

**建材サーチ**

F&Fに関する商品情報は「建材サーチ」でもご覧になれます。 >>>




製造元：〒198-0023 東京都青梅市今井3-4-19  
TEL0428-78-0373 FAX0428-78-2301  
URL: <https://www.fftokyo.com>



カタログ記載事項に関するお願い

- 業務用カタログとなりますので表示価格には消費税・工事費は含まれておりません。
- 表示した寸法の単位は、特に指定のない限り、全てmmを使用しております。
- アルミ形材の材質は「A6063S-T5」または「A6005C(6N01相当)」を使用しております。
- 使用しているドリルネジは一部を除き「SUS410」を使用しております。
- 本製品は、リサイクル材を使用しているため、製品の特性上、色差・色ムラ・表面の粗さ・反りなどが生じます。特性上避けられないことをご理解・ご了承ください。
- 全く同じ質感・色合いで長期間製造できないことがあります。施工後のメンテナンスや改造・増設などの追加部材で、色差・色ムラ・表面の粗さ違いが発生する場合があります。
- 目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。
- 本カタログ掲載の製品の仕様・価格変更または販売終了を予告なしに行う場合がございます。



# Artificial Wood

FUTURE&FUSION CATALOG

2025  
Vol.14

ガーデンにずっと彩りを。  
確かな品質の人工木シリーズ。

F&Fは樹脂フェンスメーカーのパイオニア

として多様なニーズにお応えします!!

# NiCO BOARD ニコボード


- 素材: ポリエチレン樹脂 (PE)
- 形状: 中空材
- カラー: 4色

※詳細はP66~をご覧ください。

# MIGHTY WOOD

- 素材: ポリスチレン樹脂 (PS)
- 形状: 無垢材
- カラー: シリーズ計22色

マイティウッドシリーズ  
※詳細はP10~をご覧ください。



■ニコボード・マイティウッドそれぞれに特長がございます。

商品	素材	色の鮮明度	木質感	人工木デッキとのコーディネート	カラーバリエーション	サイズバリエーション	耐久性	耐雨シミ	耐割れ
ニコボード	・ポリエチレン樹脂 (PE) ・木粉	○	◎	◎	○	○	◎	◎	◎
マイティウッド	・ポリスチレン樹脂 (PS)	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎

各ご家庭のニーズに寄り添える商品がきっと見つかります! ▶▶▶

※「木質感」重視ならニコボード、「カラー・サイズバリエーション」や「色・木目模様の鮮やかさ」重視ならマイティウッド!!

各種ご案内  
マイティウッド  
プレフェンス  
マイティ  
ラインスタイル  
ライン  
スタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表

各種ご案内  
マイティウッド  
プレフェンス  
マイティ  
ラインスタイル  
ライン  
スタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表

# F&F CATALOG Vol.14

## INDEX

### コンセプト

コンセプト P00-01

### 各種ご案内

生産中止のご案内 P06

アルミ柱の性質・性能について P07

リサイクルに関して P08

人工木材の材料「ポリスチレン」っていったい何? P09

### 現場組立フェンス

マイティウッド  
カラーバリエーション  
施工に際して  
P10-15



NEW

マイティウッド  
ベーシック極



P16-19



マイティウッド  
プレミアム



P20-23



マイティウッド  
デコII



P24-27



NEW

マイティウッド  
直止め仕様

P28-29




マイティウッド  
5mm すきま材

P30



マイティウッド  
縦貼りタイプ

P31



マイティウッド  
採光パネル

P32



マイティウッド  
オプション

P32-33

### ユニットフェンス



NEW

プレフェンス  
K1型

P34-37



NEW

プレフェンス  
N1型

P38-41



プレフェンス  
P1型

※名称変更

P42-45

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
シリーズ  
プレフェンス  
マイティ  
ユニット  
扉  
ライン  
スタイル  
ライン  
スタイル  
扉  
タテ  
タテ  
スタイル  
扉  
タテ  
スタイル  
扉  
ニコ  
ボード  
ニコ  
ボード  
扉  
フェ  
ン  
ス  
V  
型  
施  
工  
事  
例  
早  
見  
表  
・  
Web  
シ  
ン  
ジ  
レ  
タ  
ー

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
シリーズ  
プレフェンス  
マイティ  
ユニット  
扉  
ライン  
スタイル  
ライン  
スタイル  
扉  
タテ  
タテ  
スタイル  
扉  
タテ  
スタイル  
扉  
ニコ  
ボード  
ニコ  
ボード  
扉  
フェ  
ン  
ス  
V  
型  
施  
工  
事  
例  
早  
見  
表  
・  
Web  
シ  
ン  
ジ  
レ  
タ  
ー

### セミユニット門扉



マイティ  
フィット門扉

P46-51

### セミユニットフェンス



**NEW**

ライン  
スタイル極

P52-53



ラインスタイル  
タテイタスタイル  
特長


P54-55



ラインスタイル  
Lタイプ  
Mタイプ  
Sタイプ

P56-57

### セミユニット門扉



ラインスタイル  
門扉  
タイプA

P58-59

### セミユニットフェンス



**NEW**

タテイタ  
スタイル極

P60-61



タテイタスタイル  
90 サイズ  
120 サイズ  
120+45 サイズ

P62-63

### 工場ユニット門扉



タテイタスタイル  
門扉  
タイプA

P64-65

### 現場組立フェンス



ニコボード  
※取扱い上の  
ご注意は P73

P66-73

### セミユニット門扉



ニコボード門扉

P74-79

### 現場組立フェンス



F-メッシュ  
フェンスV型

P80-81

### 施工事例・早見表・Webシミュレータ

事例紹介 P82-87

Webシミュレータの  
ご案内 P88

主なフェンスの  
早見表 P89-102

参考基礎寸法 P103-105

マイティウッドシリーズ  
フェンス取扱いの  
ご注意とお願い P106

樹脂製品・  
アルミ製品のお手入れ P107

# 生産中止のご案内

下記製品につきましては、**2025年3月末で生産を中止**いたします。  
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

## MIGHTY WOOD BASIC

### マイティウッド ベーシック



## MIGHTY-MONPLI TYPE A・B

### マイティ門扉 タイプA・タイプB



## MIGHTY PARTITION FENCE

### マイティパーティションフェンス 1型・2型・目隠し仕様




## MIGHTY GRAIN FENCE

### マイティグレインフェンス 1型・2型・目隠し仕様



## TATEITA STYLE


### タテイタスタイル ルーバータイプ



※120サイズと120+45サイズは継続販売となります。

## F-MESH FENCE & MIGHTY WOOD

### F-メッシュフェンス & マイティウッド




※F-メッシュフェンスV型は継続販売となります。




# アルミ柱の性質・性能について




対象：ニコボード・マイティウッド・セミユニット

肉厚を軽量化し板の取付面を設定しました。  
板の取付面には「Vミゾ」を入れて、  
施工性もアップしました。



## ■ アルミ柱 断面性能表


GLからの高さ	~1200mm以内	~1200mm以内	~1600mm以内
寸法 (W×H×t:mm)	50×30×1.5/1.2 	60×30×1.5/1.2 	50×50×1.5/1.2 
単重 (kg/m)	0.546	0.618	0.676
断面2次モーメント (cm <sup>4</sup> )	Ix	3.19	10.16
	Iy	6.78	9.63
断面係数 (cm <sup>3</sup> )	Zx	2.01	3.87
	Zy	2.71	3.54

GLからの高さ	~1800mm以内	~2000mm以内	~2500mm以内
寸法 (W×H×t:mm)	60×60×1.5/1.2 	60×60×1.7/1.2 	70×70×1.7/1.2 
単重 (kg/m)	0.812	0.929	1.161
断面2次モーメント (cm <sup>4</sup> )	Ix	17.73	36.87
	Iy	16.83	30.44
断面係数 (cm <sup>3</sup> )	Zx	5.63	10.46
	Zy	5.61	8.7

※柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。  
※施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。  
※上記アルミ柱の材質は高強度形材「A6005C(6N01相当)」になります。※肉厚 t の表記は「板取付部平均肉厚」/「最低肉厚」となります。

## ■ アルミ柱 施工に際して

アルミ柱の材質は高強度形材「A6005C(6N01相当)」になります。  
板の取付面はVミゾ面のみとなります。  
※Vミゾ面以外の3面には、板の取付はできません。



※柱の寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。※柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。  
※施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。  
※形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。  
※35角はVミゾはありません。

各種案内  
マイティウッド  
プレフェンス  
マイティ  
ライクスタイル  
ライン  
タテイタスタイル  
スタイル  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表

各種案内  
マイティウッド  
プレフェンス  
マイティ  
ライクスタイル  
ライン  
タテイタスタイル  
スタイル  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表

# MIGHTY WOOD SERIES

環境にやさしい  
ECO素材を使ってみませんか。

## 環境にやさしい人工木材を使用しています。

人工木材の材料ポリスチレンは  
家庭から出る食品のトレーや発泡スチロールなどから生まれています。

### 製品の特長

#### 1 腐食しない!

自然木材と違い腐食することはありません。

#### 3 色あせしにくい!

10年以上屋外で使用しても、ほとんど変色や形状に狂いがおきません。

#### 2 有害物質を一切含まない!

万が一燃焼しても有害な物質は発生しません。

耐候性 試験結果 3000 時間 (約10年)

デコII ミルキーホワイト



※上の耐候性能試験はデコIIです。  
※プレミアム・ベーシック極に関しても同等の耐候性となります。

## 人工木材が生まれるまで。 リサイクルの流れ



## \*人工木材の材料「ポリスチレン」っていったい何?\*

### 【1】ポリスチレンとは?

原材料となるスチレンモノマーの重合体で、一般の包装材料・雑貨・家庭用品などに幅広く使用されています。

ポリエチレン（低密度、高密度）、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルと並ぶ5大汎用樹脂のひとつです。

1935年にドイツとアメリカで工業化され、日本では1950年代後半に工業化に成功しました。

現在世界での使用量は約1000万トン強といわれています。

### 【2】ポリスチレンの特長は?

加工しやすい、形状再現性が高い、発泡させると断熱性が高い等の特長があります。主な物性は以下の通りです。

臭い→なし 引火点→345~360℃

融点→明確な融点はなく100℃位から徐々に柔らかくなる。 自然発火温度→488~496℃

溶解性→水に溶けない。塗料・接着剤など有機溶剤の種類により溶ける。

### 【3】ポリスチレンのエクステリア建材化

F&Fはポリスチレンのエクステリア建材化にいち早く着手しました。

一般生活環境下での耐酸性、耐アルカリ性（有機溶剤には耐性なし）があるため紫外線吸収剤他、

独自配合技術による耐候性能の向上とともに、建材としての導入を図っています。また、食品容器にも使用される

高い環境安全性を重視し、環境負荷低減のためリサイクル材の採用も積極的に行っています。


### 【4】マイティウッドの人工木材

●高倍率発泡、軽量の食品容器とは異なり、低倍率発泡の押出し材とすることで高耐久性化を図っています。

●独自調色技術による木目模様を実現しています。

●樹脂ならではの伸縮膨張に見合った納まり構造が採用されています。

●必要強度部材には金属材料を補強材として採用しています。



### 【5】リサイクル

具体的な方策は将来的な課題となりますが、木紛等を含まない単一原料のため、再再生（リサイクル材の

再リサイクル）が容易です。

#### カタログ記載事項に関するお願い

●業務用カタログとなりますので表示価格には消費税・工事費は含まれておりません。

●表示した寸法の単位は、特に指定のない限り、全てmmを使用しております。

●アルミ材の材質は「A6063S-T5」または「A6005C (6N01相当)」を使用しております。


●使用しているドリルネジは一部を除き「SUS410」を使用しております。

●本製品は、リサイクル材を使用しているため、製品の特性上、色差・色ムラ・表面の粗さ・反りなどが生じます。特性上避けられないことをご理解・ご了承ください。

●全く同じ質感・色合いで長期間製造できないことがあります。施工後のメンテナンスや改造・増設などの追加部材で、色差・色ムラ・表面の粗さ違いが発生する場合があります。

●目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。

●本カタログ掲載の製品の仕様・価格変更または販売終了を予告なしに行う場合がございます。



マイティウッド ベーシック極 カカオ CO

## 現場組立フェンス MIGHTY WOOD

# マイティウッドシリーズ

自由なプランに対応できるセミオーダーメイド製品。

本体・連結部品・角柱など部材1つから販売。貼り数や目地の幅など現場に合わせて自由に調整できます。



## MIGHTY WOOD

# マイティウッドシリーズ カラーバリエーション



プレミアム



デコII

NEW

ベーシック極



### マイティウッド デコII

板 バー材	ビターブラックBB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレーAG	マロン MR	ワインブラウンWB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイトPW	ミルクホワイトMW
柱 アルミ柱	C ブラック CB			P シルバー PS	M ブラウン MB			P シルバー PS	C ホワイト CW	
柱 アルミ木調 ラミネート柱	—	—	チャコールブラウンCC	—	ミディアムブラウンMD	アーモンドブラウンAM	キャラメルベージュ CR	バニラホワイト VW		
柱 コート柱	—	セピア SE	モカ MC	アッシュグレーAG	マロン MR	ワインブラウンWB	ナチュラル NL・ヒノキ HK	パールホワイトPW・ミルクホワイトMW		
ドリルネジ	ビターブラックBB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレーAG	マロン MR	ワインブラウンWB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイトPW・ミルクホワイトMW	

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

### マイティウッド プレミアム

板 バー材	ウォールナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	ハーモニー HM	モスグレー MS	スノーホワイト SN	
柱 アルミ柱	C ブラック CB			M ブラウン MB		P シルバー PS	C ホワイト CW
柱 アルミ木調 ラミネート柱	チャコールブラウンCC	アーモンドブラウンAM	ミディアムブラウンMD	キャラメルベージュ CR	—		バニラホワイト VW
柱 コート柱	ウォールナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	ハーモニー HM	モスグレー MS	スノーホワイト SN	
ドリルネジ	ウォールナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	ハーモニー HM	モスグレー MS	スノーホワイト SN	

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

### マイティウッド ベーシック極 NEW

板 バー材	カカオ CO	シンダー CI	ルイボス RB	シルク SK	ナッツ NT	コットン CT
柱 アルミ柱	M ブラウン MB	P シルバー PS	M ブラウン MB	P シルバー PS	M ブラウン MB	C ホワイト CW
柱 アルミ木調 ラミネート柱	アーモンドブラウンAM	—	ミディアムブラウンMD	—	キャラメルベージュCR	バニラホワイト VW
柱 コート柱	カカオ CO	シンダー CI	ルイボス RB	—	ナッツ NT	コットン CT
ドリルネジ	カカオ CO	シンダー CI	ルイボス RB	シルク SK	ナッツ NT	コットン CT

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



# マイティウッド ベーシック極

エンボス(凹凸)加工とつや消しの表情で、  
天然木を彷彿とせる質感と触り心地を追求しました。

**NEW**

2024年12月発売



■ カラー



■ 価格

サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	定価	対応カラー					
45サイズ	10	1995	¥1,700/枚	CO	CI	RB	SK	NT	CT
120サイズ			¥3,200/枚						
140サイズ			¥3,600/枚						

# マイティウッド プレミアム

マイティウッド史上 最高グレード

- 高級感のあるナチュラルな木の風合い。
- 独自製法による木質感とエンボス加工で、よりリアルになりました。



■ カラー



■ 価格

サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	定価	対応カラー					
45サイズ	10	1995	¥1,900/枚	WN	MG	CN	HM	MS	SN
120サイズ			¥3,500/枚						
45サイズ			¥2,300/枚						
120サイズ	10	2400※1	¥4,600/枚						

※1 長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。



# マイティウッド デコII

- マイティウッドベーシック極に比べ、低価格。
- よりあざやかになった木目を選ぶ全10色。



■ 価格

サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	定価	対応カラー									
45サイズ	10	1995	¥1,500/枚	BB	SE	MC	AG	MR	WB	NL	HK	PW	MW
120サイズ			¥2,900/枚										
45サイズ	10	2400※1	¥2,100/枚	WB	NL	HK	PW	MW					
120サイズ			¥4,100/枚										

※1 長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。

■ カラー



# マイティウッド拾い出し例

■ 拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P90~P92 >>>

■ マイティウッド 120サイズ 7段貼り

H1000XW6000 板120サイズ 隙間20mm

部材	サイズ	数量	定価		
			デコII	ベーシック極	プレミアム
板	L1995XH120XD10	21枚	¥60,900	¥67,200	¥73,500
バー材	L2000XW50 すきま材20mm付	2本	¥2,800	¥3,200	¥3,800
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥28,000	¥28,000	¥28,000
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,900	¥3,900	¥3,900
合計			¥95,600	¥102,300	¥109,200



※H1200超はブロック上の施工はできません。※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

■ マイティウッド 120サイズ 5段・45サイズ 4段貼り

H1800XW6000 板120サイズ・45サイズ 隙間20mm

部材	サイズ	数量	定価		
			デコII	ベーシック極	プレミアム
120板	L1995XH120XD10	15枚	¥43,500	¥48,000	¥52,500
45板	L1995XH45XD10	12枚	¥18,000	¥20,400	¥22,800
バー材	L2000XW50 すきま材20mm付	2本	¥2,800	¥3,200	¥3,800
アルミ柱	60角 L2300	7本	¥52,500	¥52,500	¥52,500
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,900	¥3,900	¥3,900
柱開き止め	1000-60=940	6セット	¥19,800	¥19,800	¥19,800
合計			¥140,500	¥147,800	¥155,300

※バー材はL2000を2本取りで使用しています。※柱開き止めの長さはL1000-60(柱角サイズ)=L940としています。



二代目  
ベーシックとして  
リニューアル!  
**NEW** 好評  
発売中!!

MIGHTY WOOD  
ベーシック  
— BASIC —  
**極**  
K I W A M I

天然木を彷彿とさせる質感、  
マイティウッド「ベーシック極」。



住宅のトレンドに合わせてられる**6色展開!**

<p>廃盤品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ダークブラウン DB</li> <li>ノーブルブラウン NB</li> <li>チークブラウン TB</li> <li>シンプルウッド SW</li> <li>イエローグリーン YG</li> <li>オフホワイト OW</li> <li>パステルブルー PB</li> </ul>	<p><b>NEW</b> ベーシック極</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CO カカオ</li> <li>CI シンダー</li> <li>RB ルイボス</li> <li>SK シルク</li> <li>NT ナッツ</li> <li>CT コットン</li> </ul>
--	--

価格もお値打ち  
リニューアル!! 廃盤品 旧ベーシック 120サイズ板 定価 ¥3,300/枚 → **NEW** ベーシック極 120サイズ板 定価 **¥3,200/枚**

※「ベーシック」は2025年3月末で販売終了となります。予めご了承ください。

「ベーシック」新旧テクスチャー比較 「旧ベーシック」と「ベーシック極」とのテクスチャー比較写真です。リアル調へグレードアップしました。





コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッドシリーズ  
プレフェンス  
マイティ  
ファイト門扉  
ラインスタイル  
ライン  
スタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンション  
フェンションV型  
施工事例早見表  
Webシミュレーター

# マイティウッド史上 最高グレード

MIGHTY WOOD PREMIUM

## マイティウッド プレミアム

ウォルナット WN

マホガニー MG

チェスナット CN

ハーモニー HM

モスグレー MS

スノーホワイト SN

高級感を演出できる人気の6色展開となります。  
独自製法による木質感でナチュラルから  
より洗練されたシックまで多彩な表現が可能になりました。



WN  
ウォルナット



MG  
マホガニー



CN  
チェスナット

HM  
ハーモニー

MS  
モスグレー

SN  
スノーホワイト



コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッドシリーズ  
プレフェンス  
マイティ  
ファイト門扉  
ラインスタイル  
ライン  
スタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンション  
フェンションV型  
施工事例早見表  
Webシミュレーター





# MIGHTY WOOD DECO II

マイティウッドデコIIは、トレンド10色をカラーバリエーションに設定、合計10色からお選びいただけます。外壁や玄関ドアに合わせてコーディネートしやすく幅広い住宅におすすめです。

※デコIIは表面に耐候性向上のため光沢がございますが、経年により徐々に馴染んでいきます。経年後の光沢変化が発生しても商品の性能には問題ありません。

## Color Variation

	ビターブラック		ワインブラウン
	セピア		ナチュラル
	モカ		ヒノキ
	アッシュグレー		パールホワイト
	マロン		ミルクキーホワイト





# マイティウッド デコII

※デコIIは表面に耐候性向上のため光沢がございますが、経年により徐々に馴染んできます。経年後の光沢変化が発生しても商品の性能には問題ありません。

## マイティウッドプレミアム・ベーシック極に比べ、低価格。よりあざやかに became 木目を選べる全10色。



ビターブラック BB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレー AG	マロン MR	ワインブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイト PW	ミルクホワイト MW	
デコII	ビターブラック BB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレー AG	マロン MR	ワインブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイト PW	ミルクホワイト MW

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。 ※その他ご注意事項やお手入れにつきましてはP106・107をご覧ください。



■板の取付けにはバー材が必要です。 ※5mm すきまに関しては P30 を参照ください。「直止め仕様」については P28-29 を参照ください。

●バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)

●すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。板の隙間5mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なしは対応しておりません。)

●ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。

●ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。

●下穴を開けて施工してください。●マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。

●市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。

●「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。

●アルミ柱 ●アルミ木調ラミネート柱 ●コート柱

●板材と同系色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛非合金化メッキ鋼管を使用。

●社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)

●スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。

※コート柱にビターブラックの設定はありません。

※コート柱は板と同じ名称ですが、板色とは必ずしも一致しません。

Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト	チャコールブラウン	アーモンドブラウン	ミディアムブラウン	キャラメルベージュ	バニラホワイト	モカ MC	セピア SE	ワインブラウン WB	マロン MR	ナチュラル NL	ヒノキ HK	アッシュグレー AG	パールホワイト PW	ミルクホワイト MW
CB	MB	PS	CW	CC	AM	MD	CR	VV	MC	SE	WB	MR	NL-HK	AG	PW-MW		

※H1200超はブロック上への施工はできません。

●柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。

●柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。

●施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。

●材形の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

- Lアングル・柱開き止め・エンドカバー・施工治具はP32・33をご覧ください。
- 門扉 同デザインの門扉はP46～51の「マイティフィット門扉」をご覧ください。

## マイティウッド デコII 規格表

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
デコII	45サイズ	10	1995	FMWD245□□	¥1,500/枚	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
	120サイズ			FMWD2120□□	¥2,900/枚	
	45サイズ		*1 FMWD245L□□	¥2,100/枚		
	120サイズ		FMWD2120L□□	¥4,100/枚		
採光パネル(エンドキャップ・取付ネジ付)	120サイズ		1995	FMWSP120□□	¥12,000/枚	CB/MB/PS/CW
採光パネル エンドキャップ(2個入り・取付ネジ付)	120サイズ			FMWSPKY□□	¥1,300/セット	CB/MB/PS/CW

※採光パネルをカットし2枚として使用する場合は、エンドキャップセットを使用してください。 ※1 長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

連結部材	タイプ	L(mm)	隙間サイズ	品番	定価	対応カラー
バー材(すきま材付)	10	50	2000	FJYDL20▲▲□□	¥1,400/本	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
			2500	FJYDL25▲▲□□	¥1,700/本	

※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm～以降5mm単位) ※品番の▲▲には隙間サイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。

※アルミ柱またはコート柱を選択ください。 ※アルミ柱の仕様は P7 を参照ください。


柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上許容寸法(mm)	埋込寸法(mm)	品番	定価	対応カラー		
アルミ柱(キャップ付)	50X30 (t=1.5/1.2)	1000	800	200	FPL503010●●	¥3,200/本	CB/MB/PS/CW		
		1200	1000	200	FPL503012●●	¥4,000/本			
		1500	1200	300	FPL503015●●	¥4,800/本			
	50X50 (t=1.5/1.2)	2000	1600	400	FPL505020●●	¥6,500/本			
	60X60 (t=1.5/1.2)	2300	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本			
	60X60 (t=1.7/1.2)	2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本			
	70X70 (t=1.7/1.2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥14,000/本			
	ドリルネジ(30本入/袋)	M4 X35			FM435□□	¥1,300/袋		BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW	
	柱キャップ(別途使用の場合) オプション	50X30角用			FPLKY5030△△	¥400/個		BKブラック(CB用)	
		50X50角用			FPLKY5050△△	¥450/個		BRブラウン(MB用)	
	60X60角用			FPLKY6060△△	¥500/個	SGシルバー(PS用)			
	70X70角用			FPLKY7070△△	¥550/個	WHホワイト(CW用)			
アルミ木調ラミネート柱(キャップ付)	40X40 (t=1.5)	1000	800	200	FPL404010□□	¥6,300/本	CC/AM/MD/CR/VV		
		1200	1000	200	FPL404012□□	¥7,200/本			
		1500	1200	300	FPL404015□□	¥8,700/本			
	60X60 (t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023□□	¥13,800/本			
	60X60 (t=2)	2500	2000	500	FPL606025□□	¥17,100/本			
	ドリルネジ(30本入/袋)	M4 X35			FM435□□	¥1,300/袋		BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW	
	柱キャップ(別途使用の場合) オプション	40X40角用			FPLKY4040△△	¥400/個		BKブラック(CC用)/BRブラウン(AM・MD用)	
		60X60角用			FPLKY6060△△	¥500/個		BEベージュ(CR用)/WHホワイト(VV用)	
	コート柱(キャップ付)	40X40 (t=2) (鋼管 1.2+樹脂 0.8)	1000	800	200	FPLC404010□□		¥4,900/本	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
			1200	1000	200	FPLC404012□□		¥6,300/本	
1500			1200	300	FPLC404015□□	¥7,700/本			
2000		1600	400	FPLC404020□□	¥9,900/本				
52X52 (t=2.4) (鋼管 1.6+樹脂 0.8)		2500	2000	500	FPLC525225□□	¥16,100/本			
2700		2200	500	FPLC525227□□	¥18,900/本				
スーパードリルネジ(30本入/袋)	M4 X35			FMS435□□	¥1,600/袋	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW			
柱キャップ(別途使用の場合) オプション	40X40角用			FPLCKY4040□□	¥400/個	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW			
	52X52角用			FPLCKY5252□□	¥450/個	NL/HK/AG/PW/MW			
Lアングル(取付ネジ付)	長さ 2000mm			FPLHL2000●●	¥4,200/本	CB/MB/PS/CW			
柱開き止め(取付部品・ネジ付)	1000mm(現場加工)			FPLHG□□△△	¥3,300/本	□□アルミ形材色	CB/MB/PS/CW		
	1000mm一柱角サイズ(長さを指定してください)			FPLHC□□△△	¥3,300/本	△△板色	※柱間1mあたり 板色とアルミ形材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。 BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW		

※ブロック施工以外の場合には「Lアングル」か「柱開き止め」を選択ください。 ※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

オプション品	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
コ字エンドカバー(ネジ付)	2000	FEC□□	¥2,700/本	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
施工治具(120サイズ45サイズ下穴用)		FMW120JIGU	¥3,000/個	ステンレス生地

※同デザインの門扉は P46～51 をご覧ください。 ※別途運賃がかかる場合がございます。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。 ※マイティウッドデコIIは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

## 拾い出し例(参考セット価格)



■マイティウッド デコII 120サイズ 7段貼り

H1000XW6000 板120サイズ 隙間20mm

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995XH120XD10	21枚	¥60,900
バー材	L2000XW50 すきま材20mm付	2本	¥2,800
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥28,000
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,900
合計			¥95,600

※H1200超はブロック上の施工はできません。 ※バー材はL2000を2本取りで使用しています。



# MIGHTY WOOD

取扱・取付説明書は  
こちらをご覧ください。



Web  
シミュレータ




## マイティウッド 直止め仕様



バー材仕様とは違った  
デザインをご提案できます。  
隙間も自由に設計可能です。

●直止め仕様用 穴あけ治具(120・45・140サイズ用)



※板材と柱には必ず下穴を開けてからビス打ちしてください。下穴を開けないと板が割れる事があります。  
※写真は120板穴あけの場合です。

### ■マイティウッド 直止め仕様 規格表

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上 許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー
アルミ柱 (キャップ付)	60×30(t=1.5/1.2)	1000	800	200	FPL603010●●	¥3,400/本	CB/MB/PS/CW
		1200	1000	200	FPL603012●●	¥4,200/本	
		1500	1200	300	FPL603015●●	¥5,000/本	
	60×60(t=1.5/1.2)	2000	1600	400	FPL606020●●	¥7,000/本	
		2300	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本	
		2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本	
	70×70(t=1.7/1.2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥14,000/本	
	平大ドリルネジ (35本入/袋)	M4×35 ※在庫なくなり次第、M4×30へ自然切替		FHOM435□□	¥1,600/袋	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/ PW/MW/WN/MG/CN/HM/MS/SN CO/CI/RB/SK/NT/CT/SU(生地)	
	柱キャップ (別途使用の場合)	60×30角用	FPLKY6030△△	¥450/個	BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用)		
		60×60角用	FPLKY6060△△	¥500/個			
70×70角用		FPLKY7070△△	¥550/個				
直止め仕様用穴あけ治具	板140・120・45サイズ穴あけ用(樹脂製)	FZD140120JIGU	¥300/個	ホワイト色			
Lアングル(取付ネジ付)	長さ 2000mm	FPLHL2000●●	¥4,200/本	CB/MB/PS/CW			
柱開き止め (取付部品・ネジ付)	1000mm(現場加工)	FPLHG□□△△	¥3,300/本 ※柱間1mあたり	□□アルミ材色:CB/MB/PS/CW 板色とアルミ材色(CB/MB/PS/CW)を ご指定ください。			
	1000-柱角サイズ (長さを指定してください)	FPLHC□□△△	¥3,300/本 ※柱間1mあたり	△△板色:BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/ AG/PW/MW/WN/MG/CN/HM/MS/SN CO/CI/RB/SK/NT/CT			
板間すきま用スペーサー	10mm・15mm・20mm(各6個入)	FZDSKM101520	¥500/セット	—			
	L300mm(現場カット)	FMWSKM30	¥500/セット	—			

※H2000 超の場合には、「Lアングル」か「柱開き止め」を選択ください。 ※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

※60×30(t=1.5/1.2)のアルミ柱は、ブロックの穴形状によりコア抜きが必要になる場合があります。

※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

※別途運賃がかかる場合がございます。 ※ご注文事項やお手入れにつきましては【P106・107】をご覧ください。

### ■平大ドリルネジ カラー

平大ドリルネジは、各板と「同系色のネジ」と「生地(SUS)色のネジ」のいずれかを、お好みに合わせて選択してください。

ベーシック極	カカオ CO	シダー CI	ルイボス RB	シルク SK	ナッツ NT	コットン CT
同系色	●	●	●	●	●	●
生地色 (SUS)	●	●	●	●	●	●




デコII板	ビター ブラック BB	セピア SE	モカ MC	アッシュ グレー AG	マロン MR	ワイン ブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パール ホワイト PW	ミルク ホワイト MW
同系色	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
生地色 (SUS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

プレミアム板	ウォール ナット WN	マホガニー MG	チェス ナット CN	ハーモニー HM	モスグレー MS	スノー ホワイト SN
同系色	●	●	●	●	●	●
生地色 (SUS)	●	●	●	●	●	●



# MIGHTY WOOD マイティウッド 5mmすきま材


バー材仕様では業界初!より目隠し効果の高いご提案が可能となりました。 取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



すきま5mm

## ■5mmすきま材

5mm専用のすきま材で施工します。※通常の隙間の施工より工程数がかかります。



**■5mmすきま材 (樹脂成型品)**

Φ4×35  
ドリルネジ

バー材

**施工手順**

- 5mmすきま材に両面テープを貼る
- 簡易治具を使ってすきま材をバー材に貼る
- すきま材側から下穴を開ける



5mm幅  
両面テープ

10mmすきま材  
既存品(上下端部)

簡易治具  
(120板専用)

5mmすきま材 (樹脂成型品)

## ■マイティウッド 5mmすきま材仕様 規格表

連結部材	タイプ	L(mm)	隙間サイズ	品番	定価	対応カラー
デコII バー材 (すきま材付)	10	2000	5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個(両面テープ入)	FJYDL2005□□	¥3,600/本	BB/SE/MC/WB/ MR/NL/HK/ AG/PW/MW
		2500	5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個(両面テープ入)	FJYDL2505□□	¥5,100/本	
プレミアム バー材 (すきま材付)	10	2000	5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個(両面テープ入)	FJYPL2005□□	¥3,900/本	WN/MG/CN/ HM/MS/SN
		2500	5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個(両面テープ入)	FJYPL2505□□	¥5,500/本	
ベーシック極 バー材 (すきま材付)	10	2000	5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個(両面テープ入)	FJYKL2005□□	¥3,700/本	CO/CI/RB/ SK/NT/CT
		2500	5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個(両面テープ入)	FJYKL2505□□	¥5,300/本	
追加用 5mmすきま材		※1	5mmすきま材:20個	FJYDSK520BK	¥3,000/セット	ブラック
追加用 両面テープ(幅5mm 長さ5m)		※1	すきま材 約80個分	FJYDSK5TPBK	¥800/セット	

※すきま材5mmはブラック色のみを設定です。最上部と最下部のすきま材(10mm)は、バー材近似色となります。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。  
※1. 45サイズを使用する場合には、追加すきま材を使用してください。

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



## 現場組立フェンス MIGHTY WOOD

# マイティウッド 縦貼りタイプ


## どこか懐かしい板塀の雰囲気を醸し出す縦貼りタイプ。

縦にずっと伸びる板の隙間が、見る人に軽快感を与えます。また通常のマイティウッド同様、見た目の美しさはもちろん価格を抑え、ローコスト化を実現しました。


取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



## ■施工に際して



- 板幅とすきま材(施工治具)の合計寸法と柱ピッチが必ずずれます。  
方法 a: 現場にて幅切り詰めをします。  
方法 b: 柱ピッチ、もしくは板間の隙間で調整します。
- 横棧取付金具を用い、横棧を柱に取付けます。(横棧1本当りφ4×13ドリルネジ(細目)×6本)
- 左から1枚目の板を柱側面に合わせφ4×35ドリルネジで横棧に取付けます。
- 板の垂直性を確認しながら取付します。  
※③④を繰り返しながら右方向に貼り込みます。



タテタスタイルよりもフェンスの幅が少ないフェンスです。

## ■価格

柱(アルミ形材・キャップ付) 縦貼りタイプ用横棧(アルミ形材) ※施工上の注意等はP12を参照ください。※板・ネジ等の価格はP19・23・27をご覧ください。

部材	角寸法	柱長さ L (mm)	柱 GL 以上	埋込長さ (mm)	品番	定価 (1本あたり)	対応カラー
			許容寸法(mm)				
アルミ柱 (キャップ付)	35X35(t=2)	1000	800	200	FPL353510●●	¥3,500/本	CB/MB/PS/CW
			1200	200	FPL353512●●	¥4,500/本	
		2000	1200	300	FPL353515●●	¥5,700/本	
			1600	400	FPL505020●●	¥6,500/本	
60X60(t=1.5/1.2)	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本			
	2300	500	FPL606025●●	¥9,900/本			
縦貼りタイプ用横棧	35 x 35(t=2) (部品、ネジ付)			FPLY35●●	¥3,500/本		
板間すきま用スペーサー L300mm(現場カット)	現場任意すきま施工用樹脂板			FMWSKM30	¥500/セット		
板間すきま用スペーサー	10mm・15mm・20mm(各6個入)			FZDSKM101520	¥500/セット		

※板間すきま用スペーサーL300mmは現場のすきま寸法に応じてカットして使用してください。 ※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。  
※縦貼りタイプに50 x 30・60 x 30の柱は奥行き方向の幅不足のため、使用できません。 ※横棧の長さは1000(現場加工)もしくは1000-柱角サイズをご指定ください。





現場組立フェンス MIGHTY WOOD

# マイティウッド 採光パネル

## 光を手にするマイティウッド、登場。

プライバシーを確保しながら、  
自然の光を取り入れたい。  
そんなお客様のご要望に  
お応えして、登場!!



※パネル本体はすりガラス調ポリカーボネートです。

■価格

対応板	部 材	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品 番	定 価	カラー(アルミ枠)
プレミアム・デコII ベーシック極	採光パネル (エンドキャップ・取付ネジ付)	120 サイズ	10	1995	FMWSP120●●	¥12,000/枚	CB/MB/PS/CW

対応板	部 材	サイズ	品 番	定 価	カラー
プレミアム デコII ベーシック極	採光パネルエンドキャップ (2個入り・取付ネジ付)	120 サイズ	FMWSPKY●●	¥1,300/セット	CB(ブラック) MB(ブラウン) PS(シルバーグレー) CW(ホワイ)

※採光パネルをカットし2枚として使用する場合は、エンドキャップセットを使用してください。

※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。

# MIGHTY WOOD


## マイティウッド オプション

■エンドカバー (取付ネジ付)

対応板	部 材	長さ(mm)	品 番	定 価	対応カラー
デコII	コ字エンドカバー※	2000	FEC□□	¥2,700/本	BB/SE/MC/WB/MR/NL HK/AG/PW/MW


※プレミアム・ベーシック極はコ字エンドカバーの設定はありません。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

●コ字エンドカバー



■施工道具 (120サイズ45サイズ下穴用) ※パー材仕様専用となります。

オプション名	仕 様	材 質	品 番	定 価
施工道具 (下穴用)	120サイズ45サイズ ネジ穴あけ用	ステンレス	FMW120JIGU	¥3,000/個



※板材と柱には必ず下穴を開けてからネジ打ちをしてください。  
下穴を開けないと板が割れることがあります。  
※通常拾い出し:施工道具x1/現場。

ブロック施工以外の場合には[Lアングル]か[柱開き止め]を選択ください。


■Lアングル/柱開き止め

施工時、Lアングルまたは柱開き止めを使用することにより柱の傾きや開きを  
防ぐことができ、より確実に施工を行うことができます。


※柱が傾くと板がはずれてしまうことがありますので、ブロック施工以外の場合に  
ご使用ください。

対応板	部 材	サイズ	品 番	定 価
プレミアム デコII ベーシック極	Lアングル	長さ 2000mm	FPLHL2000●●	¥4,200/本 ¥2,100/m ※柱間 1mあたり
プレミアム デコII ベーシック極	柱開き止め	1000mm(現場加工)	FPLHG□□△△	¥3,300/本 ※柱間 1mあたり
		1000mm-柱角サイズ (長さを指定してください。)	FPLHC□□△△	¥3,300/本 ※柱間 1mあたり

※品番の●●、□□にはアルミ材色(CB・MB・PS・CW)、  
△△には、プレミアム、デコII、ベーシック極の板色が入ります。  
※柱開き止めの長さをご指定ください。ご指定がない場合はL1000mmとなりますので、  
現場でカットしてください。



●柱開き止め施工方法



■Lアングル カラーバリエーション

対応カラー	●●アルミ材
C ブラック CB	M ブラウン MB
P シルバー PS	C ホワイ CW

取扱・取付説明書は  
こちらをご覧ください。



■柱開き止め カラーバリエーション ※板・パー材の色とアルミ色の組合せは変更可能です。

板(デコII) パー材	ビターブラック BB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレー AG	マロン MR	ワインブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイト PW	ミルクホワイト MW
アルミ材	C ブラック CB		P シルバー PS		M ブラウン MB		P シルバー PS		C ホワイ CW	
板(プレミアム) パー材	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	ハーモニー HM	モスグレー MS	スノーホワイト SN				
アルミ材	C ブラック CB			M ブラウン MB			P シルバー PS		C ホワイ CW	
板(ベーシック極) パー材	カカオ CO	シンダー CI	ルイボス RB	シルク SK	ナッツ NT	コットン CT				
アルミ材	M ブラウン MB	P シルバー PS	M ブラウン MB	P シルバー PS	M ブラウン MB	C ホワイ CW				

新商品

プレフェンス K1型 ブロック上(カカオ)

耐風圧強度  
風速 **34** m/s  
相当 (自社基準)

ユニットフェンス PRE FENCE

2025年4月発売

受注生産

# プレフェンス K1型

柱2mピッチ

フリーポール仕様

施工簡略化

マイティウッド「ベーシック極」がユニットパネルで新登場!

板140サイズ採用、柱も2mピッチで施工も簡略化。

(T-24は柱1mピッチとなります。)

■施工に際して(すきま10mmのみの設定になります)



単体仕様 2・3段仕様


## ブロック上:単体仕様

プレフェンスは樹脂(PS)の板材を使用しており、素材の特性上温度変化による伸縮があります。使用上支障のない範囲で板材に多少の反りがある場合がありますのでご理解下さい。

- ①アルミ柱を建て、上段横棧を柱上部に取付けて、横棧スリーブで繋ぎます。
- ②パネルの下棧に横棧スリーブを取付けします。
- ③パネル単体多段下用の上枠の先端を上段横棧のフィンに引掛け、下棧をアルミ柱に取付けします。
- ④パネルの上段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑤各パネルの横棧・下棧の端部にキャップを取付けします。

早見表 P93~P94 >>>

■拾い出し例(参考セット価格)



単体仕様T-11(7段)

●拾い出し例：3スパン/6m


柱	7段(T-11)	4本	¥32,000
プレフェンス パネル単体多段下用	7段(T-11)	3枚	¥144,900
プレフェンス 上段横棧		3本	¥15,300
端部キャップ上下段用		1セット	¥3,400
合計			¥195,600/セット



プレフェンス K1型 多段用(シルク)

外観

■施工に際して



直埋め:1・2・3段仕様


※図は2段仕様を表しています。

プレフェンスは樹脂(PS)の板材を使用しており、素材の特性上温度変化による伸縮があります。使用上支障のない範囲で板材に多少の反りがある場合がありますのでご理解下さい。

- ①アルミ柱を建て、上段横棧を柱上部に取付けて、横棧スリーブで繋ぎます。
- ②パネルの下棧に横棧スリーブを取付けします。
- ③パネル多段上中用の上枠の先端を上段横棧のフィンに引掛け、下棧をアルミ柱に取付けします。
- ④パネルの上段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑤パネルの下棧に横棧スリーブを取付けします。
- ⑥パネル単体多段下用の上枠の先端をパネル多段上中用下棧のフィンに引掛け、中棧をアルミ柱に取付けします。
- ⑦パネルの上段板部分と下段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑧各パネルの横棧・下棧の端部にキャップを取付けします。

■拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P93~P94 >>>



2段仕様T-22(14段)


●拾い出し例：3スパン/6m

柱	14段(T-22)	4本	¥106,000
プレフェンス パネル多段上中用	7段(T-11)	3枚	¥144,900
プレフェンス パネル単体多段下用	7段(T-11)	3枚	¥144,900
プレフェンス 上段横棧		3本	¥15,300
端部キャップ上下段用		1セット	¥3,400
端部キャップ中段用		1セット	¥2,900
合計			¥417,400/セット


※参考基礎寸法については105を参照ください。  
※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。  
※プレフェンスは、フェンスの使用を目的としておりまして、転落防止の機能はございません。

■プレフェンスK1型 サイズ一覧


単体仕様 (T-7・T-8・T-11)



2段仕様 (T-13・T-15・T-16・T-18・T-19・T-22)



3段仕様 (T-24)



9mmアルミが出ています。正面から見えます。

仕様	呼称	L	H	H1	H2	H3	A
単体仕様	T-7(4段)	830	660	590	-	-	170
	T-8(5段)	980	810	740	-	-	170
	T-11(7段)	1280	1110	1040	-	-	170
2段仕様	T-13(8段)	1630	1330	590	590	-	300
	T-15(9段)	1880	1480	740	590	-	400
	T-16(10段)	2030	1630	740	740	-	400
	T-18(11段)	2280	1780	1040	590	-	500
	T-19(12段)	2430	1930	1040	740	-	500
3段仕様	T-22(14段)	2730	2230	1040	1040	-	500
	T-24(15段)	2880	2380	740	740	740	500

※参考基礎寸法についてはP105を参照ください。

■プレフェンスK1型 早見表 140サイズ (隙間10mm)

高さ	T-7	T-8	T-11	T-13	T-15	T-16	T-18	T-19	T-22	T-24
幅										
W2000	¥52,100	¥58,600	¥72,800	¥101,000	¥114,300	¥121,200	¥127,700	¥133,600	¥161,000	¥209,000
W4000	¥95,500	¥107,700	¥134,200	¥183,900	¥206,300	¥219,100	¥231,600	¥242,900	¥289,200	¥381,800
W6000	¥138,900	¥156,800	¥195,600	¥266,800	¥298,300	¥317,000	¥335,500	¥352,200	¥417,400	¥554,600
W8000	¥182,300	¥205,900	¥257,000	¥349,700	¥390,300	¥414,900	¥439,400	¥461,500	¥545,600	¥727,400
W10000	¥225,700	¥255,000	¥318,400	¥432,600	¥482,300	¥512,800	¥543,300	¥570,800	¥673,800	¥900,200

■プレフェンスK1型 カラー組合せ

ベーシック極	カカオ CO	シンダー CI	ルイボス RB	シルク SK	ナッツ NT	コットン CT
アルミ色	Mブラウン MB	Pシルバー PS	Mブラウン MB	Pシルバー PS	Mブラウン MB	Cホワイト CW

※規格の組合せはCO+MB、CI+PS、RB+MB、SK+PS、NT+MB、CT+CWです。それ以外のカラー組合せは特注対応不可となります。

取扱・取付説明書はこちらでご覧ください。



単体仕様



2・3段仕様

■価格

パネル

部材名	板(段)	サイズ	品番	定価	対応カラー
プレフェンス 上段横棧	—	L=2000	FPPFJ●●	¥5,100	MB/PS/CW
プレフェンス パネル多段上中用	4段(T-7)	H590×W2000	FKPFJD4□□	¥33,000	CO RB SK CI NT CT
	5段(T-8)	H740×W2000	FKPFJD5□□	¥37,900	
	7段(T-11)	H1040×W2000	FKPFJD7□□	¥48,300	
プレフェンス パネル単体多段下用	4段(T-7)	H590×W2000	FKPFYD4□□	¥33,000	NT CT
	5段(T-8)	H740×W2000	FKPFYD5□□	¥37,900	
	7段(T-11)	H1040×W2000	FKPFYD7□□	¥48,300	

※品番の●●、□□にはカラーの品番が入ります。

柱 (横棧スリーブ・取付ネジ付)

呼称	最大柱ピッチ (mm)	板(段) 120サイズ	パネルサイズ枚数			パネル高さ (mm)	GL高さ	柱角数	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
			4段	5段	7段							
柱 4段(T-7)	2000	4	1	—	—	590	660	40×40	170	FNLFPD4●●	¥5,300	MB PS CW
柱 5段(T-8)	2000	5	—	1	—	740	810	40×40	170	FNLFPD5●●	¥6,100	
柱 7段(T-11)	2000	7	—	—	1	1040	1110	40×40	170	FNLFPD7●●	¥8,000	
柱 8段(T-13)	2000	8	2	—	—	1190	1330	60×60	300	FNLFPD8●●	¥11,800	
柱 9段(T-15)	2000	9	1	1	—	1340	1480	60×60	400	FNLFPD9●●	¥16,000	
柱 10段(T-16)	2000	10	—	2	—	1490	1630	60×60	400	FNLFPD10●●	¥17,000	
柱 11段(T-18)	2000	11	1	—	1	1640	1780	60×60	500	FNLFPD11●●	¥17,500	
柱 12段(T-19)	2000	12	—	1	1	1790	1930	60×60	500	FNLFPD12●●	¥18,000	
柱 14段(T-22)	2000	14	—	—	2	2090	2230	70×70	500	FNLFPD14●●	¥26,500	
柱 15段(T-24)	1000	15	—	3	—	2240	2380	70×70	500	FNLFPD15●●	¥27,000	

※品番の●●にはカラーの品番が入ります。

端部キャップ

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
端部キャップ 上下段用	4個入り(取付ネジ付)	FPPKYJ△△	¥3,400	BR(MB用) SG(PS用) WH(CW用)
端部キャップ 中段用	2個入り(取付ネジ付)	FPPKYY△△	¥2,900	

※品番の△△にはカラーの品番が入ります。

■オプション


切詰用縦小棧 (W2000のパネルをカットして2枚として使用する場合に必要です。)

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
切詰用縦小棧 多段上中用	4段(T-7)	FKPFTSJ4□□	¥5,800	CO CI RB SK NT CT
	5段(T-8)	FKPFTSJ5□□	¥6,300	
	7段(T-11)	FKPFTSJ7□□	¥6,900	
切詰用縦小棧 単体多段下用	4段(T-7)	FKPFTSYD4□□	¥5,800	SK NT CT
	5段(T-8)	FKPFTSYD5□□	¥6,300	
	7段(T-11)	FKPFTSYD7□□	¥6,900	

※品番の□□にはカラーの品番が入ります。

部材名	仕様	品番	定価
穴あけ治具	パネルをカットする場合の穴加工ガイドになります。	FPP140120JIGU	¥600
S字フック(2個入り)	施工時にパネルを持ちやすくする為に使用します。	FPPSJIJIGU	¥800

■ご理解下さい：パネル裏面からはアルミ枠(色)が見えます。 ※斜線部



※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。 ※プレフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

中段用端部キャップ

連結部には横棧スリーブが入ります。

新商品

耐風圧強度  
風速 **34** m/s  
相当 (自社基準)

プレフェンス N1型 ブロック上(スレート)

プレフェンス N1型 多段用(ノール)

外観

ユニットフェンス PRE FENCE

2025年4月発売

受注生産

# プレフェンス N1型

柱2mピッチ

フリーポール仕様

施工簡略化

ニコボードがユニットパネルで新登場! (板140サイズ)

柱も2mピッチで施工も簡略化。(T-24は柱1mピッチとなります。)

■施工に際して(すきま10mmのみの設定になります)

取扱・取付  
説明書は  
こちらで  
ご覧ください。





単体仕様 2・3段仕様

## ブロック上:単体仕様


プレフェンスは樹脂(PE)の板材を使用しており、  
素材の特性上温度変化による伸縮があります。  
使用上支障のない範囲で板材に多少の反りがある  
場合がありますのでご理解下さい。

- ①アルミ柱を建て、上段横棧を柱上部に取付けて、横棧スリーブで繋ぎます。
- ②パネルの下棧に横棧スリーブを取付けします。
- ③パネル単体多段下用の上枠の先端を上段横棧のフィンに引掛け、下棧をアルミ柱に取付けします。
- ④パネルの上段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑤各パネルの横棧・下棧の端部にキャップを取付けします。



■拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P93~P94 >>>




単体仕様T-11(7段)

●拾い出し例: 3スパン/6m

柱	7段(T-11)	4本	¥32,000
プレフェンス パネル単体多段下用	7段(T-11)	3枚	¥131,100
プレフェンス 上段横棧		3本	¥15,300
端部キャップ上下段用	1セット		¥3,400
ニコボード端部キャップ	7セット		¥4,200
合計			¥186,000/セット

■施工に際して



直埋め:1・2・3段仕様


※図は2段仕様を表しています。

プレフェンスは樹脂(PE)の板材を使用しており、  
素材の特性上温度変化による伸縮があります。  
使用上支障のない範囲で板材に多少の反りがある場合がありますのでご理解下さい。

- ①アルミ柱を建て、上段横棧を柱上部に取付けて、横棧スリーブで繋ぎます。
- ②パネルの下棧に横棧スリーブを取付けします。
- ③パネル多段上中用の上枠の先端を上段横棧のフィンに引掛け、下棧をアルミ柱に取付けします。
- ④パネルの上段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑤パネルの下棧に横棧スリーブを取付けします。
- ⑥パネル単体多段下用の上枠の先端をパネル多段上中用下棧のフィンに引掛け、中棧をアルミ柱に取付けします。
- ⑦パネルの上段板部分と下段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑧各パネルの横棧・下棧の端部にキャップを取付けします。

■拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P93~P94 >>>



2段仕様T-22(14段)

●拾い出し例: 3スパン/6m

柱	14段(T-22)	4本	¥106,000
プレフェンス パネル多段上中用	7段(T-11)	3枚	¥131,100
プレフェンス パネル単体多段下用	7段(T-11)	3枚	¥131,100
プレフェンス 上段横棧		3本	¥15,300
端部キャップ上下段用	1セット		¥3,400
端部キャップ中段用	1セット		¥2,900
ニコボード端部キャップ	14セット		¥8,400
合計			¥398,200/セット

※参考基礎寸法についてはP105を参照ください。  
※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。  
※プレフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
プレフェンス

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
プレフェンス

マイティ  
ウッド  
門扉

マイティ  
ウッド  
門扉

ライン  
スタイル

ライン  
スタイル

ライン  
スタイル  
門扉

ライン  
スタイル  
門扉

タテ  
タテ  
スタイル

タテ  
タテ  
スタイル

スタイル  
門扉

スタイル  
門扉

ニコ  
ボード

ニコ  
ボード

ニコ  
ボード  
門扉

ニコ  
ボード  
門扉

フェ  
ンス  
V型


フェ  
ンス  
V型

施工  
事例  
早見表


施工  
事例  
早見表

■プレフェンスN1型 サイズ一覧


単体仕様 (T-7・T-8・T-11)



2段仕様 (T-13・T-15・T-16・T-18・T-19・T-22)



3段仕様 (T-24)



仕様	呼称	L	H	H1	H2	H3	A
単体仕様	T-7(4段)	830	660	590	-	-	170
	T-8(5段)	980	810	740	-	-	170
	T-11(7段)	1280	1110	1040	-	-	170
2段仕様	T-13(8段)	1630	1330	590	590	-	300
	T-15(9段)	1880	1480	740	590	-	400
	T-16(10段)	2030	1630	740	740	-	400
	T-18(11段)	2280	1780	1040	590	-	500
	T-19(12段)	2430	1930	1040	740	-	500
	T-22(14段)	2730	2230	1040	1040	-	500
3段仕様	T-24(15段)	2880	2380	740	740	740	500

※参考基礎寸法についてはP105を参照ください。

■プレフェンスN1型 早見表 140サイズ (隙間10mm)

高さ	T-7	T-8	T-11	T-13	T-15	T-16	T-18	T-19	T-22	T-24
幅										
W2000	¥51,900	¥58,300	¥72,400	¥100,600	¥113,800	¥120,600	¥127,100	¥132,900	¥160,200	¥208,100
W4000	¥92,700	¥104,100	¥129,200	¥178,300	¥199,900	¥211,900	¥223,800	¥234,300	¥279,200	¥371,000
W6000	¥133,500	¥149,900	¥186,000	¥256,000	¥286,000	¥303,200	¥320,500	¥335,700	¥398,200	¥533,900
W8000	¥174,300	¥195,700	¥242,800	¥333,700	¥372,100	¥394,500	¥417,200	¥437,100	¥517,200	¥696,800
W10000	¥215,100	¥241,500	¥299,600	¥411,400	¥458,200	¥485,800	¥513,900	¥538,500	¥636,200	¥859,700

■プレフェンスN1型 カラー組合せ

ニコボード	ノワール NR	ココア CA	ティンバー TI	スレート SL
アルミ色	Mブラウン MB			Pシルバー PS

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



単体仕様



2・3段仕様

※規格の組合せは NR+MB、CA+MB、TI+MB、SL+PS です。それ以外のカラー組合せは特注対応不可となります。

■価格

パネル

部材名	板(段)	サイズ	品番	定価	対応カラー
プレフェンス 上段横棧	—	L=2000	FPPFJ●●	¥5,100	MB/PS
プレフェンス パネル多段上中用	4段(T-7)	H590×W2000	FNPFD4□□	¥30,400	NR CA TI SL
	5段(T-8)	H740×W2000	FNPFD5□□	¥34,600	
	7段(T-11)	H1040×W2000	FNPFD7□□	¥43,700	
プレフェンス パネル単体多段下用	4段(T-7)	H590×W2000	FNPFD4□□	¥30,400	NR CA TI SL
	5段(T-8)	H740×W2000	FNPFD5□□	¥34,600	
	7段(T-11)	H1040×W2000	FNPFD7□□	¥43,700	

※品番の●●、□□にはカラーの品番が入ります。

柱 (横棧スリーブ・取付ネジ付)

呼称	最大柱ピッチ (mm)	板(段) 120サイズ	パネルサイズ枚数		パネル高さ (mm)	GL高さ	柱角数	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
			5段	7段							
柱 4段(T-7)	2000	4	—	—	590	660	40×40	170	FNLPGD4●●	¥5,300	MB PS
柱 5段(T-8)	2000	5	1	—	740	810	40×40	170	FNLPGD5●●	¥6,100	
柱 7段(T-11)	2000	7	—	1	1040	1110	40×40	170	FNLPGD7●●	¥8,000	
柱 8段(T-13)	2000	8	—	—	1190	1330	60×60	300	FNLPGD8●●	¥11,800	
柱 9段(T-15)	2000	9	1	—	1340	1480	60×60	400	FNLPGD9●●	¥16,000	
柱 10段(T-16)	2000	10	2	—	1490	1630	60×60	400	FNLPGD10●●	¥17,000	
柱 11段(T-18)	2000	11	—	1	1640	1780	60×60	500	FNLPGD11●●	¥17,500	
柱 12段(T-19)	2000	12	1	1	1790	1930	60×60	500	FNLPGD12●●	¥18,000	
柱 14段(T-22)	2000	14	—	2	2090	2230	70×70	500	FNLPGD14●●	¥26,500	
柱 15段(T-24)	1000	15	3	—	2240	2380	70×70	500	FNLPGD15●●	¥27,000	

※品番の●●にはカラーの品番が入ります。

端部キャップ

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
端部キャップ 上下段用	4個入り(取付ネジ付)	FPPKYJ△△	¥3,400	BR(MB用)
端部キャップ 中段用	2個入り(取付ネジ付)	FPPKY△△	¥2,900	SG(PS用)
ニコボード端部キャップ 140サイズ	2個入り(取付ネジ付)	FNBKY140□□	¥600	NR/CA/TI/SL

※品番の△△、□□にはカラーの品番が入ります。

※ニコボード端部キャップはニコボード板の段数の両端部に必要となります。

■オプション


切詰用縦小棧 (W2000のパネルをカットして2枚として使用する場合に必要です。)

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
切詰用縦小棧 多段上中用	4段(T-7)	FNPFTSJ4□□	¥5,800	NR CA TI SL
	5段(T-8)	FNPFTSJ5□□	¥6,300	
	7段(T-11)	FNPFTSJ7□□	¥6,900	
切詰用縦小棧 単体多段下用	4段(T-7)	FNPFTSY4□□	¥5,800	NR CA TI SL
	5段(T-8)	FNPFTSY5□□	¥6,300	
	7段(T-11)	FNPFTSY7□□	¥6,900	

※品番の□□にはカラーの品番が入ります。

部材名	仕様	品番	定価
穴あけ治具	パネルをカットする場合の穴加工ガイドになります。	FPP140120JIGU	¥600
S字フック(2個入)	施工時にパネルを持ちやすくする為に使用します。	FPPSJIGU	¥800

■ご理解下さい：パネル裏面からはアルミ枠(色)が見えます。※斜線部



※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。※プレフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

外観

内観

中段用端部キャップ

連結部には横棧スリーブが入ります。



プレフェンス P1型 ブロック上1段施工仕上げ T-10 マホガニー

耐風圧強度  
風速 **34** m/s  
相当 (自社基準)



プレフェンス P1型 2段施工仕上げ T-19 チェスナット



外観

ユニットフェンス PRE FENCE 受注生産

プレフェンス P1型 柱2mピッチ フリーポール仕様 施工簡略化


マイティウッド「プレミアム」がユニットパネルでご提案!

柱も2mピッチで施工も簡略化。(T-24は柱1mピッチとなります。)

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。

単体仕様 2・3段仕様

■施工に際して(すきま15mmのみの設定となります)




ブロック上:単体仕様

プレフェンスは樹脂(PS)の板材を使用しており、素材の特性上温度変化による伸縮があります。使用上支障のない範囲で板材に多少の反りがある場合がありますのでご理解下さい。

- ①アルミ柱を建て、上段横線を柱上部に取付けて、横線スリーブで繋ぎます。
  - ②パネルの下側に横線スリーブを取付けします。
  - ③パネル単体多段下用の上枠の先端を上段横線のフィンに引掛け、下線をアルミ柱に取付けします。
  - ④パネルの上段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
  - ⑤各パネルの横線・下線の端部にキャップを取付けします。
- (※)寸法ご確認ください。

■拾い出し例(参考セット価格)




単体仕様T-10(7段)

●拾い出し例：3スパン/6m

柱	7段(T-10)	4本	¥24,400
プレフェンス パネル単体多段下用	7段(T-10)	3枚	¥133,500
プレフェンス 上段横線		3本	¥15,300
端部キャップ上下段用		1セット	¥3,400
合計			¥176,600/セット

■施工に際して



直埋め:1・2・3段仕様


※図は2段仕様を表しています。

プレフェンスは樹脂(PS)の板材を使用しており、素材の特性上温度変化による伸縮があります。使用上支障のない範囲で板材に多少の反りがある場合がありますのでご理解下さい。

- ①アルミ柱を建て、上段横線を柱上部に取付けて、横線スリーブで繋ぎます。
- ②パネルの下側に横線スリーブを取付けします。
- ③パネル多段上中用の上枠の先端を上段横線のフィンに引掛け、下線をアルミ柱に取付けします。
- ④パネルの上段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑤パネルの下側に横線スリーブを取付けします。
- ⑥パネル単体多段下用の上枠の先端をパネル多段上中用下線のフィンに引掛け、中線をアルミ柱に取付けします。
- ⑦パネルの上段板部分と下段板部分の穴の中央にネジを取付けします。
- ⑧各パネルの横線・下線の端部にキャップを取付けします。

■拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P93・P95 >>>



2段仕様T-19(14段)


●拾い出し例：3スパン/6m

柱	14段(T-19)	4本	¥72,000
プレフェンス パネル多段上中用	7段(T-10)	3枚	¥133,500
プレフェンス パネル単体多段下用	7段(T-10)	3枚	¥133,500
プレフェンス 上段横線		3本	¥15,300
端部キャップ上下段用		1セット	¥3,400
端部キャップ中段用		1セット	¥2,900
合計			¥360,600/セット


※参考基礎寸法についてはP105を参照ください。  
※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。  
※プレフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

■プレフェンスP1型 サイズ一覧


単体仕様 (T-7・T-10)



2段仕様 (T-14・T-17・T-19)



3段仕様 (T-21・T-24)



仕様	呼称	L	H	H1	H2	H3	A
単体仕様	T-7 (5段)	900	730	660	-	-	170
	T-10 (7段)	1170	1000	930	-	-	170
2 段仕様	T-14 (10段)	1805	1405	660	660	-	400
	T-17 (12段)	2175	1675	930	660	-	500
	T-19 (14段)	2445	1945	930	930	-	500
3 段仕様	T-21 (15段)	2580	2080	660	660	660	500
	T-24 (17段)	2850	2350	930	660	660	500

※参考基礎寸法についてはP105を参照ください。

■プレフェンスP1型早見表 120サイズ (隙間15mm)

高さ	T-7	T-10	T-14	T-17	T-19	T-21	T-24
幅 W2000	¥53,300	¥65,200	¥103,400	¥124,100	¥136,400	¥168,900	¥208,200
W4000	¥97,900	¥120,900	¥188,700	¥224,900	¥248,500	¥302,600	¥380,200
W6000	¥142,500	¥176,600	¥274,000	¥325,700	¥360,600	¥436,300	¥552,200
W8000	¥187,100	¥232,300	¥359,300	¥426,500	¥472,700	¥570,000	¥724,200
W10000	¥231,700	¥288,000	¥444,600	¥527,300	¥584,800	¥703,700	¥896,200

■プレフェンスP1型 カラー組合せ

	ウォールナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	スノーホワイト SN
プレミアム				
アルミ色	C ブラック CB	M ブラウン MB		C ホワイト CW

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



単体仕様



2・3段仕様

※規格の組合せは WN+CB、MG+MB、CN+MB、SN+CW です。それ以外のカラー組合せは特注対応不可となります。

■価格

パネル

部材名	板(段)	サイズ	品番	定価	対応カラー
プレフェンス 上段横棧	—	L=2000	FPFJY●●	¥5,100	CB/MB/CW
プレフェンス パネル多段上中用	5段(T-7)	H660×W2000	FPFJD5□□	¥34,200	WN
	7段(T-10)	H930×W2000	FPFJD7□□	¥44,500	MG
プレフェンス パネル単体多段下用	5段(T-7)	H660×W2000	FPFYD5□□	¥34,200	CN
	7段(T-10)	H930×W2000	FPFYD7□□	¥44,500	SN

※品番の●●、□□にはカラーの品番が入ります。

柱 (横棧スリーブ・取付ネジ付)

呼称	最大柱ピッチ (mm)	板(段) 120サイズ	パネルサイズ枚数			パネル高さ (mm)	GL高さ	柱角数	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
			4段	5段	7段							
柱 5段(T-7)	2000	5	—	1	—	660	730	40×40	170	FPLPFD5●●	¥5,300	CB MB CW
柱 7段(T-10)	2000	7	—	1	—	930	1000	40×40	170	FPLPFD7●●	¥6,100	
柱 10段(T-14)	2000	10	—	2	—	1335	1405	60×60	400	FPLPFD10●●	¥11,800	
柱 12段(T-17)	2000	12	—	1	1	1605	1675	60×60	500	FPLPFD12●●	¥17,000	
柱 14段(T-19)	2000	14	—	2	—	1875	1945	60×60	500	FPLPFD14●●	¥18,000	
柱 15段(T-21)	2000	15	—	3	—	2010	2080	70×70	500	FPLPFD15●●	¥26,000	
柱 17段(T-24)	1000	17	—	2	1	2280	2350	70×70	500	FPLPFD17●●	¥27,000	

※品番の●●にはカラーの品番が入ります。

端部キャップ

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
端部キャップ 上下段用	4個入り(取付ネジ付)	FPFKYJ△△	¥3,400	BK (CB用) BR (MB用) WH (CW用)
端部キャップ 中段用	2個入り(取付ネジ付)	FPFKYY△△	¥2,900	WH (CW用)

※品番の△△にはカラーの品番が入ります。

■オプション


切詰用縦小棧 (W2000のパネルをカットして2枚として使用する場合に必要です。)

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
切詰用縦小棧 多段上中用	5段(T-8)	FPFSTSJD5□□	¥6,300	WN
	7段(T-11)	FPFSTSJD7□□	¥6,900	MG
切詰用縦小棧 単体多段下用	5段(T-8)	FPFSTSYD5□□	¥6,300	CN
	7段(T-11)	FPFSTSYD7□□	¥6,900	SN

※品番の□□にはカラーの品番が入ります。

部材名	仕様	品番	定価
穴あけ治具	パネルをカットする場合の穴加工ガイドになります。	FPF140120JIGU	¥600
S字フック(2個入)	施工時にパネルを持ちやすくする為に使用します。	FPFSJIGU	¥800

■ご理解下さい：パネル裏面からはアルミ枠 (色) が見えます。 ※斜線部



※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。  
※プレフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

中段用端部キャップ

連結部には横棧スリーブが入ります。



マイティフィット門扉 W07×10段 隙間20mm(T-15) モカ(デコII)

セミユニット門扉 **MIGHTY-FIT-MONPI** 受注生産 ※5mmすき間も規格化しました

## マイティ フィット門扉

すき間 5mm・10mm・15mm・20mm の4サイズ  
(※別途特注にて隙間変更等のサイズオーダー可)

### マイティウッドフェンスと板の貼り数を合わせた門扉。

フェンスから門扉まで、お庭全体を木目調フェンス素材でトータルコーディネートしてみませんか？  
シンプルなデザインでマイティウッドフェンスとのコーディネートがより美しくなります。



W08 8段 隙間20mm(T-12) ルイボス  
内開き 右吊元 ※板幅は120mmサイズ  
※写真は右吊元、PS板を施工現場で取付けることにより施工現場で左右吊元変更が可能。※PS板のサイズと隙間を選択ください。  
※錠について:シリンダー錠(家側はサムターン仕様)

#### ■ヒンジ仕様(持ち送りタイプ)



内開き(正面) 内開き(裏面)  
外開き(正面) 外開き(裏面)

取扱・取付説明書は  
こちらをご覧ください。



おすすめ  
ポイント!!

## フィット門扉の4つの特長

よりシンプルデザインに！より使いやすくなりました！

- 板現場取付** マイティウッドフェンスと同様に、現場で門扉の板を貼り付けていただきます。これにより、現場での急な左右吊元変更にも対応が可能となります。
- 左右吊元 現場変更可能** 現場で門扉の板を貼り付けることにより、現場での左右吊元の変更が可能です。※門扉の板は、工場でW寸法をカットして出荷になります。
- 内外開き柱共通化 (部品・施工寸法変更対応)** 現場での急な内開き ↔ 外開きの変更も、持ち送り部品の交換で変更が可能です。※内開きと外開きの門柱の内々施工寸法が異なるので注意してください。
- フェンスと 高さ合わせが容易** 門扉とフェンスの板の高さを揃えることが可能になり、より美しいトータルデザインが可能になります。※門扉とフェンスの高さを合わせるには施工現場での門柱のカットが必要になります。

#### ■カラー

NEW ベーシック極	門扉 パネル色	カカオ	シンダー	ルイボス	シルク	ナッツ	コットン						
	門柱・門扉アルミ材 錠	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Cホワイト ステンカラー						
プレミアム	門扉 パネル色	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	ハーモニー HM	モスグレー MS	スノーホワイト SN						
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Cホワイト ステンカラー						
デコII	門扉 パネル色	ビターブラック BB	セビア SE	モカ MC	アッシュグレー AG	マロン MR	ワインブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイト PW	ミルクホワイト MW		
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック ステンカラー	Cブラック ステンカラー	Cブラック ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Cホワイト ステンカラー	Cホワイト ステンカラー		

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

#### ■仕様

門扉パネル材	工場セミユニット(PS板は現場で取付します。) マイティウッド同等 カラー参照	門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー 11段以上は中棧が入ります。 ※1
門柱	アルミ70角・80角:Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー 11段以上は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 ※1 12段以上はスチール補強材入になります。	動作	片内開き・片外開き
		錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。  
※1 すきま 5mm は 12 段以上。

# マイティフィット門扉 ■ 価格

セット拾い出しの仕方

**門柱セット** + **錠部品セット** + **門扉本体セット** **合計3セット**

■ 門柱(吊元柱・戸当柱2本セット・門柱キャップ付) ※高さ寸法の詳細はP50・51を参照ください。

段数	すきまサイズ(高さ呼称)				仕様 門柱寸法	埋込寸法 最小(mm)	品番	定価	対応カラー
	5mm	10mm	15mm	20mm					
7段	T-10	T-10	T-11	T-11	標準 70角	300	FFMPLD7S▲▲□□	¥21,500	CB MB PS CW
8段	T-11	T-12	T-12	T-12		300	FFMPLD8S▲▲□□	¥23,500	
9段	T-13	T-13	T-13	T-14		300	FFMPLD9S▲▲□□	¥25,500	
10段	T-14	T-14	T-15	T-15		400	FFMPLD10S▲▲□□	¥27,500	
11段	T-15	T-16	T-16	T-17	高尺 80角 ※	400	FFMPLD11S▲▲□□	¥29,500	
12段	T-16	T-17	T-17	T-18	高尺 80角 (補強材)	400	FFMPLD12S▲▲□□	¥63,800	
13段	T-18	T-18	T-19	T-19		400	FFMPLD13S▲▲□□	¥68,800	
14段	T-19	T-19	T-20	T-21		500	FFMPLD14S▲▲□□	¥73,800	
15段	T-20	T-21	-	-		500	FFMPLD15S▲▲□□	¥78,800	
16段	T-21	-	-	-		500	FFMPLD16S▲▲□□	¥83,800	

※品番の▲▲にはすきまサイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。 ※すきま5mmは標準70角。

■ 錠部品(錠・ヒンジ・持ち送り・取付ネジ付)

仕様	内開き		外開き		対応カラー
	品番	定価	品番	定価	
標準(10段以下) ※1	FFMZB70HIST	¥45,000	FFMZB70HOST	¥51,400	ステンカラー
高尺(11段以上) ※2	FFMZB80KIST	¥55,200	FFMZB80KOST	¥66,600	

※1 すきま5mmは11段以下。※2 すきま5mmは12段以上

■ 門扉本体(アルミ枠・板)板は現場で取付します。

段数	すきまサイズ(門扉本体高さ(mm))				門扉本体幅W700		門扉本体幅W800		対応カラー
	5mm	10mm	15mm	20mm	品番	定価	品番	定価	
7段	870	900	930	960	FFMH7D7S▲▲□□	¥52,000	FFMH8D7S▲▲□□	¥55,600	BB/SE/MC/AG MR/WB/NL/HK PW/MW/WN/MG CN/HM/MS/SN CO/RB/NT/SK CI/CT
8段	995	1030	1065	1100	FFMH7D8S▲▲□□	¥54,500	FFMH8D8S▲▲□□	¥60,100	
9段	1120	1160	1200	1240	FFMH7D9S▲▲□□	¥57,000	FFMH8D9S▲▲□□	¥60,600	
10段	1245	1290	1335	1380	FFMH7D10S▲▲□□	¥59,500	FFMH8D10S▲▲□□	¥63,100	
11段	1370	1420	1470	1520	FFMH7D11S▲▲□□	¥67,000	FFMH8D11S▲▲□□	¥72,700	
12段	1495	1550	1605	1660	FFMH7D12S▲▲□□	¥68,000	FFMH8D12S▲▲□□	¥73,900	
13段	1620	1680	1740	1800	FFMH7D13S▲▲□□	¥69,000	FFMH8D13S▲▲□□	¥75,100	
14段	1745	1810	1875	1940	FFMH7D14S▲▲□□	¥70,000	FFMH8D14S▲▲□□	¥76,300	
15段	1870	1940	-	-	FFMH7D15S▲▲□□	¥71,000	FNMH8D15S▲▲□□	¥77,500	
16段	1995	-	-	-	FFMH7D16S▲▲□□	¥72,000	FFMH8D16S▲▲□□	¥78,700	

※品番の▲▲にはすきまサイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。※PS板は120サイズになります。

※内化粧仕様は別途特注価格となります。

■ マイティフィット門扉 サイズ別一式価格表(柱+錠部品+門扉本体)


門扉本体幅(mm) (幅呼称)	段数	門扉本体高さ(高さ呼称)				仕様 門柱寸法	セット定価		
		すきま5mm		すきま20mm			内開き	外開き	
		すきま5mm	すきま10mm	すきま15mm	すきま20mm				
700 (W07)	7段	870 (T-10)	900 (T-10)	930 (T-11)	960 (T-11)	標準 70角	¥118,500	¥124,900	
	8段	995 (T-11)	1030 (T-12)	1065 (T-12)	1100 (T-12)		¥123,000	¥129,400	
	9段	1120 (T-13)	1160 (T-13)	1200 (T-13)	1240 (T-14)		¥127,500	¥133,900	
	10段	1245 (T-14)	1290 (T-14)	1335 (T-15)	1380 (T-15)		¥132,000	¥138,400	
	700 (W07)	11段	1370 (T-15)	1490 (T-16)	1470 (T-16)	1520 (T-17)	※1 高尺 80角	※2 ¥151,700	※2 ¥163,100
	700 (W07)	12段	1495 (T-16)	1550 (T-17)	1605 (T-17)	1660 (T-18)	高尺 80角 (補強材)	¥187,000	¥198,400
	700 (W07)	13段	1620 (T-18)	1680 (T-18)	1740 (T-19)	1800 (T-19)		¥193,000	¥204,400
	700 (W07)	14段	1745 (T-19)	1810 (T-19)	1875 (T-20)	1940 (T-21)		¥199,000	¥210,400
	700 (W07)	15段	1870 (T-20)	1940 (T-21)	-	-		¥205,000	¥216,400
	700 (W07)	16段	1995 (T-21)	-	-	-		¥211,000	¥222,400
	800 (W08)	7段	870 (T-10)	900 (T-10)	930 (T-11)	960 (T-11)		標準 70角	¥122,100
	800 (W08)	8段	995 (T-11)	1030 (T-12)	1065 (T-12)	1100 (T-12)	¥128,600		¥135,000
	800 (W08)	9段	1120 (T-13)	1160 (T-13)	1200 (T-13)	1240 (T-14)	¥131,100		¥137,500
	800 (W08)	10段	1245 (T-14)	1290 (T-14)	1335 (T-15)	1380 (T-15)	¥135,600		¥142,000
	800 (W08)	11段	1370 (T-15)	1490 (T-16)	1470 (T-16)	1520 (T-17)	※1 高尺 80角	※2 ¥157,400	※2 ¥168,800
	800 (W08)	12段	1495 (T-16)	1550 (T-17)	1605 (T-17)	1660 (T-18)	高尺 80角 (補強材)	¥192,900	¥204,300
800 (W08)	13段	1620 (T-18)	1680 (T-18)	1740 (T-19)	1800 (T-19)	¥199,100		¥210,500	
800 (W08)	14段	1745 (T-19)	1810 (T-19)	1875 (T-20)	1940 (T-21)	¥205,300		¥216,700	
800 (W08)	15段	1870 (T-20)	1940 (T-21)	-	-	¥211,500		¥222,900	
800 (W08)	16段	1995 (T-21)	-	-	-	¥217,700		¥229,100	

※1 11段すきま5mmは標準70角。※2 11段すきま5mmのセット定価は内開きが¥10,200、外開きが¥15,200下がりです。

■ 寸法例 ※各サイズの寸法はP50・51をご確認ください。


門柱仕様(標準)

図は W07 8段すきま 20mm(T-12)  
内開き・右吊元を示す。




門柱仕様(高尺)

図は W07 12段すきま 20mm(T-18)  
内開き・右吊元を示す。



GLが開口方向に高くなっている場合



※ご注意ください  
門扉下空き  
寸法

門扉がGLに  
ぶつかる


GLが開口方向に  
高くなっている

門柱の埋込部分の長さを施工現場でカットする際には、門扉の下空きが小さくなりすぎないようにしてください。  
門扉閉鎖時に不具合が出る場合があります。

門柱の埋込部分の長さを施工現場でカットして門扉の下空きと門扉の高さを調整してください。


■ フェンス高さに合わせる場合

マイティフィット門扉 10段 すきま 20mm W07 右吊元 内開き  
マイティウッド 120サイズ 10段 すきま 20mm T-15(H:1520) アルミ柱



門扉の下空きをフェンスに合わせた場合 門扉の門柱、フェンスの柱を施工現場にてカットして対応

■ フィット門扉 内化粧仕様について(特注)




錠のサムターン側(内側)に、門扉の板を貼り付ける場合には、内化粧仕様(特注)となります。  
※発注前に門扉の板の貼付け方向のご確認をお願いします。  
※特注価格となります。



取扱・取付説明書は  
こちらで  
ご覧ください。  
内化粧仕様

■ 門扉の開閉角度について

門扉の周りに障害物が無い場合のおおよその開閉角度  
(吊元調整範囲で数値が変わる可能性があります)





新商品

柱ピッチ  
2m

取扱・取付説明書は  
こちらをご覧ください。



早見表 P96 >>>



ラインスタイル極  
T-20 ルイボス 隙間41.5

セミユニットフェンス LINE STYLE

2025年4月発売

受注生産

ラインスタイル極


柱2mピッチ

格子ピッチ41.5mm

パネルw500mm/枚

商品特長

人気のマイティウッド「ベーシック極」の4色同柄でタテ格子タイプ新登場!  
柱も2mピッチで施工性もUP!  
パネルもW500mmのセミユニット方式を採用してます。



カカオ


シンダー

ルイボス


シルク

※W500パネルの格子本数は7本ですが、上の画像はアップ画像となります。 ※すきま 41.5mm のみの設定となります。

■施工に際して



- ①アルミ柱を建て、最上段の横線を柱に取付けて、横線スリーブで繋ぎます。
- ②パネルを最上段横線に仮置きします。
- ③残りの中下段の横線を、パネルを基準にして柱に取付け、横線スリーブで繋ぎます。
- ④パネルを横線にネジ止めします。
- ⑤横線の端部にキャップを取付けます。



ブロック施工の場合、  
フェンス本体が  
ブロック幅より  
外に出る場合があります。

(※) 寸法ご確認ください。


■ラインスタイル極 カラー組合せ

ラインスタイル極	カカオ CO	シンダー CI	ルイボス RB	シルク SK
アルミ色	Mブラウン MB			

※規格の組合せは CI+MB、RB+MB、SK+MB、CO+MB です。  
それ以外のカラー組合せは特注対応不可となります。

■拾い出し例(参考セット価格)

T-10(ブロック上に施工した例)




※両端部のタテ格子から横線が各々20.5mm出ます。  
+3mm厚のキャップが付きます。

●拾い出し例：3スパン/6m  
※価格・数量は全タイプ共通です。

柱	T-10	4本	¥22,800
縦小線パネル	T-10	12枚	¥228,000
横線(2本入り)	L2000	3セット	¥49,500
横線端部キャップ4個入り		1セット	¥3,400
			合計 ¥303,700/セット

T-16



※両端部のタテ格子から横線が各々20.5mm出ます。  
+3mm厚のキャップが付きます。

●拾い出し例：3スパン/6m  
※価格・数量は全タイプ共通です。

柱	T-16	4本	¥57,200
縦小線パネル	T-16	12枚	¥387,600
横線(3本入り)	L2000	3セット	¥70,800
横線端部キャップ6個入り		1セット	¥4,000
			合計 ¥519,600/セット

■価格

縦小線パネル (横枠 フェンス本体側付)

呼称	品番	定価	対応カラー
縦小線45×30 隙間41.5 パネル幅:W500 格子7本	T-10	FLSK10□□	CO RB SK CI
	T-12	FLSK12□□	
	T-14	FLSK14□□	
	T-16	FLSK16□□	
	T-18	FLSK18□□	
	T-20	FLSK20□□	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

柱(アルミ形材)

呼称	横線段数(本)	ブロック施工	寸法(mm)	柱長さL(mm)	埋込長さ(mm)	定価	定価	対応カラー
T-10	2	可	40×40	990	170	FKPLS4040T10○○	¥5,700/枚	MB
T-12	2	可	40×40	1190	170	FKPLS4040T12○○	¥11,200/枚	
T-14	2	—	50×50	1520	300	FKPLS5050T14○○	¥14,000/枚	
T-16	3	—	50×50	1820	400	FKPLS5050T16○○	¥14,300/枚	
T-18	3	—	60×60	2020	400	FKPLS6060T18○○	¥21,400/枚	
T-20	3	—	60×60	2320	500	FKPLS6060T20○○	¥21,500/枚	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

横線(アルミ形材)

呼称	寸法(mm)	員数	品番	定価	対応カラー
横線柱側(スリーブ・取付ネジ付)	L2000×W57×D30.5	2本入	FKPL2Y2000○○	¥16,500/セット	MB
		3本入	FKPL3Y2000○○	¥23,600/セット	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

横線端部キャップ

呼称	仕様	品番	定価	対応カラー
横線端部キャップ	4個入り(取付ネジ付)	FKPL4KY○○	¥3,400/セット	BR(MB用)
	6個入り(取付ネジ付)	FKPL6KY○○	¥4,000/セット	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

※横線 フェンス本体側は縦小線パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。  
※ラインスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※ご注意事項やお手入れにつきましてはP106・107をご覧ください。

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
プレフェンス  
マイティ  
ラインスタイル  
ラインスタイル  
スタイリング  
タテタテスタイル  
スタイリング  
タテタテスタイル  
ニコボード  
ニコボード  
フェンスタイプ  
W施工事例早見表

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
プレフェンス  
マイティ  
ラインスタイル  
ラインスタイル  
スタイリング  
タテタテスタイル  
スタイリング  
タテタテスタイル  
ニコボード  
ニコボード  
フェンスタイプ  
W施工事例早見表


# ラインスタイル・タテイタスタイル

柱1mピッチ パネルw400mm/枚

## 商品特長

施工性を高めるため、フェンスパネルのユニット幅を約400mm前後へと小さくしています。  
(フェンスパネルのユニット幅はデザインにより異なります)

■フェンスパネルの種類は3種類 ※下記イラストはラインスタイル Lタイプ T-10




※高さにより横木の段数が変わります。  
横木フェンス本体側は、あらかじめ工場にてフェンスパネルに組付しています。  
※○○○パネルは呼称になります。実際のユニット幅寸法はフェンスデザインによって異なりますので、各タイプ・サイズの掲載ページをご覧ください。

詳細は取扱・取付説明書をご覧ください。




## ■施工手順


①柱を建て、横木柱側を取付けます。




②左端部パネルを取付けます。



③中間パネルを取付けます。



④右端部パネルを取付けます。



ラインスタイル Lタイプ

ラインスタイル Mタイプ

ラインスタイル Sタイプ



タテイタスタイル 90サイズ (シャープ)


タテイタスタイル 120サイズ

タテイタスタイル 120+45サイズ





■ヒンジ仕様 (持ち送りタイプ)



■門扉縦小棧種類ご指定ください。



W08-T12 チークブラウン 内開き  
右吊元 Mタイプ 隙間30mm

※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です。)  
※門扉縦小棧種類(L・M・S)・隙間(5mm単位)変更も可能です。  
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。  
※錠について:シリンダー錠(家側はサムターン仕様)

セミユニット門扉 LINE STYLE MONPI TYPE A **受注生産**

# ラインスタイル門扉 タイプA

## お庭全体を木目調フェンス素材で トータルコーディネート。

マイティ門扉タイプAに縦格子デザインが追加となりました。ラインスタイルL・M・Sタイプとのコーディネートが可能な門扉です。

■仕 様


門扉縦小棧	工場セミユニット(門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。)
門柱	ラインスタイル 同等 縦小棧5色 Lタイプ・Mタイプ・Sタイプ アルミ80角:Cブラック・Mブラウン・Cホワイト 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー T14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 T14サイズ超はスチール補強材入になります。
門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト T14サイズ超は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■外開き開閉角度

※外開きの場合、道路側に100°まで開きます。道路側に開いた時、門柱道路側に門扉本体が飛び出しますので、門柱道路側にはフェンス設置ができません。

※100°以上開閉した場合には門扉本体が門柱やフェンスに干渉します。




■カラー

縦小棧	門扉パネル色		ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	オフホワイト OW
	門柱	門扉アルミ枠	Cブラック	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Cホワイト
	錠		Cブラック	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Cホワイト
			ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■門扉の開閉角度について


門扉の周りに障害物が無い場合のおおよその開閉角度  
(吊元調整範囲で数値が変わる可能性があります)



■価格・寸法


門柱仕様(標準)

図はW07-T12 内開き・右吊元・Lタイプ 隙間35mmを示す。  
[ ]:T10 ( ):T14



門柱仕様(高尺)

図はW07-T18 内開き・右吊元・Lタイプ 隙間35mmを示す。  
[ ]:T16 ( ):T20



セミユニット門扉 門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。

呼 称	扉本体寸法	門柱寸法	品 番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700XH910	80角	FLSMA0710■△□□	¥155,100	¥162,300
07-12	W700XH1110		FLSMA0712■△□□	¥167,000	¥174,200
07-14	W700XH1310		FLSMA0714■△□□	¥178,600	¥185,800
07-16	W700XH1510	80角 (補強入)	FLSMA0716■△□□	¥253,500	¥264,300
07-18	W700XH1710		FLSMA0718■△□□	¥256,600	¥267,400
07-20	W700XH1910		FLSMA0720■△□□	¥262,000	¥272,800
08-10	W800XH910	80角	FLSMA0810■△□□	¥157,000	¥164,200
08-12	W800XH1110		FLSMA0812■△□□	¥168,400	¥175,600
08-14	W800XH1310		FLSMA0814■△□□	¥187,700	¥194,900
08-16	W800XH1510	80角 (補強入)	FLSMA0816■△□□	¥263,400	¥274,200
08-18	W800XH1710		FLSMA0818■△□□	¥268,400	¥279,200
08-20	W800XH1910		FLSMA0820■△□□	¥274,600	¥285,400


※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。  
※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。  
※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。  
※価格はセット価格です。(縦小棧共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)  
※ラインスタイル門扉は門扉本体重量が大きいので、門柱は全サイズ80角になります。

※ご発注の際に、吊元左右と門扉縦小棧種類(L・M・S)・隙間(5mm単位)をご指定ください。  
※隙間最小寸法は縦小棧種類により異なります。(Lタイプ最小隙間:30mm・Mタイプ最小隙間:20mm・Sタイプ最小隙間:10mm)  
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。

■門扉パネル材

※パネルサイズをご指定ください。

Lタイプ(隙間35mm) Mタイプ(隙間30mm) Sタイプ(隙間25mm)



■外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元のちがいは)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。

**外観右吊元 内開き** / **外観右吊元 外開き**

**内開き** / **外開き**

**外観左吊元 内開き** / **外観左吊元 外開き**

※図は外観右吊元 内開き

※図は外観右吊元 外開き

**持ち送り位置と寸法**

内開きと外開きでは持ち送りの取付け位置と加工寸法が異なり、現場で変更できません。

**門扉の裏表**

門扉に裏表があるため右吊元・左吊元を現場で変更できません。

**柱の施工寸法違い**

内開きと外開きでは柱の施工寸法が異なります。

内開き W07=732 W08=832 (柱内々寸法)  
外開き W07=743 W08=843 (柱内々寸法)



タテイタスタイル極 カカオ 120サイズ 隙間20mm

セミユニットフェンス TATEITA STYLE

実用新案取得済 受注生産

タテイタスタイル極 (120サイズ・120+45サイズ)

伝統的なデザインと高級感。

人工木の耐久性と高級感そのまま、伝統的なデザインのタテイタフェンスをラインアップしました。板材の裏表がないので裏面から見ても高級感があります。

板ピッチは5mm単位で自由に変更できます。(最小隙間10mm) 別途ご相談ください。



120サイズ (隙間20mm) 横棧 端部キャップ  
120+45サイズ (隙間20mm) 横棧 端部キャップ

■ 拾い出し例 (参考セット価格)

Web シミュレータ P88 早見表 P101~P102 >>>

<p>タテイタスタイル極 120サイズ T-10, H=1000 隙間20mm</p> <p>●拾い出し例: 3スパン/3m 左端部パネル T-10 1枚 ¥16,000 右端部パネル T-10 1枚 ¥16,000 中間パネル T-10 5枚 ¥80,000 柱 T-10 4本 ¥16,800 横棧 L2000 3本 ¥7,800 L1000 3本 ¥3,900 合計 ¥140,500/セット ※パネル・横棧は現場カットが必要となります。</p>	<p>タテイタスタイル極 120サイズ T-14, H=1400 隙間20mm</p> <p>●拾い出し例: 3スパン/3m 左端部パネル T-14 1枚 ¥18,100 右端部パネル T-14 1枚 ¥18,100 中間パネル T-14 5枚 ¥90,500 柱 T-14 4本 ¥20,000 横棧 L2000 3本 ¥7,800 L1000 3本 ¥3,900 合計 ¥158,400/セット ※パネル・横棧は現場カットが必要となります。</p>
<p>タテイタスタイル極 120+45サイズ T-10, H=1000 隙間20mm</p> <p>●拾い出し例: 3スパン/3m 左端部パネル T-10 1枚 ¥16,000 右端部パネル T-10 1枚 ¥16,000 中間パネル T-10 6枚 ¥96,000 柱 T-10 4本 ¥16,800 横棧 L2000 3本 ¥7,800 L1000 3本 ¥3,900 合計 ¥156,500/セット ※パネル・横棧は現場カットが必要となります。</p>	<p>タテイタスタイル極 120+45サイズ T-14, H=1400 隙間20mm</p> <p>●拾い出し例: 3スパン/3m 左端部パネル 1枚 1枚 ¥18,100 右端部パネル T-10 1枚 ¥18,100 中間パネル T-10 6枚 5枚 ¥108,600 柱 4本 4本 ¥20,000 横棧 3本 3本 ¥7,800 3本 3本 ¥3,900 合計 ¥176,500/セット ※パネル・横棧は現場カットが必要となります。</p>

■ 門扉 同デザインの門扉は P64・65 の「タテイタスタイル門扉タイプA」をご覧ください。


Web シミュレータ



取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



■ 施工に際して



■ カラー

板	カカオ	シンダー	ルイボス	シルク	ナッツ	コットン
柱・横棧 (アルミ形材)	Mブラウン MB	Pシルバー PS	Mブラウン MB	Pシルバー PS	Mブラウン MB	Cホワイト CW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■ 価格

120 サイズ板パネル (横棧 フェンス本体側 付) ※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズの W 寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価			パネル仕様 (mm)	対応カラー	
		左端部	中間	右端部			
120 サイズ 隙間 20mm 10I	T-10	FMT10120●□□	¥16,000/枚	¥16,000/枚	¥16,000/枚	L:左端部パネル W400 R:右端部パネル W420 Y:中間パネル W420 (3枚板) (端部キャップ厚み3mm)	CO
	T-12	FMT12120●□□	¥17,100/枚	¥17,100/枚	¥17,100/枚		CI
	T-14	FMT14120●□□	¥18,100/枚	¥18,100/枚	¥18,100/枚		RB
	T-16	FMT16120●□□	¥19,200/枚	¥19,200/枚	¥19,200/枚		SK
	T-18	FMT18120●□□	¥20,300/枚	¥20,300/枚	¥20,300/枚		NT
	T-20	FMT20120●□□	¥21,300/枚	¥21,300/枚	¥21,300/枚		CT

120+45 サイズ板パネル (横棧 フェンス本体側 付) ※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズの W 寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価			パネル仕様 (mm)	対応カラー	
		左端部	中間	右端部			
120 サイズ 隙間 20mm 10I 45 サイズ 10I	T-10	FMT1012045●□□	¥16,000/枚	¥16,000/枚	¥16,000/枚	L:左端部パネル W390 R:右端部パネル W410 Y:中間パネル W410 (2枚120サイズ・2枚45サイズ) (端部キャップ厚み3mm)	CO
	T-12	FMT1212045●□□	¥17,100/枚	¥17,100/枚	¥17,100/枚		CI
	T-14	FMT1412045●□□	¥18,100/枚	¥18,100/枚	¥18,100/枚		RB
	T-16	FMT1612045●□□	¥19,200/枚	¥19,200/枚	¥19,200/枚		SK
	T-18	FMT1812045●□□	¥20,300/枚	¥20,300/枚	¥20,300/枚		NT
	T-20	FMT2012045●□□	¥21,300/枚	¥21,300/枚	¥21,300/枚		CT

※品番の●にはパネルの仕様記号、□□にはカラーの色記号が入ります。▲にはパネル頭部形状の仕様記号が入ります。※400左端部パネル・右端部パネルは横棧端部キャップを同梱しています。

柱 (アルミ形材)

呼称	品番	横棧段数 (本)	ブロック施工	角寸法 (mm)	柱長さ L (mm)	埋込長さ (mm)	定価	対応カラー
T-10	FPLS3535T10○○	3	可	35X35 (t=2)	1105	170	¥4,200/本	MB PS CW
T-12	FPLS3535T12○○		可		1305	170	¥4,900/本	
T-14	FPLS5050T14○○	4	-	50X50 (t=1.5/1.2)	1610	300	¥5,000/本	
T-16	FPLS5050T16○○		-		1940	400	¥6,000/本	
T-18	FPLS6060T18○○		-		2110	400	¥9,800/本	
T-20	FPLS6060T20○○		-		2415	500	¥10,500/本	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

横棧 (アルミ形材)

部材名	品番	寸法 (mm)	定価	対応カラー
横棧 柱側 (取付ネジ付)	FPLY1000○○	L1000XW29XD28.5	¥1,300/本	MB PS CW
	FPLY2000○○	L2000XW29XD28.5	¥2,600/本	

※横棧 フェンス本体側は縦小横パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。※タテイタスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※ご注文事項やお手入れにつきましてはP106・107をご覧ください。

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。



■ カラー ※90サイズは、**ヒノキ(HK)+Pシルバー(PS)**、**ミルクキーホワイト(MW)+Cホワイト(CW)** の2色のみの設定となります。

板	ビターブラックBB	セビア SE	モカ MC	アッシュグレーAG	マロン MR	ワインブラウンWB	ナチュラルNL	ヒノキ HK	パールホワイトPW	ミルクキーホワイトMW
柱・横棧 (アルミ形材)	CブラックCB			Pシルバー PS	MブラウンMB			Pシルバー PS	Cホワイト CW	

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■ 価格

90 サイズ板パネル (横棧 フェンス本体側付)

※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズの W 寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価			パネル 頭形状	パネル仕様(mm)	対応カラー
		左端部	中間	右端部			
90 サイズ 隙間 15mm 	T-10 FMT1090▲●□□	¥17,000/枚	¥17,000/枚	¥17,000/枚	シャープ:S ナチュラル:N フラット:F	L:左端部パネル W405 R:右端部パネル W420 Y:中間パネル W420 (4枚板) (端部キャップ厚み3mm)	HK MW
	T-12 FMT1290▲●□□	¥18,000/枚	¥18,000/枚	¥18,000/枚			
	T-14 FMT1490▲●□□	¥19,000/枚	¥19,000/枚	¥19,000/枚			
	T-16 FMT1690▲●□□	¥20,000/枚	¥20,000/枚	¥20,000/枚			
	T-18 FMT1890▲●□□	¥21,000/枚	¥21,000/枚	¥21,000/枚			
	T-20 FMT2090▲●□□	¥22,000/枚	¥22,000/枚	¥22,000/枚			

※90サイズ板/パネルは発注時にシャープ・ナチュラル・フラット仕様をご指定ください。

120 サイズ板パネル (横棧 フェンス本体側付)

※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズの W 寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価			パネル仕様(mm)	対応カラー
		左端部	中間	右端部		
120 サイズ 隙間 20mm 	T-10 FMT10120●□□	¥15,000/枚	¥15,000/枚	¥15,000/枚	L:左端部パネル W400 R:右端部パネル W420 Y:中間パネル W420 (3枚板) (端部キャップ厚み3mm)	BB/SE MC/AG MR/WB NL/HK PW/MW
	T-12 FMT12120●□□	¥16,000/枚	¥16,000/枚	¥16,000/枚		
	T-14 FMT14120●□□	¥17,000/枚	¥17,000/枚	¥17,000/枚		
	T-16 FMT16120●□□	¥18,000/枚	¥18,000/枚	¥18,000/枚		
	T-18 FMT18120●□□	¥19,000/枚	¥19,000/枚	¥19,000/枚		
	T-20 FMT20120●□□	¥20,000/枚	¥20,000/枚	¥20,000/枚		

120+45 サイズ板パネル (横棧 フェンス本体側付)

※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズの W 寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価			パネル仕様(mm)	対応カラー
		左端部	中間	右端部		
120 サイズ 隙間 20mm 45 サイズ 	T-10 FMT1012045●□□	¥15,000/枚	¥15,000/枚	¥15,000/枚	L:左端部パネル W390 R:右端部パネル W410 Y:中間パネル W410 (2枚120サイズ・2枚45サイズ) (端部キャップ厚み3mm)	BB/SE MC/AG MR/WB NL/HK PW/MW
	T-12 FMT1212045●□□	¥16,000/枚	¥16,000/枚	¥16,000/枚		
	T-14 FMT1412045●□□	¥17,000/枚	¥17,000/枚	¥17,000/枚		
	T-16 FMT1612045●□□	¥18,000/枚	¥18,000/枚	¥18,000/枚		
	T-18 FMT1812045●□□	¥19,000/枚	¥19,000/枚	¥19,000/枚		
	T-20 FMT2012045●□□	¥20,000/枚	¥20,000/枚	¥20,000/枚		

※品番の●にはパネルの仕様記号、□にはカラーの色記号が入ります。▲にはパネル頭形状の仕様記号が入ります。※400左端部パネル・右端部パネルは横棧端部キャップを同梱しています。

柱(アルミ形材)

呼称	品番	横棧段数(本)	ブロック 施工	角寸法 (mm)	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	定価	対応カラー
T-10	FPLS3535T10○○	3	可	35X35	1105	170	¥4,200/本	CB MB PS CW
T-12	FPLS3535T12○○		可	(t=2)	1305	170	¥4,900/本	
T-14	FPLS5050T14○○	4	-	50X50	1610	300	¥5,000/本	
T-16	FPLS5050T16○○		-	(t=1.5/1.2)	1940	400	¥6,000/本	
T-18	FPLS6060T18○○		-	60X60	2110	400	¥9,800/本	
T-20	FPLS6060T20○○		-	(t=1.7/1.2)	2415	500	¥10,500/本	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

横棧(アルミ形材)

部材名	品番	寸法(mm)	定価	対応カラー
横棧 柱側(取付ネジ付) 	FPLY1000○○	L1000XW29XD28.5	¥1,300/本	CB MB PS CW
	FPLY2000○○	L2000XW29XD28.5	¥2,600/本	

※横棧 フェンス本体側は縦小棧パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。  
※タテイタスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。  
※ご注意事項やお手入れにつきましてはP106・107をご覧ください。

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

アップセル  
各種仕様  
シリーズ  
プレフェンス  
マイティ  
ラインスタイル  
スタイル  
タテイタ  
ボード  
ボード  
フェンス  
W  
施工事例



タテイタスタイル 90サイズ T-20シャープH2000 ミルクキーホワイト 隙間15mm

セムユニットフェンス TATEITA STYLE

実用新案取得済 受注生産


タテイタスタイル (90サイズ・120サイズ・120+45サイズ) 板デコII仕様

伝統的なデザインと高級感。

人工木の耐久性と高級感そのまま、伝統的なデザインのアメリカンフェンスをラインアップしました。


板材の裏表がないので裏面から見ても高級感があります。

板ピッチは5mm単位で自由に変更できます。  
(最小隙間10mm) 別途ご相談ください。



90サイズ (隙間15mm) 横棧 端部キャップ  
120サイズ (隙間20mm) 横棧 端部キャップ  
120+45サイズ (隙間20mm) 横棧 端部キャップ

■ 施工に際して




■ 拾い出し例(参考セット価格)


Webシミュレータ P88

早見表 P100~P102 >>>


T-10型(ブロック上に施工した例)




T-14型 ※H1200 超はブロック上での施工はできません。




タテイタスタイル 120サイズ(デコII) T-10, H=1000 隙間20mm




タテイタスタイル 120サイズ(デコII) T-14, H=1400 隙間20mm



タテイタスタイル 120+45サイズ(デコII) T-10, H=1000 隙間20mm




タテイタスタイル 120+45サイズ(デコII) T-14, H=1400 隙間20mm



■ 門扉 同デザインの門扉は P64・65 の「タテイタスタイル門扉タイプA」をご覧ください。



■ヒンジ仕様 (持ち送りタイプ)



W08-T12 ミルキーホワイト 内開き 右吊元 90サイズ 隙間15mm シャープ  
 ■門扉板材種類をご指定ください。



※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。※門扉板材種類・隙間変更も可能です。(隙間無し・10mm~(5mm単位))  
 ※ご指定の板材種類隙間により、端部の板材幅・隙間が変更になる場合がございます。※錠について:シリンドア錠(家側はサムターン仕様)

工場ユニット門扉 TATEITA STYLE MONPI TYPE A 受注生産

タテイタスタイル門扉 タイプA

お庭全体を木目調フェンス素材で  
 トータルコーディネート。


タテイタスタイルとのコーディネートが可能な門扉です。

■仕様

門扉パネル材	工場ユニット
門柱	タテイタスタイル同等 デコII10色または2色、ベーシック極6色 90サイズ・120サイズ・120+45サイズ アルミ70角・80角:Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー T14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 T18サイズ超はスチール補強材入になります。
門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー T8サイズ超は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンドア錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー ※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■門扉の開閉角度について

門扉の周りに障害物が無い場合のおおよその開閉角度  
 (吊元調整範囲で数値が変わる可能性があります)




■カラー

120サイズ 120+45サイズ ベーシック極	門扉 パネル色	カカオ	シンダー	レイボス	シルク	ナッツ	コットン				
	門柱・門扉アルミ材 錠	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Cホワイト ステンカラー				
90サイズ デコII	門扉 パネル色	ヒノキ HK	ミルキーホワイト MW								
	門柱・門扉アルミ材 錠	Pシルバー ステンカラー	Cホワイト ステンカラー								
120サイズ 120+45サイズ デコII	門扉 パネル色	ビターブラック BB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレー AG	マロン MR	ワインブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイト PW	ミルキーホワイト MW
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック ステンカラー	Cブラック ステンカラー	Cブラック ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Cホワイト ステンカラー	Cホワイト ステンカラー


※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■価格・寸法

門柱仕様(標準)  
 図はW07-T12 内開き  
 120タイプ隙間20mmを示す。  
 []:T10用 < >:T14用



門柱仕様(高尺)  
 図はW07-T18内開き  
 120タイプ隙間20mmを示す。  
 []:T16用 < >:T20用




門柱仕様(工場ユニット門扉)

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700XH910		FMTMA0710■▲□□	¥136,600	¥143,800
07-12	W700XH1110	70角	FMTMA0712■▲□□	¥146,900	¥154,100
07-14	W700XH1310		FMTMA0714■▲□□	¥157,200	¥164,400
07-16	W700XH1510	80角	FMTMA0716■▲□□	¥223,100	¥233,900
07-18	W700XH1710	80角 (補強入)	FMTMA0718■▲□□	¥225,900	¥236,700
07-20	W700XH1910		FMTMA0720■▲□□	¥230,600	¥241,400
08-10	W800XH910		FMTMA0810■▲□□	¥138,300	¥145,500
08-12	W800XH1110	70角	FMTMA0812■▲□□	¥148,200	¥155,400
08-14	W800XH1310		FMTMA0814■▲□□	¥165,200	¥172,400
08-16	W800XH1510	80角	FMTMA0816■▲□□	¥231,900	¥242,700
08-18	W800XH1710	80角 (補強入)	FMTMA0818■▲□□	¥236,100	¥246,900
08-20	W800XH1910		FMTMA0820■▲□□	¥241,700	¥252,500

※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。  
 ※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。  
 ※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。  
 ※価格はセット価格です。(パネル:デコII・ベーシック極共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)

※ご発注の際に、吊元左右と門扉板材種類・隙間(隙間無し・10mm~(5mm単位))をご指定ください。  
 ※門扉板材 90 サイズの場合は、シャープ・ナチュラル・フラット仕様をご指定ください。  
 ※ご指定の板材種類隙間により、端部の板材幅・隙間が変更になる場合もございます。  
 ※タイプにより、板の種類が異なります。カラーバリエーションご確認ください。

■門扉パネル材 ※パネルサイズをご指定ください。



■外観吊元左右 (発注時指定) ■ご発注時の注意点 (内開きと外開き、右吊元と左吊元のちがいは)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。

**持ち送り位置と寸法**  
 内開きと外開きでは持ち送りの取付け位置と加工寸法が異なり、現場で変更できません。

**門扉の裏表**  
 門扉に裏表があるため右吊元・左吊元を現場で変更できません。

**柱の施工寸法違い**  
 内開きと外開きでは柱の施工寸法が異なります。

# NiCO BOARD ニコボード



ノワール NR

ココア CA

ティンバー TI

スレート SL

ニコボードとは、  
樹脂表面にサンディング加工を施し  
天然木のような質感を再現した、耐候性に優れた人工木材フェンスです。  
家族みんなが「ニコ」っとする、プライバシー空間を柔和に表現できるデザイン設計です！

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項につきましては【P73】、お手入れは【P72右下】をご覧ください。  
※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



NR  
ノワール



CA  
ココア



TI  
ティンバー



SL  
スレート

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
シリーズ  
プレフェンス  
マイティ  
フィット門扉  
ラインスタイル  
ライン  
スタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイタ  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表・  
Webシミュレーター

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッド  
シリーズ  
プレフェンス  
マイティ  
フィット門扉  
ラインスタイル  
ライン  
スタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイタ  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表・  
Webシミュレーター



ニコボード：ノワール

# NICO BOARD ニコボード

二層(複層)式板構造+エコ(リサイクル樹脂)で、高品質で環境に配慮する商品です。  
「笑顔」で一家団らんでくつろげるプライバシー空間をご提案します。

取扱・取付説明書は  
こちらをご覧ください。  
Web  
シミュレータ



施工上注意事項動画





## ■二層(複層)式板構造



**【二層構造のメリット】**  
●表層が樹脂 100%の為、雨シミが起こりにくい!  
●二層構造の為、色あせ・ヒビ割れが発生しにくい!

## ■基本的な板取付方法 (ニコボードはネジ直止めとなります)



## ■カラーバリエーション

ニコボード	ノワール NR	ココア CA	ティンバー TI	スレート SL
アルミ柱 標準色	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Pシルバー
	MB	MB	MB	PS

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。  
※その他ご注意事項につきましては[P73]、お手入れは【P72右下】をご覧ください。



## ■直止め仕様



## ■高い耐候性能を実現

1500時間(5年相当)耐候照射試験の各色の画像になります。5年相当でも色調変化はわずかです。



※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項につきましては[P73]、お手入れは【P72右下】をご覧ください。  
※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

# NICO BOARD ニコボード

取扱・取付説明書は  
こちらをご覧ください。

Web  
シミュレータ

施工上  
注意事項動画



## ■ニコボード 規格表

Webシミュレータ P88

板	サイズ	重量(kg)	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
ニコボード	140サイズ	2.5	15	1995	FNB140□□	¥2,950/枚	NR/CA/TI/SL
		3.0		2400	FNB140L□□	¥3,900/枚	
ニコボード 端部キャップ (2個入・取付ネジ付)	140サイズ			FNBKY140□□	¥600/セット		

※1.長さ2400は端部用になります。柱ピッチ1200での施工はできません。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上許容寸法(mm)	埋込寸法(mm)	品番	定価	対応カラー	
アルミ柱 (キャップ付)	60×30(t=1.5/1.2)	1000	800	200	FPL603010●●	¥3,400/本	CB/MB/PS/CW ※標準色以外も選択できます。	
		1200	1000	200	FPL603012●●	¥4,200/本		
		1500	1200	300	FPL603015●●	¥5,000/本		
	60×60(t=1.5/1.2)	2000	1600	400	FPL606020●●	¥7,000/本		
		2300	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本		
	60×60(t=1.7/1.2)	2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本		
		3000	2500	500	FPL707030●●	¥14,000/本		
	平大ドリルネジ (35本入/袋)	Φ4×30			FHOM435□□	¥1,600/袋		NR/CA/TI/SL/SU(生地)
	柱キャップ (別途使用の場合)	60×30角用			FPLKY6030△△	¥450/個		BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用)
		60×60角用			FPLKY6060△△	¥500/個		
70×70角用			FPLKY7070△△	¥550/個				
直止め仕様用穴あけ治具	板140サイズ穴あけ用(樹脂製)			FZD140120JIGU	¥300/個	ホワイト色		
板間すきま用スペーサー	10mm 15mm 20mm(各6個入)			FZDSKM101520	¥500/セット			
	L300mm(現場カット)			FMWSKM30				
Lアングル(取付ネジ付)※	長さ 2000mm			FPLHL2000●●	¥4,200/本	CB/MB/PS/CW		

※H2000超の場合には、「Lアングル」を選択ください。 ※60×30(t=1.5/1.2)のアルミ柱は、ブロックの穴形状によりコア抜きが必要になる場合があります。 ※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

## ●ニコボード板



ノワール	ココア	ティンバー	スレート
NR	CA	TI	SL


※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。 ※その他ご注意事項につきましては【P73】、お手入れは【P72右下】をご覧ください。

## ●ニコボード 端部キャップ

板を貼る前に端部キャップを取付説明書に従って取付けしてください。



ノワール NR      ココア CA



ティンバー TI      スレート SL

## ●アルミ柱(キャップ付)



Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト
CB	MB	PS	CW

※Vミゾ面以外の3面には、板の取付はできません。

※H1200超はブロック上への施工はできません。


※柱のしす法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。

※柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。

※施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。

※型材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

## ●直止め仕様用 穴あけ治具



左端部穴開け時      中央部穴開け時      右端部穴開け時

※板材と柱には必ず下穴を開けてからビス打ちしてください。下穴を開けないと板が割れる事があります。








## ■ニコボード 早見表 140サイズ(隙間10mm)

ニコボード 長さ(mm)	ニコボード 高さ(mm)							
	積算条件 部材明細	H800 板5段貼 下隙間:60mm	H1000 板6段貼 下隙間:110mm	H1200 板7段貼 下隙間:160mm	H1400 板9段貼 下隙間:60mm	H1600 板10段貼 下隙間:110mm	H1800 板11段貼 下隙間:160mm	H2000 板13段貼 下隙間:60mm
W2000	板(140×15×1995)	5	6	7	9	10	11	13
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	3	3	3	3	3	3	3
	平大ドリルネジ(35本/袋)	1	2	2	2	2	3	3
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥30,350</b>	<b>¥37,900</b>	<b>¥43,850</b>	<b>¥56,950</b>	<b>¥60,500</b>	<b>¥67,150</b>	<b>¥81,450</b>
W3000	板(140×15×1995)	8	9	11	14	15	17	20
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	4	4	4	4	4	4	4
	平大ドリルネジ(35本/袋)	2	2	3	3	4	4	5
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥44,200</b>	<b>¥50,950</b>	<b>¥62,250</b>	<b>¥80,300</b>	<b>¥85,450</b>	<b>¥93,950</b>	<b>¥115,200</b>
W4000	板(140×15×1995)	10	12	14	18	20	22	26
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	5	5	5	5	5	5	5
	平大ドリルネジ(35本/袋)	2	3	3	4	4	5	6
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥53,500</b>	<b>¥65,600</b>	<b>¥76,100</b>	<b>¥100,700</b>	<b>¥107,200</b>	<b>¥117,800</b>	<b>¥144,400</b>
W5000	板(140×15×1995)	13	15	18	23	25	28	33
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	6	6	6	6	6	6	6
	平大ドリルネジ(35本/袋)	3	4	4	5	6	6	7
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥67,350</b>	<b>¥80,250</b>	<b>¥94,500</b>	<b>¥124,050</b>	<b>¥132,150</b>	<b>¥144,600</b>	<b>¥176,550</b>
W6000	板(140×15×1995)	15	18	21	27	30	33	39
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	7	7	7	7	7	7	7
	平大ドリルネジ(35本/袋)	3	4	5	6	6	7	8
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥76,650</b>	<b>¥93,300</b>	<b>¥109,950</b>	<b>¥144,450</b>	<b>¥153,900</b>	<b>¥168,450</b>	<b>¥205,750</b>
W7000	板(140×15×1995)	18	21	25	32	35	39	46
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	8	8	8	8	8	8	8
	平大ドリルネジ(35本/袋)	4	5	6	7	8	8	10
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥90,500</b>	<b>¥107,950</b>	<b>¥128,350</b>	<b>¥167,800</b>	<b>¥178,850</b>	<b>¥195,250</b>	<b>¥239,500</b>
W8000	板(140×15×1995)	20	24	28	36	40	44	52
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	9	9	9	9	9	9	9
	平大ドリルネジ(35本/袋)	4	5	6	8	8	9	11
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥99,800</b>	<b>¥121,000</b>	<b>¥142,200</b>	<b>¥188,200</b>	<b>¥200,600</b>	<b>¥219,100</b>	<b>¥268,700</b>
W9000	板(140×15×1995)	23	27	32	41	45	50	59
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	10	10	10	10	10	10	10
	平大ドリルネジ(35本/袋)	5	6	7	9	10	11	12
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥113,650</b>	<b>¥135,650</b>	<b>¥160,600</b>	<b>¥211,550</b>	<b>¥225,550</b>	<b>¥247,500</b>	<b>¥300,850</b>
W10000	板(140×15×1995)	25	30	35	45	50	55	65
	端部キャップ(2個入)	5	6	7	9	10	11	13
	アルミ柱 ※	11	11	11	11	11	11	11
	平大ドリルネジ(35本/袋)	5	6	7	9	10	11	13
	直止め仕様用穴あけ治具	1	1	1	1	1	1	1
	板間すきま用治具	1	1	1	1	1	1	1
	<b>合計金額</b>	<b>¥122,950</b>	<b>¥148,700</b>	<b>¥174,450</b>	<b>¥230,350</b>	<b>¥247,300</b>	<b>¥269,750</b>	<b>¥330,050</b>

※アルミ柱は、H800～H1200までは60×30(t=1.5/1.2)、H1201～H1800までは60×60(t=1.5/1.2)、H1801～H2000までは60×60(t=1.7/1.2)を使用します。 ※上記価格は、商品材料代のみで定価金額(税抜)となります。 ※各々詳細納まりは別途各サイズの納まり図【P72】を参照ください。

# NiCO BOARD ニコボード

## ■高さサイズ別 納まり図



### ■お手入れについて

- ①柔らかな布で拭き取る場合  
柔らかな布かスポンジで水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としてから水洗いしてください。
- ②サンドペーパーで除去する場合  
#60のサンドペーパーで擦り落とした後、#100のサンドペーパーで仕上げてください。(その際は板目方向に擦ってください)

※ニコボードは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。  
※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項につきましては【P73】をご覧ください。

## ニコボード フェンス取扱い上のご注意とお願い

### ■安全についてのご注意

- 本商品は隣地との境界を示す目的に使用するものです。転倒防止を目的とした防護柵、歩行補助を目的とした手すりとして使用しないでください。
- 事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままで、使用しないでください。
- 破損や事故の原因となりますので、重いものを乗せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。

- 破損や故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないでください。
- 変形や火災の原因となりますので、火気を近付けないでください。
- 変形や変色の原因となりますので、有機溶剤や石油類を付着しないようにしてください。
- 長時間直射日光に当たると、フェンスの表面温度が上がります。素手や素足で触れないようご注意ください。

### ■ポリエチレン人工木材の特性についてご理解ください

リサイクル材を使用した樹脂製品となります、下記特性を十分ご理解いただき、ご使用のご検討をいただけるようよろしくお願いいたします。

- リサイクル材を使用しておりますので、同じ商品の中でも製造ロットによって色の濃淡や色調変化、サンディングが多少異なる場合がございます。
- 直射日光などによる、紫外線の当たり具合により、経年後の色変化(退色)が発生します。
- 施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合があります。
- ご使用中に、樹脂フェンス表面に白い粉を吹いたような状態「チョーキング」が発生することがあります。「チョーキング」は日光や風雨にさらされることによる経年変化で、その程度は商品の設置条件や使用条件により異なります。
- 温度変化等の自然条件により、伸縮・変形たわみ・膨張しますが商品の性能には問題ありません。日が陰ったり気温が低くなることにより、伸縮・変形たわみ・膨張は減少方向に向かいます。

- 直射日光などの温度変化によるフェンス材料の伸び縮みで、板材が擦れるような、きしみ音が発生することがあります。これは、必ず起こる現象ではなく、気温・立地条件・季節・使用材料などの複合的な要素により発生する不可抗力現象であり、商品の不具合ではありません。
- サッシ等、ガラス面からの日光の反射光でフェンス表面に熱が当たる場合は変形することがあります。住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
- 火気があたり続けると軟化や融解をします。火気は近付けないでください。
- 有機溶剤や石油類に侵されやすいので、触れると変色する原因となります。
- 大きな衝撃が加わった場合には、破損する場合があります。

### ■商品受取りの際のご注意とお願い (施工業者様へ)

- 商品が届いた際には、受け取ってすぐに送付内容の確認をいただき、輸送による破損や内容に不備がないかを必ずご確認ください。万一、不備や不具合がございましたら、早めの連絡をお願いいたします。
- 品質には十分注意しておりますが、製造時期により若干の色差があります。また、経年後に退色もしますので、施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合がございますので、予めご了承ください。

### ■商品保管上のご注意 (施工業者様へ)

- 材料を保管する場合には、平らな室内で保管をしてください。
- 施工前に本商品を太陽光に当てないでください。変形やキズの原因となります。
- 長時間雨ざらしや、屋根下の屋外等でブルーシートをかけて保管した場合、商品にカビ、シミが発生する場合があります。必ず室内にて保管ください。
- 高温による部材変形を防ぐため、暖房器具やたき火の近くにおかないでください。
- 変形の原因となりますので、商品の上に長時間にわたり重量物を載せないでください。

### ■施工上のご注意 (施工業者様へ)

- 商品の施工については、必ず商品同梱の取付説明書をご確認ください。
- 伸縮する材料ですので、横貼りフェンスで板を連続して貼る場合は、伸びしろとして長手方向に必ず5mm隙間をあけてください。
- フェンスの部材は製造段階で規定の長さとなっておりますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少長さの違いが出ます。
- 柱は施工現場の状況(風圧など)を考慮し、指定以上の角数・肉厚で十分強度を確保した柱をご使用ください。
- フェンス板取付面が直線になるように柱を設置してください。板の曲りの原因となります。
- 柱は必ず垂直に施工してください。柱ピッチは各フェンスの取付説明書にしたがってください。
- ブロックもしくは、基礎天面から上の柱部には水抜き穴をあけてください。

- フェンス高さH1200超はブロック上の施工はできません。
- コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤・凝固促進剤・急結剤)などは使用しないでください。アルミなどの金属が腐食する原因となります。
- 指定埋込寸法は必ず守って施工してください。
- 目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。
- 腐食性ガスや海水、あるいは砂塵にさらされるような環境や、積雪地帯で使用する場合には、設置場所の環境を十分に調査の上ご使用ください。

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



ニコボード門扉：ノール W07×8段 隙間20mm(T-13)

# NiCO BOARD (セミユニット門扉) ニコボード門扉


ニコボードと板の貼り数を合わせた門扉。

取扱・取付説明書はこちらでご覧ください。



受注生産

## ■ヒンジ仕様(持ち送りタイプ)



W08 7段 すきま20mm(T-12) ココア 内開き 右吊元

## ■錠台座 拡大



※写真は右吊元、PE板を施工現場で取付けることにより施工現場で左右吊元変更が可能です。  
内外開きは現場変更不可です。

※錠について：シリンダー錠(家側はサムターン仕様)  
※台座部分は板2枚分短い設計です。

現場での急な内・外変更も、部品の交換で変更が可能です。  
※ただし、内開きと外開きでは門柱の内々寸法が異なるのでご注意ください。

## ■カラーバリエーション

門扉 パネル色	ノール NR	ココア CA	ティンバー TI	スレート SL
門柱・門扉アルミ材	M ブラウン	M ブラウン	M ブラウン	P シルバー
錠	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー

※門柱・門扉のアルミ材の色に関しては、上記 M ブラウン・P シルバー以外にも、C ブラック・C ホワイトも選択可能です。

## ■仕様

門扉パネル材	工場セミユニット(PE板は現場で取付します。) ニコボード同等 カラー参照
門柱	アルミ70角・80角：Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー 持ち送り+ヒンジ：ステンカラー 9段または10段以上は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 10段(すきま20mmのみ)または11段以上はスチール補強材入になります。


門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー 9段(すきま20mmのみ)または10段以上は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。

## ■寸法例


### 門柱仕様(標準)

図はW07 7段 すきま20mm(T-12)  
内開き・右吊元を示す。




### 門柱仕様(高尺)

図はW07 11段(T-18) 内開き・右吊元を示す。



### GLが開口方向に高くなっている場合



※ご注意ください  
門扉下空き寸法


門扉がGLにぶつかる

GLが開口方向に高くなっている

門柱の埋込部分の長さを施工現場でカットする際には、門扉の下空きが小さくなりすぎない様にしてください。  
門扉開閉時に不具合が出る場合があります。


門柱の埋込部分の長さを施工現場でカットして門扉の下空きと門扉の高さを調整してください。

### フェンス高さに合わせる場合




フェンスの下空きを門扉に合わせた場合 門扉の門柱、フェンスの柱を施工現場にてカットして対応

### ■ニコボード門扉 内化粧仕様について



錠のサムターン側(内側)に、門扉の板を貼り付けることができます。  
(内化粧仕様) ※規格品で対応可能です。

### ■門扉の開閉角度について



※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

セット拾い出しの仕方

**門柱セット** + **錠部品セット** + **門扉本体セット** 合計**3**セット

■ 門柱(吊元柱・戸当柱2本セット 門柱キャップ付)

※高さ寸法の詳細はP77~79を参照ください。

段数	すきまサイズ (高さ呼称)				仕様 門柱寸法	埋込寸法 最小(mm)	品番	定価	対応カラー
	5mm	10mm	15mm	20mm					
7段	T-11	T-11	T-12	T-12	標準 70角 すきま20mm 9段は高尺 80角	300	FNMPLD7S▲▲□□	¥23,500	CB MB PS CW
8段	T-12	T-13	T-13	T-13		300・400	FNMPLD8S▲▲□□	¥25,500	
9段	T-14	T-14	T-15	T-15	400	FNMPLD9S▲▲□□	¥27,500		
10段	T-15	T-15	T-16	T-17	高尺 80角 ※1	400	FNMPLD10S▲▲□□	¥29,500	
11段	T-17	T-17	T-18	T-18	高尺 80角 (補強材)	400	FNMPLD11S▲▲□□	¥68,800	
12段	T-18	T-18	T-19	T-20		400・500	FNMPLD12S▲▲□□	¥73,800	
13段	T-20	T-20	T-20	-		500	FNMPLD13S▲▲□□	¥78,800	

※品番の▲▲にはすきまサイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。※1:すきま20mm10段のみ補強材入りとなります。

■ 錠部品(錠・ヒンジ・持ち送り・取付ネジ付)

仕様	内開き		外開き		対応カラー
	品番	定価	品番	定価	
標準 (すきま5・10・15mmは9段以下 すきま20mmは8段以下)	FNMZB70HIST	¥45,000	FNMZB70HOST	¥51,400	ステンカラー
高尺 (すきま5・10・15mmは10段以上 すきま20mmは9段以上)	FNMZB80KIST	¥55,200	FNMZB80KOST	¥66,600	

■ 門扉本体(アルミ枠・PE板)PE板は現場で取付します。

段数	すきまサイズ (門扉本体高さ(mm))				門扉本体幅W700		門扉本体幅W800		対応カラー
	5mm	10mm	15mm	20mm	品番	定価	品番	定価	
7段	1010	1040	1070	1100	FNMH7D7S▲▲□□	¥54,500	FNMH8D7S▲▲□□	¥60,100	NR CA TI SL
8段	1155	1190	1225	1260	FNMH7D8S▲▲□□	¥57,000	FNMH8D8S▲▲□□	¥60,600	
9段	1300	1340	1380	1420	FNMH7D9S▲▲□□	¥59,500	FNMH8D9S▲▲□□	¥63,100	
10段	1445	1490	1535	1580	FNMH7D10S▲▲□□	¥67,000	FNMH8D10S▲▲□□	¥72,700	
11段	1590	1640	1690	1740	FNMH7D11S▲▲□□	¥69,000	FNMH8D11S▲▲□□	¥75,100	
12段	1735	1790	1845	1900	FNMH7D12S▲▲□□	¥70,000	FNMH8D12S▲▲□□	¥76,300	
13段	1880	1940	2000	-	FNMH7D13S▲▲□□	¥71,000	FNMH8D13S▲▲□□	¥77,500	


※品番の▲▲にはすきまサイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。

■ セット価格


門扉本体幅(mm) (幅呼称)	段数	門扉本体高さ (高さ呼称)				仕様 門柱寸法	セット定価	
		すきま5mm	すきま10mm	すきま15mm	すきま20mm		内開き	外開き
700 (W07)	7段	1010(T-11)	1040(T-11)	1070(T-12)	1100(T-12)	標準 70角	¥123,000	¥129,400
700 (W07)	8段	1155(T-12)	1190(T-13)	1225(T-13)	1260(T-13)		¥127,500	¥133,900
700 (W07)	9段	1300(T-14)	1340(T-14)	1380(T-15)	-	高尺 80角	¥132,000	¥138,400
700 (W07)	9段	-	-	-	1420(T-15)		¥142,200	¥153,600
700 (W07)	10段	1445(T-15)	1490(T-15)	1535(T-16)	1580(T-17)		¥151,700	¥163,100
700 (W07)	11段	1590(T-17)	1640(T-17)	1690(T-18)	1740(T-18)	高尺 80角 (補強材)	¥193,000	¥204,400
700 (W07)	12段	1735(T-18)	1790(T-18)	1845(T-19)	1900(T-20)		¥199,000	¥210,400
700 (W07)	13段	1880(T-20)	1940(T-20)	2000(T-20)	-		¥205,000	¥216,400
800 (W08)	7段	1010(T-11)	1040(T-11)	1070(T-12)	1100(T-12)	標準 70角	¥128,600	¥135,000
800 (W08)	8段	1155(T-12)	1190(T-13)	1225(T-13)	1260(T-13)		¥131,100	¥137,500
800 (W08)	9段	1300(T-14)	1340(T-14)	1380(T-15)	-	高尺 80角	¥135,600	¥142,000
800 (W08)	9段	-	-	-	1420(T-15)		¥145,800	¥157,200
800 (W08)	10段	1445(T-15)	1490(T-15)	1535(T-16)	1580(T-17)		¥157,400	¥168,800
800 (W08)	11段	1590(T-17)	1640(T-17)	1690(T-18)	1740(T-18)	高尺 80角 (補強材)	¥199,100	¥210,500
800 (W08)	12段	1735(T-18)	1790(T-18)	1845(T-19)	1900(T-20)		¥205,300	¥216,700
800 (W08)	13段	1880(T-20)	1940(T-20)	2000(T-20)	-		¥211,500	¥222,900

ニコボード門扉  
サイズ一覧


■ 7段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



■ 8段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 9段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

# ニコボード門扉 サイズ一覧


## 10段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




## 11段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



## 12段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



## 13段 すきま 5mm・10mm・15mm



※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

各種仕様案内  
マイティウッド  
プレフェンス

フットライト  
ラインスタイル


各種仕様案内  
マイティウッド  
プレフェンス

フットライト  
ラインスタイル

# F-メッシュフェンスV型

## メッシュフェンスに少し意匠性をプラス。

取扱・取付説明書は  
こちらをご覧ください。




### カラーバリエーション

V80板(木目調)(ポリスチレン樹脂)



※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

F-メッシュ本体(スチール)・柱(アルミ形材)





※金具・ネジは生地(塗装なし)となります。

### 拾い出し例(参考セット価格)・寸法図

V1型 1段(ブロック上に施工した例)

上段: V1型、下段: V0型 2段 ※H1200超はブロック上の施工はできません。



呼称	H	A	B	P1	P2
F-メッシュ本体 T-6 1段	600	540	60	122.5	145
F-メッシュ本体 T-8 1段	800	720	80	140	145

呼称	H	C	D	A1	A2	B1	B2	P1	P2
F-メッシュ本体 T-6 2段	1200	170	35	540	540	80	40	122.5	145
F-メッシュ本体 T-6T-8 2段	1400	300	50	540	720	80	60	122.5	145
F-メッシュ本体 T-8 2段	1600	400	50	720	720	100	60	140	145

●拾い出し例: 3スパン/6m

F-メッシュ本体V1型 T-8	3枚	¥60,600
アルミ柱 H800	4本	¥20,000
合計		¥80,600/セット

●拾い出し例: 3スパン/6m



F-メッシュ本体V1型 T-8	3枚	¥60,600
F-メッシュ本体V0型 T-8	3枚	¥38,700
アルミ柱 H1600	4本	¥41,600
合計		¥140,900/セット

※F-メッシュフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP106・107をご覧ください。

### ■ 施工に関して



### 組立イラスト



- ①柱上部に仮掛け金具をネジ止め(φ4×13ドリルネジ)します。
- ②メッシュ押え金具とネジ(φ4×13ドリルネジ)でF-メッシュ本体を柱に取付します。
- ③直線継手とネジ(φ4×12先丸トラスネジ)でF-メッシュ本体を連結します。
- ④F-メッシュ本体の上または下のカール部にV80板を板押え金具とネジ(φ3.5×10トラスタッピンネジ)で取付します。

※V80板はF-メッシュ本体上下のカール部に取付可能です。

ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。

### ■ カラー

V80板(木目調) (ポリスチレン樹脂)	ダークブラウンDB	ノーブルブラウンNB	チークブラウンTB	シンプルウッドSW	オフホワイトOW

F-メッシュ本体 (スチール)	プライドグレーBG	シルキーホワイトSI
柱 (アルミ形材)	PシルバーPS	CホワイトCW

※V80板はリサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。  
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

### ■ 価格

F-メッシュ本体 (V80板(木目調)の押え金具・ネジ付き)

呼称	サイズ	メッシュサイズ (mm)	品番	定価	対応カラー		
					V80板	F-メッシュ本体	
V1型 (V80板1枚)	V80板	T-6	W1996 × H540	FFMPV1T6□□▲▲	¥18,300/枚	DB/NB/TB	BG/SI
		T-8	W1996 × H720	FFMPV1T8□□▲▲			
V2型 (V80板2枚)	V80板	T-6	W1996 × H540	FFMPV2T6□□▲▲	¥25,600/枚	SW/OW	BG/SI
		T-8	W1996 × H720	FFMPV2T8□□▲▲			
V0型 (V80板なし)	なし	T-6	W1996 × H540	FFMPV0T6▲▲▲	¥11,100/枚	なし	BG/SI
		T-8	W1996 × H720	FFMPV0T8▲▲▲			

※□□にはV80板カラー色記号・▲▲にはFメッシュ本体カラー色記号が入ります。※Fメッシュ本体線径 縦線材・横線材φ4.6(芯径φ3.6)。 ※押え金具・ネジは生地(塗装なし)となります。V80板は現場取付となります。

F-メッシュ柱(アルミ形材) 仮掛け金具・メッシュ押え金具・直線継手・ネジ付き ※1アルミ柱の仕様はP7を参照ください。

H高さ (mm)	メッシュ 段数	ブロック 施工	角寸法 (mm)	柱長さ (mm)	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
H600	1段	可	35×35(t=2)	770	170	FFMAHT06○○	¥4,400/本	PS/CW
H800	1段	可	35×35(t=2)	970	170	FFMAHT08○○	¥5,000/本	
H1200	2段	可	35×35(t=2)	1370	170	FFMAHT12○○	¥8,600/本	
H1400	2段	- ※1	50×50(t=1.5/1.2)	1700	300	FFMAHT14○○	¥9,500/本	
H1600	2段	- ※1	50×50(t=1.5/1.2)	2000	400	FFMAHT16○○	¥10,400/本	

オプション(追加部材) V80板(木目調) 板押え金具・ネジ付き (V80板追加の場合に使用します)

呼称	寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー
V80板	W30 × H80 × L1995	FFMV80L1995□□	¥7,800/本	DB/SW/NB OW/TB

小口キャップ (F-メッシュ本体の現場切詰時に使用します)

呼称	入数	品番	定価	対応カラー
小口キャップ	18個入	FFMKCP18▲▲▲	¥900/袋	BG/SI

※▲▲にはFメッシュ本体カラー色記号が入ります。 ※片側カットの標準使用個数 T-6:10個 T-8:11個

# 事例紹介 CASE INTRODUCTION

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッドシリーズ  
プレフェンス  
マイティウッド門扉  
ラインスタイル  
ラインスタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表・Webシミュレーション

## MIGHTY WOOD DECO II マイティウッド デコII

- ①アッシュグレー 120サイズ(隙間10mm)
- ②アッシュグレー 120サイズ(隙間10mm)
- ③ミルクィーホワイト 120サイズ(隙間20mm)
- ④ヒノキ 120サイズ(隙間10mm)
- ⑤マロン 120サイズ(隙間10mm)
- ⑥アッシュグレー 120サイズ(隙間15mm)
- ⑦ピターブラック 120サイズ(隙間10mm)
- ⑧セピア 120サイズ(隙間10mm)
- ⑨ミルクィーホワイト+アッシュグレー 120サイズ(隙間10mm)
- ⑩ワインブラウン 120サイズ(隙間15mm)



マイティウッド  
①デコII  
アッシュグレー(隙間10mm)



マイティウッド  
②デコII  
アッシュグレー(隙間10mm)



マイティウッド  
③デコII  
ミルクィーホワイト(隙間20mm)



マイティウッド  
④デコII  
ヒノキ(隙間10mm)



マイティウッド  
⑤デコII  
マロン(隙間10mm)



マイティウッド  
⑥デコII  
アッシュグレー(隙間15mm)



マイティウッド  
⑦デコII  
ピターブラック(隙間10mm)



マイティウッド  
⑧デコII  
セピア(隙間10mm)



マイティウッド  
⑨デコII  
ミルクィーホワイト+  
アッシュグレー(隙間10mm)



マイティウッド  
⑩デコII  
ワインブラウン(隙間15mm)

コンセプト  
各種ご案内  
マイティウッドシリーズ  
プレフェンス  
マイティウッド門扉  
ラインスタイル  
ラインスタイル門扉  
タテタテスタイル  
スタイル門扉  
ニコボード  
ニコボード門扉  
フェンスV型  
施工事例早見表・Webシミュレーション

# 事例紹介 CASE INTRODUCTION

## MIGHTY WOOD PREMIUM マイティウッドプレミアム

- ①チェスナット 120サイズ(隙間10mm)
- ②ウォルナット 120サイズ(隙間10mm)
- ③スノーホワイト 120サイズ(隙間10mm)
- ④ハーモニー 120サイズ(隙間20mm)
- ⑤モスグレー 120・45サイズ(隙間10mm)
- ⑥ハーモニー 120サイズ(隙間5mm)
- ⑦ウォルナット 120サイズ(隙間5mm)
- ⑧ウォルナット 120サイズ(隙間5mm)
- ⑨ハーモニー+(ウォルナット)\*バー材 120サイズ(隙間20mm)



マイティウッド  
①プレミアム  
チェスナット 120サイズ(隙間10mm)



マイティウッド  
②プレミアム  
ウォルナット 120サイズ(隙間10mm)



マイティウッド  
③プレミアム  
スノーホワイト 120サイズ(隙間10mm)



マイティウッド  
④プレミアム  
ハーモニー 120サイズ(隙間20mm)



マイティウッド  
⑥プレミアム  
モスグレー 120・45サイズ(隙間10mm)



マイティウッド  
⑥プレミアム  
ハーモニー 120サイズ(隙間5mm)



マイティウッド  
⑦プレミアム  
ウォルナット 120サイズ(隙間5mm)



マイティウッド  
⑧プレミアム  
ウォルナット 120サイズ(隙間5mm)



マイティウッド  
⑨プレミアム  
ハーモニー+(ウォルナット)\*バー材 120サイズ(隙間20mm)

コンセプト

各種ご案内

マイティウッド  
シリーズ

プレフェンス

マイティ  
ウッド  
門扉

ラインスタイル

ライン  
スタイル  
門扉

タテタテスタイル

スタイル  
門扉

ニコボード

ニコボード  
門扉

フェンス  
V型

施工事例  
早見表

コンセプト

各種ご案内

マイティウッド  
シリーズ

プレフェンス

マイティ  
ウッド  
門扉

ラインスタイル

ライン  
スタイル  
門扉

タテタテスタイル

スタイル  
門扉

ニコボード

ニコボード  
門扉

フェンス  
V型

施工事例  
早見表

# 事例紹介 CASE INTRODUCTION NICO BOARD ニコボード

各種ご案内

マイティウッドシリーズ

プレフェンス

マイティファイト門扉

ラインスタイル

ラインスタイル門扉

タテタテスタイル

スタテイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

フェンッシュ型

施工事例早見表・Webシミュレーション

各種ご案内

マイティウッドシリーズ

プレフェンス

マイティファイト門扉

ラインスタイル

ラインスタイル門扉

タテタテスタイル

スタテイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

フェンッシュ型

施工事例早見表・Webシミュレーション



①ニコボード  
ココア



②ニコボード  
ノワール



外観



内観

③ニコボード  
ティンバー



④ニコボード  
ノワール



⑤ニコボード  
ココア



外観

⑥ニコボード  
ココア



内観

⑦ニコボード  
ココア ※柱Mブラウン



外観

⑧ニコボード+門扉  
ティンバー



内観

⑨ニコボード+門扉  
ティンバー ※柱Pシルバー



外観

⑩ニコボード  
スレート



内観

⑪ニコボード  
スレート ※柱Cブラック

# Webシミュレータ対応

パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットなどから、マイティウッド等のフェンスの積算ができます。簡単操作でイメージパースや図面、積算までできます。

**3** **簡単**

**ステップで**

**積算完了**

**サイズ**  
を確認して

**組合せ**  
を選んで

**カラー**  
を決めて

**1** **マイティウッド・ラインスタイル・タテイタスタイル Webシミュレータ**  
<https://fftool.net/fandf/> ※登録無しで誰でもスグ積算できます。

**2** **ニコボード Webシミュレータ**  
<https://fence.ffitem.com/fandf/> ※ニコボードWebシミュレータはパソコンのみの対応となります。

積算結果

図面とイメージパース

簡単操作でイメージパースや図面、積算まで作成可能です。

## OPERATION GUIDE

### 早見表



#### マイティウッド

ベーシック極	120 サイズ(隙間 20mm)	.....	P90
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	.....	P91
	140 サイズ(隙間 20mm)	.....	P92

#### マイティウッド

プレミアム	120 サイズ(隙間 20mm)	.....	P90
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	.....	P91

#### マイティウッド

デコII	120 サイズ(隙間 20mm)	.....	P90
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	.....	P91

#### プレフェンス

	K1 型 140 サイズ(隙間 10mm)	.....	P93・94
	N1 型 140 サイズ(隙間 10mm)	.....	P93・94
	P1 型 120 サイズ(隙間 15mm)	.....	P93・95

#### ラインスタイル極

	(隙間 41.5mm)	.....	P96
--	-------------	-------	-----

#### ラインスタイル

	L タイプ(隙間 35mm)	.....	P97
	Mタイプ(隙間 30mm)	.....	P98
	S タイプ(隙間 25mm)	.....	P99

#### タテイタスタイル

	90 サイズ(隙間 15mm)	.....	P100
	120 サイズ(隙間 20mm)	.....	P101
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	.....	P102

※ニコボードは P71・72 をご参照ください。

コンセプト  
 各種ご案内  
 マイティウッドシリーズ  
 プレフェンス  
 マイティウッド  
 ラインスタイル  
 ラインスタイル  
 タテイタスタイル  
 タテイタスタイル  
 ニコボード  
 ニコボード  
 フェンスV型  
 施工事例早見表・Webシミュレータ


コンセプト  
 各種ご案内  
 マイティウッドシリーズ  
 プレフェンス  
 マイティウッド  
 ラインスタイル  
 ラインスタイル  
 タテイタスタイル  
 タテイタスタイル  
 ニコボード  
 ニコボード  
 フェンスV型  
 施工事例早見表・Webシミュレータ

# マイティウッド早見表 120サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁 P10-33

高さ 幅	板材	板5段貼 (T-8)	板6段貼 (T-9)	板7段貼 (T-10)	板8段貼 (T-12)	板11段貼 (T-16)	板12段貼 (T-17)	板13段貼 (T-19)	板14段貼 (T-20)
W2000	デコII	¥26,800	¥32,100	¥36,300	¥43,000	¥61,000	¥66,900	¥78,300	¥81,200
	ベーシック極	¥28,500	¥34,100	¥38,600	¥45,800	¥64,700	¥70,900	¥82,600	¥85,800
	プレミアム	¥30,300	¥36,200	¥41,000	¥48,800	¥68,600	¥75,100	¥87,100	¥90,600
W4000	デコII	¥50,400	¥60,200	¥66,000	¥78,500	¥114,100	¥124,900	¥142,700	¥148,500
	ベーシック極	¥53,800	¥64,200	¥70,600	¥83,900	¥121,300	¥132,700	¥151,100	¥157,500
	プレミアム	¥57,400	¥68,400	¥75,400	¥89,600	¥128,800	¥140,800	¥159,800	¥166,800
W6000	デコII	¥72,600	¥86,900	¥95,600	¥114,000	¥165,900	¥181,600	¥208,400	¥217,100
	ベーシック極	¥77,500	¥92,700	¥102,300	¥122,000	¥176,600	¥193,200	¥220,900	¥230,500
	プレミアム	¥82,600	¥98,700	¥109,200	¥130,400	¥187,700	¥205,200	¥233,800	¥244,300
W8000	デコII	¥94,900	¥115,000	¥126,600	¥149,500	¥217,700	¥239,600	¥272,800	¥285,700
	ベーシック極	¥101,500	¥122,800	¥135,600	¥160,100	¥231,900	¥255,000	¥289,400	¥303,500
	プレミアム	¥108,400	¥130,900	¥144,900	¥171,200	¥246,600	¥270,900	¥306,500	¥321,800
W10000	デコII	¥117,100	¥140,400	¥156,200	¥185,000	¥269,500	¥296,300	¥338,500	¥353,000
	ベーシック極	¥125,200	¥150,000	¥167,300	¥198,200	¥287,200	¥315,500	¥359,200	¥375,200
	プレミアム	¥133,600	¥159,900	¥178,700	¥212,000	¥305,500	¥335,300	¥380,500	¥398,000

※ネジ数量は15%増で見えています。  
 ※柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。  
 ※板隙間は20mmで見えています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。  
 ※T-12以下はブロック施工としています。  
 ※工事費は別途です。




# マイティウッド早見表 120+45サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁 P10-33

高さ 幅	板材	板5段貼 (T-6)	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-14)	板15段貼 (T-16)	板17段貼 (T-18)	板19段貼 (T-20)
W2000	デコII	¥24,000	¥29,700	¥36,500	¥44,700	¥58,400	¥64,100	¥71,500	¥83,100
	ベーシック極	¥25,500	¥31,700	¥39,000	¥47,900	¥62,100	¥68,300	¥76,200	¥88,300
	プレミアム	¥27,100	¥33,800	¥41,600	¥51,300	¥66,000	¥72,700	¥81,100	¥93,700
W4000	デコII	¥44,800	¥53,600	¥67,700	¥81,900	¥108,900	¥117,700	¥132,800	¥153,600
	ベーシック極	¥47,800	¥57,600	¥72,700	¥88,100	¥116,100	¥125,900	¥142,000	¥163,800
	プレミアム	¥51,000	¥61,800	¥77,900	¥94,600	¥123,600	¥134,400	¥151,500	¥174,300
W6000	デコII	¥62,900	¥77,400	¥97,500	¥119,100	¥158,100	¥172,600	¥192,800	¥224,100
	ベーシック極	¥67,200	¥83,200	¥104,800	¥128,300	¥168,800	¥184,800	¥206,500	¥239,300
	プレミアム	¥71,700	¥89,200	¥112,300	¥137,900	¥179,900	¥197,400	¥220,600	¥254,900
W8000	デコII	¥83,700	¥102,600	¥128,700	¥156,300	¥207,300	¥226,200	¥254,100	¥294,600
	ベーシック極	¥89,500	¥110,400	¥138,500	¥168,500	¥221,500	¥242,400	¥272,300	¥314,800
	プレミアム	¥95,600	¥118,500	¥148,600	¥181,200	¥236,200	¥259,100	¥291,000	¥335,500
W10000	デコII	¥101,800	¥125,100	¥157,200	¥194,800	¥257,800	¥281,100	¥315,400	¥365,100
	ベーシック極	¥108,900	¥134,700	¥169,300	¥210,000	¥275,500	¥301,300	¥338,100	¥390,300
	プレミアム	¥116,300	¥144,600	¥181,700	¥225,800	¥293,800	¥322,100	¥361,400	¥416,100

※ネジ数量は15%増で見えています。  
 ※柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。  
 ※板隙間は20mmで見えています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。  
 ※T-12以下はブロック施工としています。  
 ※工事費は別途です。




# マイティウッド早見表 140サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁 P16-19

高さ 幅	板材	板4段貼 (T-7)	板5段貼 (T-9)	板6段貼 (T-10)	板7段貼 (T-12)	板9段貼 (T-15)	板10段貼 (T-17)	板12段貼 (T-20)	板13段貼 (T-21)
W2000	ベーシック極	¥26,900	¥32,900	¥36,500	¥45,400	¥61,900	¥68,500	¥82,900	¥100,500
W4000	ベーシック極	¥50,600	¥61,800	¥69,000	¥81,800	¥114,400	¥126,600	¥154,300	¥182,600
W6000	ベーシック極	¥71,400	¥89,100	¥99,900	¥119,500	¥166,900	¥184,700	¥224,400	¥266,000
W8000	ベーシック極	¥95,100	¥116,700	¥132,400	¥157,200	¥219,400	¥244,100	¥295,800	¥348,100
W10000	ベーシック極	¥115,900	¥144,000	¥162,000	¥194,900	¥271,900	¥302,200	¥365,900	¥431,500

※ネジ数量は15%増で見えています。  
 ※柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。  
 ※板隙間は20mmで見えています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。  
 ※T-12以下はブロック施工としています。  
 ※工事費は別途です。



# プレフェンス早見表

商品掲載頁 P34-45

## K1型 140サイズ (隙間10mm) ※K1型はマイティウッドベーシック極の140サイズ板を使用しています。

	T-7	T-8	T-11	T-13	T-15	T-16	T-18	T-19	T-22	T-24
プレフェンス長さ(mm)	単体(1段)	単体(1段)	単体(1段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(3段)
W2000	¥52,100	¥58,600	¥72,800	¥101,000	¥114,300	¥121,200	¥127,700	¥133,600	¥161,000	¥209,000
W4000	¥95,500	¥107,700	¥134,200	¥183,900	¥206,300	¥219,100	¥231,600	¥242,900	¥289,200	¥381,800
W6000	¥138,900	¥156,800	¥195,600	¥266,800	¥298,300	¥317,000	¥335,500	¥352,200	¥417,400	¥554,600
W8000	¥182,300	¥205,900	¥257,000	¥349,700	¥390,300	¥414,900	¥439,400	¥461,500	¥545,600	¥727,400
W10000	¥225,700	¥255,000	¥318,400	¥432,600	¥482,300	¥512,800	¥543,300	¥570,800	¥673,800	¥900,200

## N1型 140サイズ (隙間10mm) ※N1型はニコボードの140サイズ板を使用しています。

	T-7	T-8	T-11	T-13	T-15	T-16	T-18	T-19	T-22	T-24
プレフェンス長さ(mm)	単体(1段)	単体(1段)	単体(1段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(3段)
W2000	¥51,900	¥58,300	¥72,400	¥100,600	¥113,800	¥120,600	¥127,100	¥132,900	¥160,200	¥208,100
W4000	¥92,700	¥104,100	¥129,200	¥178,300	¥199,900	¥211,900	¥223,800	¥234,300	¥279,200	¥371,000
W6000	¥133,500	¥149,900	¥186,000	¥256,000	¥286,000	¥303,200	¥320,500	¥335,700	¥398,200	¥533,900
W8000	¥174,300	¥195,700	¥242,800	¥333,700	¥372,100	¥394,500	¥417,200	¥437,100	¥517,200	¥696,800
W10000	¥215,100	¥241,500	¥299,600	¥411,400	¥458,200	¥485,800	¥513,900	¥538,500	¥636,200	¥859,700

## P1型 120サイズ (隙間15mm) ※P1型はマイティウッドプレミアムの120サイズ板を使用しています。

	T-7	T-10	T-14	T-17	T-19	T-21	T-24
プレフェンス長さ(mm)	単体(1段)	単体(1段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(2段)	多段(3段)	多段(3段)
W2000	¥53,300	¥65,200	¥103,400	¥124,100	¥136,400	¥168,900	¥208,200
W4000	¥97,900	¥120,900	¥188,700	¥224,900	¥248,500	¥302,600	¥380,200
W6000	¥142,500	¥176,600	¥274,000	¥325,700	¥360,600	¥436,300	¥552,200
W8000	¥187,100	¥232,300	¥359,300	¥426,500	¥472,700	¥570,000	¥724,200
W10000	¥231,700	¥288,000	¥444,600	¥527,300	¥584,800	¥703,700	¥896,200


# プレフェンス早見表 (K1型・N1型) 140サイズ (隙間10mm)

商品掲載頁  
P34-41


# プレフェンス早見表 (P1型) 120サイズ (隙間15mm)

商品掲載頁  
P42-45


4段(T-7) 柱40×40




11段(T-18) 柱60×60




5段(T-8) 柱40×40




12段(T-19) 柱60×60




7段(T-11) 柱40×40




14段(T-22) 柱60×60




8段(T-13) 柱60×60




9段(T-15) 柱60×60




15段(T-24) 柱70×70




10段(T-16) 柱60×60




5段(T-7) 柱40×40




7段(T-10) 柱40×40




10段(T-14) 柱50×50




12段(T-17) 柱60×60




14段(T-19) 柱60×60



15段(T-21) 柱70×70



17段(T-24) 柱70×70



コンセン  
ア

各種  
案内

シ  
リ  
ー  
ズ  
マ  
イ  
テ  
ィ  
ウ  
ツ  
ク

プ  
レ  
フ  
ェ  
ン  
ス

フ  
ァ  
イ  
テ  
ィ  
マ  
イ  
テ  
ィ  
門  
扉

ラ  
イ  
ン  
ス  
タ  
イ  
ル

ス  
タ  
イ  
ル  
門  
扉

タ  
テ  
ィ  
タ  
ス  
タ  
イ  
ル

ス  
タ  
イ  
ル  
門  
扉

ニ  
コ  
ポ  
ー  
ド

ニ  
コ  
ポ  
ー  
ド  
門  
扉

フ  
ィ  
ク  
ス  
シ  
ョ  
ン  
型

W  
施  
工  
事  
例  
早  
見  
表

コンセン  
ア

各種  
案内

シ  
リ  
ー  
ズ  
マ  
イ  
テ  
ィ  
ウ  
ツ  
ク

プ  
レ  
フ  
ェ  
ン  
ス

フ  
ァ  
イ  
テ  
ィ  
マ  
イ  
テ  
ィ  
門  
扉

ラ  
イ  
ン  
ス  
タ  
イ  
ル

ス  
タ  
イ  
ル  
門  
扉

タ  
テ  
ィ  
タ  
ス  
タ  
イ  
ル

ス  
タ  
イ  
ル  
門  
扉

ニ  
コ  
ポ  
ー  
ド

ニ  
コ  
ポ  
ー  
ド  
門  
扉

フ  
ィ  
ク  
ス  
シ  
ョ  
ン  
型

W  
施  
工  
事  
例  
早  
見  
表

# ラインスタイル極 早見表 (隙間41.5mm)


高さ 幅	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥107,300	¥136,300	¥143,500	¥185,400	¥200,000	¥200,600
W4000	¥205,500	¥258,000	¥269,600	¥352,500	¥374,600	¥375,700
W6000	¥303,700	¥379,700	¥395,700	¥519,600	¥549,200	¥550,800
W8000	¥401,900	¥501,400	¥521,800	¥686,700	¥723,800	¥725,900
W10000	¥500,100	¥623,100	¥647,900	¥853,800	¥898,400	¥901,000

柱2mピッチ


ラインスタイルLよりお得

施工手間も従来品より削減


T-10 柱40×40




T-12 柱40×40




T-14 柱50×50




T-16 柱50×50



T-18 柱60×60









T-20 柱60×60



# ラインスタイル早見表 Lタイプ (隙間35mm)

高さ 幅	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥134,400	¥148,500	¥160,800	¥178,400	¥201,800	¥215,900
W4000	¥245,600	¥271,100	¥293,600	¥325,800	¥366,800	¥392,300
W6000	¥356,800	¥393,700	¥426,400	¥473,200	¥531,800	¥568,700
W8000	¥468,000	¥516,300	¥559,200	¥620,600	¥696,800	¥745,100
W10000	¥579,200	¥638,900	¥692,000	¥768,000	¥861,800	¥921,500

※縦小棧隙間は35mmとなっています。横棧・パネルは現場切断が必要です。  
※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。  
※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

# ラインスタイル早見表 Mタイプ (隙間30mm)

高さ	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥115,400	¥127,500	¥137,800	¥153,400	¥174,800	¥186,900
W4000	¥226,600	¥250,100	¥270,600	¥300,800	¥339,800	¥363,300
W6000	¥337,800	¥372,700	¥403,400	¥448,200	¥504,800	¥539,700
W8000	¥449,000	¥495,300	¥536,200	¥595,600	¥669,800	¥716,100
W10000	¥560,200	¥617,900	¥669,000	¥743,000	¥834,800	¥892,500

※縦小棧隙間は30mmとなっています。横棧・パネルは現場切断が必要です。  
※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。  
※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

# ラインスタイル早見表 Sタイプ (隙間25mm)

高さ	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥115,400	¥127,500	¥137,800	¥153,400	¥174,800	¥186,900
W4000	¥226,600	¥250,100	¥270,600	¥300,800	¥339,800	¥363,300
W6000	¥337,800	¥372,700	¥403,400	¥448,200	¥504,800	¥539,700
W8000	¥449,000	¥495,300	¥536,200	¥595,600	¥669,800	¥716,100
W10000	¥560,200	¥617,900	¥669,000	¥743,000	¥834,800	¥892,500

※縦小棧隙間は25mmとなっています。横棧・パネルは現場切断が必要です。  
※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。  
※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

# タテタスタイル早見表 90サイズ (隙間15mm)

高さ	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥105,400	¥112,500	¥117,800	¥128,400	¥144,800	¥151,900
W4000	¥206,600	¥220,100	¥230,600	¥250,800	¥279,800	¥293,300
W6000	¥307,800	¥327,700	¥343,400	¥373,200	¥414,800	¥434,700
W8000	¥392,000	¥417,300	¥437,200	¥475,600	¥528,800	¥554,100
W10000	¥493,200	¥524,900	¥550,000	¥598,000	¥663,800	¥695,500

※板隙間は15mmとなっています。横棧・パネルは現場切断が必要です。  
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。  
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

# タテタスタイル早見表 120サイズ (隙間20mm)

高さ	板材	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	ベーシック極	¥100,400	¥108,000	¥113,300	¥124,400	¥141,300	¥148,400
	デコII	¥95,400	¥102,500	¥107,800	¥118,400	¥134,800	¥141,900
W4000	ベーシック極	¥196,600	¥211,100	¥221,600	¥242,800	¥272,800	¥286,300
	デコII	¥186,600	¥200,100	¥210,600	¥230,800	¥259,800	¥273,300
W6000	ベーシック極	¥292,800	¥314,200	¥329,900	¥361,200	¥404,300	¥424,200
	デコII	¥277,800	¥297,700	¥313,400	¥343,200	¥384,800	¥404,700
W8000	ベーシック極	¥373,000	¥400,200	¥420,100	¥460,400	¥515,500	¥540,800
	デコII	¥354,000	¥379,300	¥399,200	¥437,600	¥490,800	¥516,100
W10000	ベーシック極	¥469,200	¥503,300	¥528,400	¥578,800	¥647,000	¥678,700
	デコII	¥445,200	¥476,900	¥502,000	¥550,000	¥615,800	¥647,500

※板隙間は20mmとなっています。  
 横棧・パネルは現場切断が必要です。  
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。  
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

# タテタテスタイル早見表 120+45サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁 P60-63

高さ	幅	板材	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000		ベーシック極	¥100,400	¥108,000	¥113,300	¥124,400	¥141,300	¥148,400
		デコII	¥95,400	¥102,500	¥107,800	¥118,400	¥134,800	¥141,900
W4000		ベーシック極	¥196,600	¥211,100	¥221,600	¥242,800	¥272,800	¥286,300
		デコII	¥186,600	¥200,100	¥210,600	¥230,800	¥259,800	¥273,300
W6000		ベーシック極	¥292,800	¥314,200	¥329,900	¥361,200	¥404,300	¥424,200
		デコII	¥277,800	¥297,700	¥313,400	¥343,200	¥384,800	¥404,700
W8000		ベーシック極	¥389,000	¥417,300	¥438,200	¥479,600	¥535,800	¥562,100
		デコII	¥369,000	¥395,300	¥416,200	¥455,600	¥509,800	¥536,100
W10000		ベーシック極	¥485,200	¥520,400	¥546,500	¥598,000	¥667,300	¥700,000
		デコII	¥460,200	¥492,900	¥519,000	¥568,000	¥634,800	¥667,500


※板隙間は20mmとなっています。  
 横桎・パネルは現場切断が必要です。  
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。  
 ※工事費は別途です。



※横桎下端寸法

# 参考基礎寸法

## ■マイティウッド 基礎寸法 (参考) について




### マイティウッド

柱GL上許容寸法 (mm)	柱長さL (mm)	埋込寸法 (mm)	基礎寸法 (参考)		
			G1	G2	G3
800	1000	200	180	180	450
1000	1200	200	180	180	450
1200	1500	300	180	180	450
1600	2000	400	300	300	450
1800	2300	500	300	300	500
2000	2500	500	400	400	500
2200	2700	500	400	400	500
2500	3000	500	500	500	500

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。  
 ※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※目隠し性の高い高尺フェンスは基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。

## ■ニコボード門扉・マイティフィット門扉・ラインスタイル門扉タイプA・タテタテスタイル門扉タイプA 基礎寸法 (参考) について



### ニコボード門扉

呼称	埋込長さ (mm)	基礎寸法 (参考)		
		G1	G2	G3
7段 8段すきま5・10mm	300	500	500	450
9段 10段 11段 12段すきま5・10mm	400	500	500	450
13段すきま5・10mm	500	500	500	500
7段すきま15・20mm	300	500	500	450
8段 9段 10段 11段すきま15・20mm	400	500	500	450
12段 13段すきま15・20mm	500	500	500	500

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。  
 ※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※門扉は基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。

### マイティフィット門扉

呼称	埋込長さ (mm)	基礎寸法 (参考)		
		G1	G2	G3
7段 8段 9段 10段すきま5mm	300	500	500	450
11段 12段 13段 14段すきま5mm	400	500	500	450
15段 16段すきま5mm	500	500	500	500
7段 8段 9段すきま10・15・20mm	300	500	500	450
10段 11段 12段 13段すきま10・15・20mm	400	500	500	450
14段 15段すきま10・15・20mm	500	500	500	500


### ラインスタイル門扉タイプA・タテタテスタイル門扉タイプA

呼称	埋込長さ (mm)	基礎寸法 (参考)		
		G1	G2	G3
07-10 08-10 07-12 08-12 07-14 08-14	300	500	500	450
07-16 08-16 07-18 08-18	400	500	500	450
07-20 08-20	500	500	500	500

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。  
 ※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※門扉は基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。

# 参考基礎寸法


## ■ ラインスタイル・タテイタスタイル・タテイタスタイル極 基礎寸法 (参考) について



ラインスタイル・タテイタスタイル・タテイタスタイル極

呼称	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	基礎寸法(参考)		
			G1	G2	G3
T-10	1105	170	180	180	450
T-12	1305	170	180	180	450
T-14	1610	300	250	250	450
T-16	1940	400	300	300	450
T-18	2110	400	300	300	500
T-20	2415	500	400	400	500

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。  
 ※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※目隠し性の高い高尺フェンスは基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。




ラインスタイル極フェンス

呼称	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	基礎寸法(参考)		
			G1	G2	G3
T-10	990	170	300	300	450
T-12	1190	170	300	300	500
T-14	1620	400	300	300	500
T-16	1820	400	400	400	600
T-18	2120	500	400	400	600
T-20	2320	500	500	500	600

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。  
 ※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※目隠し性の高い高尺フェンスは基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。

## ■ F-メッシュフェンス 基礎寸法(参考)について




F-メッシュフェンス

呼称	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	基礎寸法(参考)		
			G1	G2	G3
H600	770	170	180	180	450
H800	970	170	180	180	450
H1200	1370	170	300	300	450
H1400	1700	300	300	300	500
H1600	2000	400	400	400	500

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。  
 ※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※目隠し性の高い高尺フェンスは基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。

## ■ ニコボード 基礎寸法 (参考) について




ニコボード

柱GL上許容寸法 (mm)	柱長さL (mm)	埋込寸法 (mm)	基礎寸法(参考)		
			G1	G2	G3
800	1000	200	180	180	450
1000	1200	200	180	180	450
1200	1500	300	180	180	450
1600	2000	400	300	300	450
1800	2300	500	300	300	500
2000	2500	500	400	400	500
2200	2700	500	400	400	500
2500	3000	500	500	500	500

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。  
 ※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※目隠し性の高い高尺フェンスは基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。


## ■ プレフェンス 基礎寸法 (参考) について



プレフェンスK1型・プレフェンスN1型

呼称	最大柱ピッチ (mm)	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	基礎寸法(参考)		
				G1	G2	G3
T-7	2000	830	170	250	250	450
T-8	2000	980	170	300	300	450
T-11	2000	1280	170	400	400	500
T-13	2000	1630	300	400	400	600
T-15	2000	1880	400	400	400	600
T-16	2000	2030	400	500	500	600
T-18	2000	2280	500	550	550	600
T-19	2000	2430	500	600	600	600
T-22	2000	2730	500	650	650	700
T-24	1000	2880	500	500	500	600

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※目隠し性の高い高尺フェンスは基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。



プレフェンスP1型

呼称	最大柱ピッチ (mm)	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	基礎寸法(参考)		
				G1	G2	G3
T-7	2000	900	170	250	250	450
T-10	2000	1170	170	400	400	500
T-14	2000	1805	400	400	400	550
T-17	2000	2175	500	500	500	600
T-19	2000	2445	500	500	500	700
T-21	2000	2580	500	550	550	700
T-24	1000	2850	500	500	500	600

※数値は参考寸法です。保証値ではございません。※風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。  
 ※目隠し性の高い高尺フェンスは基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。

## 樹脂製品のお手入れ

樹脂は、スチールなどの金属のように錆びる心配がなく、管理の手間が少ない素材です。しかし、表面に付着した汚れを長期間そのままにしておくと、変色などの腐食の原因になることがあります。定期的なお手入れにより、樹脂製品をいつまでも美しく保つことができます。

### 汚れの程度と清掃方法

状況	用具	清掃方法
汚れが軽い場合	やわらかい布またはスポンジと水	やわらかい布かスポンジで水ぶきした後、からぶきしてください。
汚れがひどい場合	やわらかい布と中性洗剤	中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。その後からぶきしてください。

### 樹脂製品のお手入れの注意

- お手入れには、布やスポンジなどのやわらかいものを使用してください。
- 金属ブラシ、金ペラ、スチールワール、目の粗い紙やすりなどは使用しないでください。
- 小石、砂などが付着したまま表面をこすると、傷がつきます。あらかじめ取り除いてください。
- 洗剤を使用した場合は、水で洗い流し、洗剤が残らないようにしてください。
- アルコール、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。腐食、変形や割れの原因となります。
- 工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れ回数を増やしてください。
- 定期的なお手入れにより、樹脂製品をいつまでも美しく保つことができます。

## アルミ製品のお手入れ

アルミニウムはサビにくい性質を持っておりますが、煤煙や砂、泥などの汚れが付着した状態で長期間そのままにしておきますと、アルミニウムの表面の腐食の原因となることがあります。定期的なお手入れにより、アルミ製品をいつまでも美しく保つことができます。

### 汚れの程度と清掃方法

状況	用具	清掃方法
汚れが軽い場合	やわらかい布またはスポンジと水	筋目方向に、やわらかい布かスポンジで水ぶきした後、からぶきしてください。
汚れがひどい場合	やわらかい布と中性洗剤	筋目方向に、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。その後からぶきしてください。

### アルミ製品のお手入れの注意

- アルミ製品の筋目方向に合わせて、一定方向にふいてください。
- お手入れには、布やスポンジなどのやわらかいものを使用してください。
- 金属ブラシ、金ペラ、スチールワール、目の粗い紙やすりなどは使用しないでください。
- 小石、砂などが付着したまま表面をこすると、傷がつきます。あらかじめ取り除いてください。
- 洗剤を使用した場合は、水で洗い流し、洗剤が残らないようにしてください。
- アルコール、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。腐食、変形や割れの原因となります。
- 工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れ回数を増やしてください。
- 定期的なお手入れにより、アルミ製品をいつまでも美しく保つことができます。

## マイティウッドシリーズ フェンス取扱い上のご注意とお願い

### 安全についてのご注意

- 本商品は隣地との境界を示す目的に使用するものです。転倒防止を目的とした防護欄、歩行補助を目的とした手すりとして使用しないでください。
- 事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままで、使用しないでください。
- 破損や事故の原因となりますので、重いものを載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。
- 破損や故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないでください。
- 変形や火災の原因となりますので、火気を近づけなでください。
- 変形や変色の原因となりますので、有機溶剤や石油類を付着しないようにしてください。
- 長時間直射日光に当たると、フェンスの表面温度が上がる場合があります。素手や素足で触れないようご注意ください。

### ポリスチレン人工木材の特性についてご理解ください

- リサイクル材を使用した樹脂製品となります。下記特性を十分ご理解いただき、ご使用のご検討をいただけるようよろしくお願いいたします。
- リサイクル材を使用しておりますので、同じ商品の中でも製造ロットによって色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
  - 直射日光などによる、紫外線の当たり具合により、経年後の色変化(退色)が発生します。
  - 施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合があります。
  - ご使用中に、樹脂フェンス表面に白い粉を吹いたような状態「チョーキング」が発生することがあります。「チョーキング」は日光や風雨にさらされることによる経年変化で、その程度は商品の設置条件や使用条件により異なります。
  - 温度変化等の自然条件により、伸縮・変形たわみ・膨張しますが商品の性能には問題ありません。日が陰ったり気温が低くなることにより、伸縮・変形たわみ・膨張は減少方向に向かいます。
  - 直射日光などの温度変化によるフェンス材料の伸び縮みで、板材が擦れるような、きしみ音がする場合があります。これは、必ず起こる現象ではなく、気温・立地条件・季節・使用材料などの複合的な要素により発生する不可抗力現象であり、商品の不具合ではありません。
  - デコIIは表面に耐候性向上のため光沢がございますが、経年により徐々に馴染んでいきます。経年後の光沢変化が発生しても商品の性能には問題ありません。
  - サッシ等、ガラス面からの日光の反射光でフェンス表面に熱があたる場合は変形することがあります。住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
  - 火気があたり続けますと軟化や融解をします。火気は近づけなでください。
  - 有機溶剤や石油類に侵されやすいので、触れると変色する原因となります。
  - 大きな衝撃が加わった場合には、破損する場合があります。

### <施工業者様へ> 商品受取りの際のご注意とお願い

- 商品が届いた際には、受け取ってすぐに送付内容の確認をいただき、輸送による破損や内容に不備がないかを必ずご確認ください。万一、不備や不具合がございましたら、早めの連絡をお願いいたします。
- 品質には十分注意しておりますが、製造時期により若干の色差があります。また、経年後に退色もしますので、施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合がございますので、予めご了承ください。

### <施工業者様へ> 商品保管上のご注意

- 材料を保管する場合には、平らな室内で保管をしてください。
- 施工前に本商品を太陽光に当てないでください。変形やキズの原因となります。
- 長時間雨ざらしや、屋根下の屋外等でブルーシートをかけて保管した場合、商品にカビ、シミが発生する場合があります。必ず室内にて保管ください。
- 高温による部材変形を防ぐため、暖房器具やたき火の近くにおかないでください。
- 変形の原因となりますので、商品の上に長時間にわたり重量物を載せないでください。

### <施工業者様へ> 施工上のご注意

- 商品の施工については、必ず商品同梱の取付説明書をご確認ください。
- 伸縮する材料ですので、横貼りフェンスで板を連続して貼る場合は、伸びしろとして長手方向に必ず5mm隙間をあけてください。
- フェンスの部材は製造段階で規定の長さとなっておりますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少長さの違いが出ます。(使用上支障の無い範囲での反りがある場合があります。)
- 横貼りフェンスの場合は、ジョイント部の柱と板の取付には「バー材」をご使用ください。
- 柱は施工現場の状況(風圧など)を考慮し、指定以上の角数・肉厚で十分強度を確保した柱をご使用ください。
- フェンス板取付面が直線になるように柱を設置してください。板の曲りの原因になります。
- 柱は必ず垂直に施工してください。柱ピッチは各フェンスの取付説明書にしたがってください。
- ブロックもしくは、基礎天面から上の柱部には水抜き穴をあけてください。
- フェンス高さH1200超はブロック上の施工はできません。
- コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤・凝固促進剤・急結剤)などは使用しないでください。アルミなどの金属が腐食する原因となります。
- 指定埋込寸法は必ず守って施工してください。
- 目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。
- 腐食性ガスや海水、あるいは砂塵にさらされるような環境や、積雪地帯で使用する場合には、設置場所の環境を十分に調査の上ご使用ください。