


■ 拾い出し例(参考セット価格)

■ T-10型(ブロック上に施工した例)、H=1000 隙間35




●拾い出し例: 3スパン/6m

柱	T-10	4本	¥24,000
縦小棧/パネル	T-10	14枚	¥266,000
横棧(2本入り)	L2000	3セット	¥52,200
横棧端部キャップ(4個入り)	1セット		¥3,400
合計 ¥345,600/セット			

※価格は全色共通です。
※両端部のタテ格子から横棧が各々17.5mm出ます。
+3mm厚のキャップが付きます。

■ T-16型、H=1600 隙間35 ※H1200超はブロック上の施工はできません。



●拾い出し例: 3スパン/6m

柱	T-16	4本	¥60,400
縦小棧/パネル	T-16	14枚	¥452,200
横棧(3本入り)	L2000	3セット	¥74,400
横棧端部キャップ(6個入り)	1セット		¥4,000
合計 ¥591,000/セット			

※価格は全色共通です。
※両端部のタテ格子から横棧が各々17.5mm出ます。
+3mm厚のキャップが付きます。

■ 価格

縦小棧 パネル (横棧 フェンス本体側付)

呼称	品番	定価	対応カラー
縦小棧45×30 隙間35 パネル幅:W455 格子7本	T-10	FLSK1035□□□□	¥19,000/枚
	T-12	FLSK1235□□□□	¥23,500/枚
	T-14	FLSK1435□□□□	¥30,000/枚
	T-16	FLSK1635□□□□	¥32,300/枚
	T-18	FLSK1835□□□□	¥32,400/枚
	T-20	FLSK2035□□□□	¥32,500/枚
	NEW T-22	FLSK2235□□□□	¥40,000/枚
	NEW T-24	FLSK2435□□□□	¥41,000/枚

※品番の□□、○○にはカラーの色番号が入ります。縦小棧色□□とアルミ色○○をご指定ください。

柱 (アルミ形材)

呼称	横棧段数(本)	ブロック施工	角寸法(mm)	柱長さL(mm)	埋込長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
T-10	2	可	40×40	990	170	FKPLS4040T10○○	¥6,000/本	CB MB PS
T-12	2	可	40×40	1190	170	FKPLS4040T12○○	¥11,800/本	
T-14	2	—	60×60	1620	400	FKPLS6060T14○○	¥14,700/本	
T-16	3	—	60×60	1820	400	FKPLS6060T16○○	¥15,100/本	
T-18	3	—	60×60	2120	500	FKPLS6060T18○○	¥22,500/本	
T-20	3	—	60×60	2320	500	FKPLS6060T20○○	¥22,600/本	
NEW T-22	3	—	70×70	2520	500	FKPLS7070T22○○	¥32,600/本	CB MB PS
NEW T-24	3	—	70×70	2720	500	FKPLS7070T24○○	¥36,800/本	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

横棧 (アルミ形材)

呼称	寸法(mm)	入数	品番	定価	対応カラー
横棧柱側(スリーブ・取付ネジ付)	L2000×W57×D30.5	2本入り	F2PL2Y2000○○	¥17,400/セット	CB/MB/PS
		3本入り	F2PL3Y2000○○	¥24,800/セット	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

横棧端部キャップ

呼称	入数	品番	定価	対応カラー
横棧端部キャップ	4個入り(取付ネジ付)	F2PL4KY△△	¥3,400/セット	BK(CB用) BR(MB用) SG(PS用)
	6個入り(取付ネジ付)	F2PL6KY△△	¥4,000/セット	

※品番の△△にはカラーの色記号が入ります。

※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP120をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



柱ピッチ 2m

柱1mピッチのラインスタイルL・M・Sより風圧強度アップ!

セミユニットフェンス LINE STYLE 受注生産 NEW H22・H24サイズ新発売!

ラインスタイル 極

柱2mピッチ 格子隙間35mm パネルW455mm/枚

商品特長

人気のマイティウッド「ベーシック極」4色同柄のでタテ格子タイプ!
柱も2mピッチで施工性もUP!
パネルもW455mmのセミユニット方式を採用しています。


詳細は取扱・
取付説明書を
ご覧ください。



※写真はW455パネル(格子本数7本)アップ画像となります。※格子ピッチは30mm・41.5mmに変更できます。別途ご相談ください。

■ 施工に際して

- ①アルミ柱を建て、最上部の横棧を柱に取付けして、横棧スリーブで繋ぎます。
- ②パネルを最上段横棧に仮置きします。
- ③残りの中下段の横棧を、パネルを基準にして柱に取付けし、横棧スリーブで繋ぎます。
- ④パネルを横棧にネジ止めします。
- ⑤横棧の端部にキャップを取付します。



ブロック施工の場合、
フェンス本体が
ブロック幅より
外にでる場合があります。

※寸法確認ください。

■ 縦小棧パネル仕様

規格 縦小棧45×30mm 隙間35mm パネル幅:W455mm 格子7本



特注 縦小棧45×30mm 隙間41.5mm パネル幅:W500mm 格子7本



特注 縦小棧45×30mm 隙間30mm パネル幅:W420mm 格子7本



■ ラインスタイル極 カラーバリエーション

ラインスタイル極	カカオ CO			シンダー CI			ルイボス RB			シルク SK		
アルミ色	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー
	CB	MB	PS	CB	MB	PS	CB	MB	PS	CB	MB	PS

※規格の組合せ以外のカラー組合せは特注対応不可となります。

■ 門扉 同デザインの門扉はP60・61の「ラインスタイル極門扉 タイプA」をご覧ください。

※ラインスタイル極は、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

ラインスタイル 極

柱2mピッチ

格子隙間35mm

パネルW455mm/枚


お客様の声にお応えして、

- ① 格子の隙間を35mmで規格としました。※隙間30mm・41.5mmは特注対応となります。
- ② アルミ部材(柱・横棧)の色を2色追加設定し、現場の設置条件・ご要望にフレキシブルにお応えします。

■ラインスタイル極 縦小棧パネル 上部ピッチ図

規格35mm隙間


- 縦小棧45×30
- 隙間35mm
- パネル幅: W455mm
- 格子7本



特注41.5mm隙間

- 縦小棧45×30
- 隙間41.5mm
- パネル幅: W500mm
- 格子7本


※1.パネル価格(1セット/格子7本)は規格35mm隙間と同額ですが、パネル幅は規格35mm隙間よりも広がります。よって総開口に対するパネル枚数は少なくなる為、規格35mmのセット価格より減額します。



特注30mm隙間

- 縦小棧45×30
- 隙間30mm
- パネル幅: W420mm
- 格子7本

※1.パネル価格(1セット/格子7本)は規格35mm隙間と同額ですが、パネル幅は規格35mm隙間よりも縮まります。よって総開口に対するパネル枚数は多くなる為、規格35mmのセット価格より増額します。



■ラインスタイル極の質感について

ラインスタイル極は、木質感をリアルに再現しました。

高級感あふれる木質感
(天然木の目目)



ラインスタイル極(柱2mピッチ)

エンボス(凹凸)加工による天然木のような触り心地



ラインスタイル Lタイプ(柱1mピッチ)

■ラインスタイル極 カラー組合せ

※写真はW455パネル(格子本数7本)アップ画像となります。※格子ピッチは30mm・41.5mmに変更できます。別途ご相談ください。

		アルミカラー		
		NEW Cブラック(CB)	NEW Pシルバー(PS)	Mブラウン(MB)
格子カラー	カカオ CO			
	シンダー CI			
	ルイボス RB			
	シルク SK			


※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP120をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122-123をご覧ください。

※ラインスタイル極は、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。


■ 施工について

■ 壁横付仕様の場合



- ①Φ4×19ドリルネジで横棧端部に横棧スリーブを取付します。
- ②壁横付金具を壁に取付します。
※Φ4×19ドリルネジまたはΦ4×30トラスタッピンネジ+カールプラグ#10(下穴Φ6.4長さ32)のどちらかで取付してください。
- ③Φ4×19ドリルネジで横棧を壁横付金具に取付します。



■ 壁面付仕様の場合



- ①Φ5×12ナベ小ネジで横棧に壁面付金具(本体側)を取付します。
- ②Φ5×12ナベ小ネジで壁面付金具(本体側)と壁面付金具(駆体側)を取付します。
- ③壁面付金具を壁に取付します。
※Φ4×19ドリルネジまたはΦ4×30トラスタッピンネジ+カールプラグ#10(下穴Φ6.4長さ32)のどちらかで取付してください。

■ 拾い出し例(参考セット価格)



■ ラインスタイル極 すきま35mm (T-16) 壁横付仕様 取付内寸法:W915(455×2+5)



● 拾い出し例: 取付寸法W915(455×2+5)

縦小棧パネル	T-16	2枚	¥64,600
横棧(3本入)	L2000	1セット	¥24,800
壁横付金具	3個入	2セット	¥27,200
※価格は全色共通です。 合計 ¥116,600/セット			



■ ラインスタイル極 すきま35mm (T-16) 壁面付仕様 取付内寸法:W2280(455×5+5)



● 拾い出し例: 取付寸法W2280(455×5+5)

柱	T-16	1本	¥15,100
縦小棧パネル	T-16	5枚	¥161,500
横棧(3本入)	L2000	2セット	¥49,600
壁横付金具	3個入	2セット	¥27,200
※価格は全色共通です。 合計 ¥253,400/セット			

■ ラインスタイル極 すきま35mm (T-16) 壁面付仕様 取付寸法:W1365(455×3)



● 拾い出し例: 取付寸法W1365(455×3)

縦小棧パネル	T-16	3枚	¥96,900
横棧(3本入)	L2000	1セット	¥24,800
横棧端部キャップ(6個入)		1セット	¥4,000
壁面付金具	3個入	2セット	¥37,200
※価格は全色共通です。 合計 ¥162,900/セット			

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多量異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



セミュニットフェンス LINE STYLE 受注生産

NEW ラインスタイル極 壁付け仕様 (壁横付仕様・壁面付仕様)

タテ格子フェンスの更なるデザイン性・汎用性をアップするために壁付け金具をご用意しました。プランニングのお役に立つアイテムです。

※「壁横付金具」「壁面付金具」は2mピッチの横棧専用となります。1mピッチのラインスタイルL・M・Sにはご使用になれません。

詳細は取扱・取付説明書をご覧ください。



◎ ラインスタイル極 壁横付仕様

壁と壁の間にラインスタイル極を取り付ける場合におすすめの金具です。



壁横付仕様

対応フェンス	呼称	入数	品番	定価	カラー
ラインスタイル極	壁横付金具 (スリーブ・取付ネジ付)	2個入	FKPL2YTGBK	¥9,500/セット	ブラック
		3個入	FKPL3YTGBK	¥13,600/セット	

※同梱している取付ネジは、ドリルネジとカールプラグ#10(下穴Φ6.4 長さ32)になります。取付する面の材質や仕様により、別途取付ネジを用意してください。※住宅の外壁への取付はご注意ください。



◎ ラインスタイル極 壁面付仕様

壁の前面にラインスタイル極を取り付ける場合におすすめの金具です。





壁面付仕様

対応フェンス	呼称	入数	品番	定価	カラー
ラインスタイル極	壁面付金具 (取付ネジ付)	2個入	FKPL2MTGBK	¥13,000/セット	ブラック
		3個入	FKPL3YMG BK	¥18,600/セット	

※同梱している取付ネジは、ドリルネジとカールプラグ#10(下穴Φ6.4 長さ32)になります。取付する面の材質や仕様により、別途取付ネジを用意してください。※住宅の外壁への取付はご注意ください。



※ラインスタイル極は、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。



※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。
※隙間(5mm単位)変更も可能です。
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。
※錠について: シリンダー錠(家側はサムターン仕様)

セムユニット門扉 LINE STYLE MONP 受注生産

NEW ラインスタイル極門扉 タイプA

お庭全体を木目調フェンス素材でトータルコーディネート。


ラインスタイル極とのコーディネートが可能な門扉です。

■仕様

門扉縦小棧	工場セムユニット(門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます)。 ラインスタイル極同等 縦小棧4色
柱	アルミ80角:Cブラック・Mブラウン・Pシルバー 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー T14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 T14サイズ超はスチール補強材入になります。
門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Pシルバー T14サイズ超は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。


■外開き開閉角度



■カラー


縦小棧	門扉パネル色	カカオ CO	シグダー CI	ルイボス RB	シルク SK	※門柱・門扉のアルミ材の色に関しては、左記Cブラック・Mブラウン・Pシルバーの3色より選択可能です。 ※規格の組合せ以外のカラー組合せは別途お問い合わせください。
	門柱 門扉アルミ枠 錠	Mブラウン Mブラウン ステンカラー	Pシルバー Pシルバー ステンカラー	Mブラウン Mブラウン ステンカラー	Pシルバー Pシルバー ステンカラー	

■門扉パネル材



※門柱から小棧までの寸法(門扉調整で寸法は前後します。)


■門扉の開閉角度について




※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP117をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■価格・寸法

門柱仕様(標準)
図は W07-T12 内開き
[]:T10用 ():T14用



門柱仕様(高尺)
図は W07-T18 内開き
[]:T16用 ():T20用



※下空き90mmとなっておりますが、現場状況に対して90mm未満にさせていただくことも可能です。ただし開閉可能をご確認ください。


セムユニット門扉 門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700×H910	80角	FLSKMA0710■△□□	¥178,400	¥186,700
07-12	W700×H1110		FLSKMA0712■△□□	¥192,100	¥200,400
07-14	W700×H1310		FLSKMA0714■△□□	¥205,400	¥213,700
07-16	W700×H1510	80角(補強入)	FLSKMA0716■△□□	¥291,600	¥304,000
07-18	W700×H1710		FLSKMA0718■△□□	¥295,100	¥307,600
07-20	W700×H1910		FLSKMA0720■△□□	¥301,300	¥313,800
08-10	W800×H910	80角	FLSKMA0810■△□□	¥180,600	¥188,900
08-12	W800×H1110		FLSKMA0812■△□□	¥193,700	¥202,000
08-14	W800×H1310		FLSKMA0814■△□□	¥215,900	¥224,200
08-16	W800×H1510	80角(補強入)	FLSKMA0816■△□□	¥303,000	¥315,400
08-18	W800×H1710		FLSKMA0818■△□□	¥308,700	¥321,100
08-20	W800×H1910		FLSKMA0820■△□□	¥315,800	¥328,300

※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。
※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。
※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
※価格はセット価格です。(縦小棧共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)
※ラインスタイル極門扉は門扉本体重量が大きいため、門柱は全サイズ80角になります。

※ご発注の際に、吊元左右と門扉縦小棧隙間(5mm単位)をご指定ください。
※隙間最小寸法は30mmになります。
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。

■ラインスタイル極門扉 タイプA フェンスとの組合



■外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元の違い)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。

