

マイティフィット門扉

■価格

セット拾い出しの仕方 **門柱セット** + **錠部品セット** + **門扉本体セット** 合計**3**セット

門柱 (吊元柱・戸当柱2本セット・門柱キャップ付) ※高さ寸法の詳細はP52・53を参照ください。

段数	すきまサイズ(高さ呼称)				仕様 門柱寸法	埋込寸法 最小(mm)	品番	定価	対応カラー
	5mm	10mm	15mm	20mm					
7段	T-10	T-10	T-11	T-11	標準 70角	300	FFMPLD7S▲▲□□	¥24,800	CB MB PS CW
8段	T-11	T-12	T-12	T-12		300	FFMPLD8S▲▲□□	¥27,100	
9段	T-13	T-13	T-13	T-14		300	FFMPLD9S▲▲□□	¥29,400	
10段	T-14	T-14	T-15	T-15		400	FFMPLD10S▲▲□□	¥31,700	
11段	T-15	T-16	T-16	T-17	高尺 80角 ※1 (補強材)	400	FFMPLD11S▲▲□□	¥34,000	
12段	T-16	T-17	T-17	T-18		400	FFMPLD12S▲▲□□	¥73,400	
13段	T-18	T-18	T-19	T-19		400	FFMPLD13S▲▲□□	¥79,200	
14段	T-19	T-19	T-20	T-21		500	FFMPLD14S▲▲□□	¥84,900	
15段	T-20	T-21	-	-		500	FFMPLD15S▲▲□□	¥90,700	
16段	T-21	-	-	-		500	FFMPLD16S▲▲□□	¥96,400	

※品番の▲にはすきまサイズ、□にはカラーの色記号が入ります。※1.隙間5mmは標準70角。

錠部品 (錠・ヒンジ・持ち送り・取付ネジ付)

仕様	内開き		外開き		対応カラー
	品番	定価	品番	定価	
標準 (10段以下) ※1	FFMZB70HIST	¥45,000	FFMZB70HOST	¥51,400	ステンカラー
高尺 (11段以上) ※2	FFMZB80KIST	¥55,200	FFMZB80KOST	¥66,600	

門扉本体 (アルミ枠・板) 板は現場で取付します。

※1.隙間5mmは11段以下。※2.隙間5mmは12段以上。

段数	すきまサイズ(門扉本体高さ(mm))				門扉本体幅 W700		門扉本体幅 W800		対応カラー
	5mm	10mm	15mm	20mm	品番	定価	品番	定価	
7段	870	900	930	960	FFMH7D7S▲▲□□	¥59,800	FFMH8D7S▲▲□□	¥64,000	CO/CI/RB/SK NT/CT
8段	995	1030	1065	1100	FFMH7D8S▲▲□□	¥62,700	FFMH8D8S▲▲□□	¥69,200	
9段	1120	1160	1200	1240	FFMH7D9S▲▲□□	¥65,600	FFMH8D9S▲▲□□	¥69,700	WN/MG/CN/HM MS/SN
10段	1245	1290	1335	1380	FFMH7D10S▲▲□□	¥68,500	FFMH8D10S▲▲□□	¥72,600	
11段	1370	1420	1470	1520	FFMH7D11S▲▲□□	¥77,100	FFMH8D11S▲▲□□	¥83,700	BB/SE/MC/AG MR/WB/NL/HK PW/MW
12段	1495	1550	1605	1660	FFMH7D12S▲▲□□	¥78,200	FFMH8D12S▲▲□□	¥85,000	
13段	1620	1680	1740	1800	FFMH7D13S▲▲□□	¥79,400	FFMH8D13S▲▲□□	¥86,400	BB/SE/MC/AG MR/WB/NL/HK PW/MW
14段	1745	1810	1875	1940	FFMH7D14S▲▲□□	¥80,500	FFMH8D14S▲▲□□	¥87,800	
15段	1870	1940	-	-	FFMH7D15S▲▲□□	¥81,700	FFMH8D15S▲▲□□	¥89,200	
16段	1995	-	-	-	FFMH7D16S▲▲□□	¥82,800	FFMH8D16S▲▲□□	¥90,600	

※品番の▲には隙間サイズ(5、10、15、20mm)、□にはカラーの色記号が入ります。※板は120サイズになります。※内化粧仕様は別途特注品となります。

■サイズ別一式価格表 (柱+錠部品+門扉本体)

門扉本体幅(mm) (幅呼称)	段数	門扉本体高さ(高さ呼称)				仕様 門柱寸法	セット定価	
		すきま5mm	すきま10mm	すきま15mm	すきま20mm		内開き	外開き
700(W07)	7段	870(T-10)	900(T-10)	930(T-11)	960(T-11)	標準 70角	¥129,600	¥136,000
	8段	995(T-11)	1030(T-12)	1065(T-12)	1100(T-12)		¥134,800	¥141,200
	9段	1120(T-13)	1160(T-13)	1200(T-13)	1240(T-14)		¥140,000	¥146,400
	10段	1245(T-14)	1290(T-14)	1335(T-15)	1380(T-15)		¥145,200	¥151,600
	11段	1370(T-15)	1420(T-16)	1470(T-16)	1520(T-17)	高尺 80角 ※1	¥166,300 ※2	¥177,700 ※2
	12段	1495(T-16)	1550(T-17)	1605(T-17)	1660(T-18)	高尺 80角 (補強材)	¥206,800	¥218,200
	13段	1620(T-18)	1680(T-18)	1740(T-19)	1800(T-19)		¥213,800	¥225,200
	14段	1745(T-19)	1810(T-19)	1875(T-20)	1940(T-21)		¥220,600	¥232,000
	15段	1870(T-20)	1940(T-21)	-	-		¥227,600	¥239,000
	16段	1995(T-21)	-	-	-		¥234,400	¥245,800
7段	870(T-10)	900(T-10)	930(T-11)	960(T-11)	標準 70角		¥133,800	¥140,200
8段	995(T-11)	1030(T-12)	1065(T-12)	1100(T-12)		¥141,300	¥147,700	
9段	1120(T-13)	1160(T-13)	1200(T-13)	1240(T-14)		¥144,100	¥150,500	
10段	1245(T-14)	1290(T-14)	1335(T-15)	1380(T-15)		¥149,300	¥155,700	
11段	1370(T-15)	1420(T-16)	1470(T-16)	1520(T-17)		高尺 80角 ※1	¥172,900 ※2	¥184,300 ※2
12段	1495(T-16)	1550(T-17)	1605(T-17)	1660(T-18)		高尺 80角 (補強材)	¥213,600	¥225,000
13段	1620(T-18)	1680(T-18)	1740(T-19)	1800(T-19)			¥220,800	¥232,200
14段	1745(T-19)	1810(T-19)	1875(T-20)	1940(T-21)			¥227,900	¥239,300
15段	1870(T-20)	1940(T-21)	-	-			¥235,100	¥246,500
16段	1995(T-21)	-	-	-			¥242,200	¥253,600

※1.11段隙間5mmは標準70角。※2.11段隙間5mmのセット価格は内開きが10,200円、外開きが15,200円下がります。


■寸法例 ※各サイズの品番・寸法はP50をご確認ください。

門柱仕様(標準)

図はW07 8段すきま20mm(T-12)
内開き・右吊元を示す。


門柱仕様(高尺)

図はW07 12段すきま20mm(T-18)
内開き・右吊元を示す。



門柱の埋込部分の長さを施工現場でカットして門扉の下空きと門扉の高さを調整してください。
※下空き90mm～となっておりますが、現場状況に対して90mm未満にしてください。ただし開閉可能をご確認ください。

GLが開口方向に高くなっている場合




門柱の埋込部分の長さを施工現場でカットする際には、門扉の下空きが小さくなりすぎないようにしてください。
門扉閉鎖時に不具合が出る場合があります。

■フェンス高さに合わせる場合


マイティフィット門扉
10段 すきま20mm W07 右吊元 内開き

マイティウッド 120サイズ 10段 すきま20mm
T-15(H1520) アルミ柱



門扉の下空きをフェンスに合わせて場合 門扉の門柱、フェンスの柱を施工現場にてカットして対応


■マイティフィット門扉 内化粧仕様について(特注)



詳細は取扱・取付説明書をご覧ください。
内化粧仕様

■門扉の開閉角度について


門扉の周りに障害物が無い場合のおおよその開閉角度 (吊元調整範囲で数値が変わる可能性があります)




※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP117をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122-123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

マイティフィット門扉 サイズ一覧


■ 7段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 8段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 9段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 10段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 11段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 12段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 13段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 14段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



■ 15段 すきま 5mm・10mm



■ 16段 すきま 5mm



コンセプト

各種ご案内

マイティフィットシリーズ

フレフェンス

マイティフィット門扉

ラインスタイル

ラインスタイル門扉

タテイタスタイル

タテイタスタイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

Fメッシュ

Fメッシュフレフェンス
施工事例・早見表

コンセプト

各種ご案内

マイティフィットシリーズ

フレフェンス

マイティフィット門扉

ラインスタイル

ラインスタイル門扉

タテイタスタイル


タテイタスタイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

Fメッシュ

Fメッシュフレフェンス
施工事例・早見表



※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。
 ※隙間(5mm単位)変更も可能です。
 ※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。
 ※錠について: シリンダー錠(家側はサムターン仕様)

セムユニット門扉 LINE STYLE MONP 受注生産

NEW ラインスタイル極門扉 タイプA


お庭全体を木目調フェンス素材でトータルコーディネート。

ラインスタイル極とのコーディネートが可能な門扉です。

■仕様

門扉縦小棧	工場セムユニット(門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます)。 ラインスタイル極同等 縦小棧4色
柱	アルミ80角:Cブラック・Mブラウン・Pシルバー 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー T14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 T14サイズ超はスチール補強材入になります。
門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Pシルバー T14サイズ超は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー


※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。



■カラー

縦小棧	門扉パネル色	カカオ CO	シダー CI	ルイボス RB	シルク SK
	門柱 門扉アルミ枠 錠	Mブラウン Mブラウン ステンカラー	Pシルバー Pシルバー ステンカラー	Mブラウン Mブラウン ステンカラー	Pシルバー Pシルバー ステンカラー


※門柱・門扉のアルミ材の色に関しては、左記Cブラック・Mブラウン・Pシルバーの3色より選択可能です。
 ※規格の組合せ以外のカラー組合せは別途お問い合わせください。




※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP117をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
 ※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■価格・寸法

門柱仕様(標準)
 図は W07-T12 内開き
 []:T10用 ():T14用



門柱仕様(高尺)
 図は W07-T18 内開き
 []:T16用 ():T20用



※下空き90mmとなっておりますが、現場状況に対して90mm未満にさせていただくことも可能です。ただし開閉可能をご確認ください。


セムユニット門扉 門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700×H910	80角	FLSKMA0710■△□□	¥178,400	¥186,700
07-12	W700×H1110		FLSKMA0712■△□□	¥192,100	¥200,400
07-14	W700×H1310		FLSKMA0714■△□□	¥205,400	¥213,700
07-16	W700×H1510	80角(補強入)	FLSKMA0716■△□□	¥291,600	¥304,000
07-18	W700×H1710		FLSKMA0718■△□□	¥295,100	¥307,600
07-20	W700×H1910		FLSKMA0720■△□□	¥301,300	¥313,800
08-10	W800×H910	80角	FLSKMA0810■△□□	¥180,600	¥188,900
08-12	W800×H1110		FLSKMA0812■△□□	¥193,700	¥202,000
08-14	W800×H1310		FLSKMA0814■△□□	¥215,900	¥224,200
08-16	W800×H1510	80角(補強入)	FLSKMA0816■△□□	¥303,000	¥315,400
08-18	W800×H1710		FLSKMA0818■△□□	¥308,700	¥321,100
08-20	W800×H1910		FLSKMA0820■△□□	¥315,800	¥328,300

※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。
 ※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。
 ※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
 ※価格はセット価格です。(縦小棧共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)
 ※ラインスタイル極門扉は門扉本体重量が大きいので、門柱は全サイズ80角になります。


※ご発注の際に、吊元左右と門扉縦小棧隙間(5mm単位)をご指定ください。
 ※隙間最小寸法は30mmになります。
 ※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。

■ラインスタイル極門扉 タイプA フェンスとの組合



■外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元の違い)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。



■ヒンジ仕様(持ち送りタイプ)

内開き 外開き

内開き(正面) 内開き(裏面) 外開き(正面) 外開き(裏面)

■門扉縦小棧種類ご指定ください。

Lタイプ(隙間35mm) Mタイプ(隙間30mm) Sタイプ(隙間25mm)

W08-T12 チークブラウン 内開き
右吊元 Mタイプ 隙間30mm

※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。※門扉縦小棧種類(L・M・S)・隙間(5mm単位)変更も可能です。
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。※錠について:シリンダー錠(家側はサムターン仕様)

セミユニット門扉 LINE STYLE MONP 受注生産

ラインスタイル門扉 タイプA

お庭全体を木目調フェンス素材でトータルコーディネート。

ラインスタイル L・M・Sタイプとのコーディネートが可能な門扉です。


詳細は取扱・取付説明書をご覧ください。

内開き 外開き

■仕様


門扉縦小棧	工場セミユニット(門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。) ラインスタイル同等 縦小棧5色 Lタイプ・Mタイプ・Sタイプ
門柱	アルミ80角:Cブラック・Mブラウン・Cホワイト 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー T14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 T14サイズ超はスチール補強材入になります。
門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト T14サイズ超は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。





■カラー

縦小棧	ダークブラウン DB		ノーブルブラウン NB		チークブラウン TB		シンプルウッド SW		オフホワイト OW	
	門扉パネル色	Cブラック	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Cホワイト	Cホワイト	Cホワイト
門柱	Cブラック	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Cホワイト	Cホワイト	Cホワイト
門扉アルミ枠	Cブラック	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Cホワイト	Cホワイト	Cホワイト
錠	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー



※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP117をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。




セミユニット門扉

門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700×H910	80角	FLSMA0710■△□□	¥178,400	¥186,700
07-12	W700×H1110		FLSMA0712■△□□	¥192,100	¥200,400
07-14	W700×H1310		FLSMA0714■△□□	¥205,400	¥213,700
07-16	W700×H1510	80角(補強入)	FLSMA0716■△□□	¥291,600	¥304,000
07-18	W700×H1710		FLSMA0718■△□□	¥295,100	¥307,600
07-20	W700×H1910	80角	FLSMA0720■△□□	¥301,300	¥313,800
08-10	W800×H910		FLSMA0810■△□□	¥180,600	¥188,900
08-12	W800×H1110		FLSMA0812■△□□	¥193,700	¥202,000
08-14	W800×H1310	80角(補強入)	FLSMA0814■△□□	¥215,900	¥224,200
08-16	W800×H1510		FLSMA0816■△□□	¥303,000	¥315,400
08-18	W800×H1710	80角(補強入)	FLSMA0818■△□□	¥308,700	¥321,100
08-20	W800×H1910		FLSMA0820■△□□	¥315,800	¥328,300


※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。
※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。
※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
※価格はセット価格です。(縦小棧共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)
※ラインスタイル門扉は門扉本体重量が大きいので、門柱は全サイズ80角になります。

※ご発注の際に、吊元左右と門扉縦小棧種類(L・M・S)・隙間(5mm単位)をご指定ください。
※隙間最小寸法は縦小棧種類により異なります。
(Lタイプ最小隙間:30mm・Mタイプ最小隙間:20mm・Sタイプ最小隙間:10mm)
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合がございます。



■外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元の違い)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。



※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP117をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



W08-T12 ナツツ
内開き 右吊元 120サイズ 隙間20mm

■門扉板材種類をご指定ください。



※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。※門扉板材種類・隙間変更も可能です。(隙間無し・10mm～(5mm単位))
※ご指定の板材種類隙間により、端部の板材幅・隙間が変更になる場合がございます。※錠について: シリンダー錠(家側はサムターン仕様)

工場ユニット門扉 TATEITA STYLE MONPI 受注生産

NEW タテイタスタイル門扉 タイプ2M (柱2mピッチ専用)

お庭全体を木目調フェンス素材でトータルコーディネート。

柱2mピッチタテイタスタイルとのコーディネートが可能な門扉です。

■仕様

工場ユニット	工場ユニット
門扉縦小棧	タテイタスタイル同等 デコII 10色または2色・ベーシック極6色 90サイズ・120サイズ・120+45サイズ
門柱	アルミ70角・80角:Cブラック・Mブラウン・Pシルバー・Cホワイト 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー H14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 H18サイズ以上はスチール補強材入になります。
門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Pシルバー・Cホワイト T12サイズ超は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。


■カラー

120サイズ 120+45サイズ ベーシック極	門扉 パネル色 錠	カカオ CO Mブラウン ステンカラー	シンダー CI Pシルバー ステンカラー	ルイボス RB Mブラウン ステンカラー	シルク SK Pシルバー ステンカラー	ナツツ NT Mブラウン ステンカラー	コットン CT Cホワイト ステンカラー				
90サイズ デコII	門扉 パネル色 錠	ヒノキ HK Pシルバー ステンカラー	ミルク・ホワイト MW Cホワイト ステンカラー								
120サイズ 120+45サイズ デコII	門扉 パネル色 錠	ビターブラック BB Cブラック ステンカラー	セピア SE Cブラック ステンカラー	モカ MC Cブラック ステンカラー	アッシュグレー AG Pシルバー ステンカラー	ワインブラウン WB Mブラウン ステンカラー	マロン MR Mブラウン ステンカラー	ナチュラル NL Mブラウン ステンカラー	ヒノキ HK Pシルバー ステンカラー	パールホワイト PW Cホワイト ステンカラー	ミルク・ホワイト MW Cホワイト ステンカラー


※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP117をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■価格・寸法

門柱仕様(標準)
図は W07-T12 内開き 120タイプ 隙間20mmを示す。
[]:T10用 < >:T14用



門柱仕様(高尺)
図は W07-T18 内開き 120タイプ 隙間20mmを示す。
[]:T16用 < >:T20用



※下空き90mmとなっておりますが、現場状況に対して90mm未満にさせていただくことも可能です。ただし開閉可能をご確認ください。

門柱仕様(工場ユニット門扉)


呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700×H910	70角	F2MTMA0710■△□□	¥157,100	¥165,400
07-12	W700×H1110		F2MTMA0712■△□□	¥169,000	¥177,300
07-14	W700×H1310		F2MTMA0714■△□□	¥180,800	¥189,100
07-16	W700×H1510	80角	F2MTMA0716■△□□	¥256,600	¥269,000
07-18	W700×H1710	80角 (補強入)	F2MTMA0718■△□□	¥259,800	¥272,300
07-20	W700×H1910		F2MTMA0720■△□□	¥265,200	¥277,700
08-10	W800×H910	70角	F2MTMA0810■△□□	¥159,100	¥167,400
08-12	W800×H1110		F2MTMA0812■△□□	¥170,500	¥178,800
08-14	W800×H1310		F2MTMA0814■△□□	¥190,000	¥198,300
08-16	W800×H1510	80角	F2MTMA0816■△□□	¥266,700	¥279,200
08-18	W800×H1710	80角 (補強入)	F2MTMA0818■△□□	¥271,600	¥284,000
08-20	W800×H1910		F2MTMA0820■△□□	¥278,000	¥290,400

※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。
※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。
※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
※価格はセット価格です。(パネル:デコII・ベーシック極 共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)


※ご発注の際に、吊元左右と門扉板材種類・隙間(隙間無し・10mm～(5mm単位))をご指定ください。
※門扉板材90サイズの場合は、シャープ・ナチュラル・フラット仕様をご指定ください。
※ご指定の板材種類隙間により、端部の板材幅・隙間が変更になる場合がございます。
※タイプにより、板の種類が異なります。
※カラーバリエーションをご確認ください。

■門扉パネル材

※パネルサイズをご指定ください。




■タテイタスタイル門扉(柱ピッチ2m用)タイプ2M フェンスとの組合



■外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元の違い)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。





ニコボード門扉：ノワール W07×8段 隙間20mm (T-13)


セミユニット門扉 受注生産

NiCO BOARD ニコボード門扉

ニコボードと板の貼り数を合わせた門扉。



■ヒンジ仕様(持ち送りタイプ)



※写真は右吊元、PE板を施工現場で取付けることにより施工現場で左右吊元変更が可能です。内外開きは現場変更不可です。

※錠について：シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ※台座部分は板2枚分短い設計です。

現場での急な内・外変更も、部品の交換で変更が可能です。 ※ただし、内開きと外開きでは門柱の内々寸法が異なるのでご注意ください。

■錠台座 拡大



■カラーバリエーション

門扉 パネル色	NEW ダーク DK	ノワール NR	ココア CA	ティンバー TI	スレート SL	NEW シャイン SH
門柱・門扉アルミ材	Cブラック	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Pシルバー	Pシルバー
錠	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー

※門柱・門扉のアルミ材の色に関しては、上記Cブラック・Mブラウン・Pシルバー以外にCホワイトも選択可能です。

※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP117をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP81をご覧ください。 ※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■仕様

門扉パネル材	工場セミユニット (PE板は現場で取付します。) ニコボード同等 カラー参照
門柱	アルミ70角・80角:Cブラック・Mブラウン・Pシルバー・Cホワイト 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー 9段または10段以上は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 10段(すきま20mmのみ)または11段以上はスチール補強材入になります。


門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Pシルバー・Cホワイト 9段(すきま20mmのみ)または10段以上は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■寸法例


門柱仕様(標準)

図はW07 7段 すきま20mm (T-12)
内開き・右吊元を示す。



門柱仕様(高尺)


図はW07 11段 すきま20mm (T-18)
内開き・右吊元を示す。



門柱の埋込部分の長さを施工現場でカットして門扉の下空きと門扉の高さを調整してください。
※下空き90mm~となっておりますが、現場状況に対して90mm未満にしていだくことも可能です。ただし開閉可能をご確認ください。


■錠掛け部と門柱の納まり

この図は標準位置をしめします。
吊元調整範囲で数値が変わる可能性があります。




■フェンス高さに合わせる場合

8段 隙間20mm (T-13)




■ニコボード門扉 内化粧仕様について



■門扉の開閉角度について

門扉の周りに障害物が無い場合のおおよその開閉角度(吊元調整範囲で数値が変わる可能性があります)



コンセプト

各種ご案内

マイテイシリーズ

フレフェンス

マイテイフィット門扉

ラインスタイル

ラインスタイル門扉

タテイタスタイル

タテイタスタイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

Fメッシュ

Fメッシュ

Web事例・早見表

NiCO BOARD ニコボード門扉

■価格

セット拾い出しの仕方

門柱セット + 錠部品セット + 門扉本体セット 合計3セット

門柱 (吊元柱・戸当柱2本セット・門柱キャップ付) ※高さ寸法の詳細はP85~87を参照ください。

段数	すきまサイズ(高さ呼称)				仕様 門柱寸法	埋込寸法 最小(mm)	品番	定価	対応カラー (色記号)
	5mm	10mm	15mm	20mm					
7段	T-11	T-11	T-12	T-12	標準 70角 すきま20mm 9段は高尺 80角	300	FNMPLD7S▲▲□□	¥27,100	CB MB PS CW
8段	T-12	T-13	T-13	T-13		300・400	FNMPLD8S▲▲□□	¥29,400	
9段	T-14	T-14	T-15	T-15		400	FNMPLD9S▲▲□□	¥31,700	
10段	T-15	T-15	T-16	T-16	高尺 80角 ※1	400	FNMPLD10S▲▲□□	¥34,000	
11段	T-17	T-17	T-18	T-18	高尺 80角 (補強材)	400	FNMPLD11S▲▲□□	¥79,200	
12段	T-18	T-18	T-19	T-20		400・500	FNMPLD12S▲▲□□	¥84,900	
13段	T-20	T-20	T-20	-		500	FNMPLD13S▲▲□□	¥90,700	

※1:すきま20mm10段のみ補強材入りとなります。

※品番の▲▲にはすきまサイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。

錠部品 (錠・ヒンジ・持ち送り・取付ネジ付)

仕様	内開き		外開き		対応カラー (色記号)
	品番	定価	品番	定価	
標準 (すきま5・10・15mmは9段以下 すきま20mmは8段以下)	FNMZB70HIST	¥45,000	FNMZB70HOST	¥51,400	ステンカラー
高尺 (すきま5・10・15mmは10段以上 すきま20mmは9段以上)	FNMZB80KIST	¥55,200	FNMZB80KOST	¥66,600	

門扉本体 (アルミ枠・PE板) ニコボード板は現場で取付します。

段数	すきまサイズ(門扉本体高さ(mm))				門扉本体幅 W700		門扉本体幅 W800		対応カラー (色記号)
	5mm	10mm	15mm	20mm	品番	定価	品番	定価	
7段	1010	1040	1070	1100	FNMH7D7S▲▲□□	¥62,700	FNMH8D7S▲▲□□	¥69,200	DK NR CA TI SL SH
8段	1155	1190	1225	1260	FNMH7D8S▲▲□□	¥65,600	FNMH8D8S▲▲□□	¥69,700	
9段	1300	1340	1380	1420	FNMH7D9S▲▲□□	¥68,500	FNMH8D9S▲▲□□	¥72,600	
10段	1445	1490	1535	1580	FNMH7D10S▲▲□□	¥77,100	FNMH8D10S▲▲□□	¥83,700	
11段	1590	1640	1690	1740	FNMH7D11S▲▲□□	¥79,400	FNMH8D11S▲▲□□	¥86,400	
12段	1735	1790	1845	1900	FNMH7D12S▲▲□□	¥80,500	FNMH8D12S▲▲□□	¥87,800	
13段	1880	1940	2000	-	FNMH7D13S▲▲□□	¥81,700	FNMH8D13S▲▲□□	¥89,200	

※品番の▲▲にはすきまサイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。

■サイズ別一式価格表 (柱+錠部品+門扉本体)

門扉本体幅(mm) (幅呼称)	段数	門扉本体高さ(高さ呼称)				仕様 門柱寸法	セット定価	
		すきま 5mm	すきま 10mm	すきま 15mm	すきま 20mm		内開き	外開き
700 (W07)	7段	1010(T-11)	1040(T-11)	1070(T-12)	1100(T-12)	標準 70角	¥134,800	¥141,200
700 (W07)	8段	1155(T-12)	1190(T-13)	1225(T-13)	1260(T-13)		¥140,000	¥146,400
700 (W07)	9段	1300(T-14)	1340(T-14)	1380(T-15)	-		¥145,200	¥151,600
700 (W07)	9段	-	-	-	1420(T-15)	高尺 80角	¥155,400	¥166,800
700 (W07)	10段	1445(T-15)	1490(T-15)	1535(T-16)	1580(T-17)		¥166,300	¥177,700
700 (W07)	11段	1590(T-17)	1640(T-17)	1690(T-18)	1740(T-18)		¥213,800	¥225,200
700 (W07)	12段	1735(T-18)	1790(T-18)	1845(T-19)	1900(T-20)	高尺 80角 (補強材)	¥220,600	¥232,000
700 (W07)	13段	1880(T-20)	1940(T-20)	2000(T-20)	-		¥227,600	¥239,000
800 (W08)	7段	1010(T-11)	1040(T-11)	1070(T-12)	1100(T-12)	標準 70角	¥141,300	¥147,700
800 (W08)	8段	1155(T-12)	1190(T-13)	1225(T-13)	1260(T-13)		¥144,100	¥150,500
800 (W08)	9段	1300(T-14)	1340(T-14)	1380(T-15)	-		¥149,300	¥155,700
800 (W08)	9段	-	-	-	1420(T-15)	高尺 80角	¥159,500	¥170,900
800 (W08)	10段	1445(T-15)	1490(T-15)	1535(T-16)	1580(T-17)		¥172,900	¥184,300
800 (W08)	11段	1590(T-17)	1640(T-17)	1690(T-18)	1740(T-18)		¥220,800	¥232,200
800 (W08)	12段	1735(T-18)	1790(T-18)	1845(T-19)	1900(T-20)	高尺 80角 (補強材)	¥227,900	¥239,300
800 (W08)	13段	1880(T-20)	1940(T-20)	2000(T-20)	-		¥235,100	¥246,500

コンセプト

各種ご案内

マイティ
シリーズ

フレハンス

マイティ
フィット
門扉

ラインスタイル

ライン
スタイル
門扉

タテイタスタイル

タテイタ
スタイル
門扉

ニコボード


ニコボード
門扉

Fメッシュ
フェンス


施工事例
早見表

ニコボード門扉 サイズ一覧


■7段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



■8段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



■9段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



コンセプト

各種ご案内

マイティ
シリーズ

フレハンス

マイティ
フィット
門扉

ラインスタイル

ライン
スタイル
門扉

タテイタスタイル

タテイタ
スタイル
門扉

ニコボード


ニコボード
門扉

Fメッシュ
フェンス


施工事例
早見表

ニコボード門扉 サイズ一覧


■ 10段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm




■ 11段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



■ 12段 すきま 5mm・10mm・15mm・20mm



■ 13段 すきま 5mm・10mm・15mm



コンセプト

各種ご案内

マイティシリーズ

フレハンス

マイティ
フィット門扉

ラインスタイル

ライン
スタイル門扉

タテイタスタイル

タテイタ
スタイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

Fメッシュ
フェンス

施工事例・早見表

コンセプト

各種ご案内

マイティシリーズ

フレハンス

マイティ
フィット門扉

ラインスタイル

ライン
スタイル門扉

タテイタスタイル

タテイタ
スタイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

Fメッシュ
フェンス

施工事例・早見表