

MIGHTY WOOD series

環境にやさしい
ECO素材を使ってみませんか。

環境にやさしい人工木材を使用しています。

人工木材の材料ポリスチレンは
家庭から出る食品のトレーや発泡スチロールなどから生まれています。

製品の特長

1 腐食しない!

自然木材と違い腐食することはありません。

3 色あせしにくい!

10年以上屋外で使用しても、
ほとんど変色や形状に狂いがおきません。

2 有害物質を一切含まない!

万が一燃焼しても有害な物質は発生しません。

「耐候性」試験結果: 3000時間(約10年)

ミルクイーホワイト



※上の耐候性能試験はデコIIです。

※プレミアム・ベーシック極に関しても同等の耐候性となります。

人工木材が生まれるまで。 リサイクルの流れ



* 人工木材の材料「ポリスチレン」っていったい何? *

【1】ポリスチレンとは?

原材料となるスチレンモノマーの重合体で、一般の包装材料・雑貨・家庭用品などに幅広く使用されています。

ポリエチレン(低密度、高密度)、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルと並ぶ5大汎用樹脂のひとつです。

1935年にドイツとアメリカで工業化され、日本では1950年代後半に工業化に成功しました。

現在世界での使用量は約1000万トン強といわれています。

【2】ポリスチレンの特長は?

加工しやすい、形状再現性が高い、発泡させると断熱性が高い等の特長があります。主な物性は以下の通りです。

- 臭い → なし
- 引火点 → 345~360℃
- 融点 → 明確な融点はなく100℃位から徐々に柔らかくなる。
- 自然発火温度 → 488~496℃
- 溶解性 → 水に溶けない。塗料・接着剤など有機溶剤の種類により溶ける。

【3】ポリスチレンのエクステリア建材化


F&Fは、ポリスチレンのエクステリア建材化にいち早く着手しました。

一般生活環境下での耐酸性、耐アルカリ性(有機溶剤には耐性なし)があるため紫外線吸収剤他、

独自配合技術による耐候性能の向上とともに、建材としての導入を図っています。また、食品容器にも使用される
高い環境安全性を重視し、環境負荷低減のためリサイクル材の採用も積極的に行っています。

【4】マイティウッドの人工木材

- 高倍率発泡、軽量の食品容器とは異なり、低倍率発泡の押出し材とすることで高耐久性化を図っています。
- 独自調色技術による木目模様を実現しています。
- 樹脂ならではの伸縮膨張に見合った納まり構造が採用されています。
- 必要強度部材には金属材料を補強材として採用しています。



【5】リサイクル

具体的な方策は将来的な課題となりますが、木粉等を含まない単一原料のため、
再再生(リサイクル材の再リサイクル)が容易です。

カタログ記載事項に関するお願い

- 業務用カタログとなりますので表示価格には消費税・工事費は含まれておりません。
- 表示した寸法の単位は、特に指定のない限り、全てmmを使用しております。
- アルミ材の材質は「A6063S-T5」または「A6005C(6N01相当)」を使用しております。
- 使用しているドリルネジは一部を除き「SUS410」を使用しております。
- 本製品は、リサイクル材を使用しているため、製品の特性上、色差・色ムラ・表面の粗さ・反りなどが生じます。特性上避けられないことをご理解・ご了承下さい。
- 全く同じ質感・色合いで長期間製造できないことがあります。施工後のメンテナンスや改造・増設などの追加部材で、色差・色ムラ・表面の粗さ違いが発生する場合があります。
- 目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。
- 本カタログ掲載の製品の仕様・価格変更または販売終了を予告なしに行う場合がございます。

コンセプト
各種ご案内
マイティウッド シリーズ
フレフェンス
マイティ
フィット
扉
ラインスタイル
ライン
スタイル
扉
タテタテスタイル
タテ
スタイル
扉
ニコボード
ニコ
ボード
扉
ニコ
ボード
扉
F
メッシュ
フェンス
施工事例
早見表

コンセプト
各種ご案内
マイティ
ウッド
シリーズ
フレフェンス
マイティ
フィット
扉
ラインスタイル
ライン
スタイル
扉
タテタテスタイル
タテ
スタイル
扉
ニコボード
ニコ
ボード
扉
ニコ
ボード
扉
F
メッシュ
フェンス
施工事例
早見表



コンセプト
各種ご案内
マイティウッドシリーズ
プレフェンス
マイティウッド門扉

ベーシック極 カカオ

現場組立フェンス MIGHTY WOOD

マイティウッドシリーズ

自由なプランに対応できるセミオーダーメイド製品。

本体・連結部品・角柱など部材1つから販売。貼り数や目地の幅など現場に合わせて自由に調整できます。

ラインスタイル
ラインスタイル門扉
タテイタスタイル
タテイタスタイル門扉
ニコボード
ニコボード門扉
Fメッシュ
Fメッシュ
施工事例早見表
Webシミュレーター



ベーシック極 シルク



ベーシック極 ルイボス



ベーシック極 シンダー



ベーシック極 ナッツ



ベーシック極 コットン

MIGHTY WOOD

マイティウッドシリーズ カラーバリエーション



プレミアム



デコII

ベーシック極



■マイティウッド ベーシック極

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|
| 板 バー材 | カカオ CO | シンダー CI | ルイボス RB | シルク SK | ナッツ NT | コットン CT | |
| 柱 | アルミ柱 | Mブラウン MB | Pシルバー PS | Mブラウン MB | Pシルバー PS | Mブラウン MB | Cホワイト CW |
| | アルミ木調 ラミネート柱 | アーモンドブラウン AM | --- | ミディアムブラウン MD | --- | キャラメルベージュ CR | バニラホワイト VW |
| | コート柱 | カカオ CO | シンダー CI | ルイボス RB | --- | ナッツ NT | コットン CT |
| ドリルネジ | カカオ CO | シンダー CI | ルイボス RB | シルク SK | ナッツ NT | コットン CT | |

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

■マイティウッド デコII

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 板 バー材 | ビターブラック BB | セピア SE | モカ MC | アッシュグレー AG | マロン MR | ワインブラウン WB | ナチュラル NL | ヒノキ HK | パールホワイト PW | ミルクホワイト MW |
| 柱 | アルミ柱 | Cブラック CB | | Pシルバー PS | Mブラウン MB | | Pシルバー PS | Cホワイト CW | | |
| | アルミ木調 ラミネート柱 | --- | --- | --- | ミディアムブラウン MD | アーモンドブラウン AM | キャラメルベージュ CR | バニラホワイト VW | | |
| | コート柱 | --- | セピア SE | モカ MC | アッシュグレー AG | マロン MR | ワインブラウン WB | ナチュラル NL | ヒノキ HK | パールホワイト PW |
| ドリルネジ | ビターブラック BB | セピア SE | モカ MC | アッシュグレー AG | マロン MR | ワインブラウン WB | ナチュラル NL | ヒノキ HK | パールホワイト PW | ミルクホワイト MW |

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

■マイティウッド プレミアム


| | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 板 バー材 | ウォールナット WN | マホガニー MG | チェスナット CN | ハーモニー HM | モスグレー MS | スノーホワイト SN | |
| 柱 | アルミ柱 | Cブラック CB | | Mブラウン MB | | Pシルバー PS | Cホワイト CW |
| | アルミ木調 ラミネート柱 | チャコールブラウン CC | アーモンドブラウン AM | ミディアムブラウン MD | キャラメルベージュ CR | --- | バニラホワイト VW |
| | コート柱 | ウォールナット WN | マホガニー MG | チェスナット CN | ハーモニー HM | モスグレー MS | スノーホワイト SN |
| ドリルネジ | ウォールナット WN | マホガニー MG | チェスナット CN | ハーモニー HM | モスグレー MS | スノーホワイト SN | |

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。

コンセプト
各種ご案内
マイティウッドシリーズ
プレフェンス
マイティウッド門扉
ラインスタイル
ラインスタイル門扉
タテイタスタイル
タテイタスタイル門扉
ニコボード
ニコボード門扉
Fメッシュ
Fメッシュ
施工事例早見表
Webシミュレーター

マイティウッド ベーシック極

エンボス(凹凸)加工とツヤ消しの表情で、天然木を彷彿とさせる質感と触り心地を追求しました。



■ カラー




■ 価格

| サイズ | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 定 価 | 対応カラー | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|-------|----|----|----|----|----|
| 45サイズ | 10 | 1995 | ¥1,700/枚 | CO | CI | RS | SK | NT | CT |
| 120サイズ | | | ¥3,200/枚 | | | | | | |
| 140サイズ | | | ¥3,600/枚 | | | | | | |

マイティウッド デコII

- マイティウッド ベーシック極 に比べ、低価格。
- より鮮やかになった木目を選べる全10色。



■ カラー



■ 価格

| サイズ | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 定 価 | 対応カラー | | | | |
|--------|--------|--------------------|----------|-------|----|----|----|----|
| 45サイズ | 10 | 1995 | ¥1,500/枚 | BB | SE | MC | AG | MR |
| 120サイズ | | | ¥2,900/枚 | | | | | |
| 45サイズ | 10 | 2400 ^{※1} | ¥2,100/枚 | WB | NL | HK | PW | MW |
| 120サイズ | | | ¥4,100/枚 | | | | | |

※1.長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。

※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

Web
シミュレータ



詳細は取扱・
取付説明書を
ご覧ください。



マイティウッド プレミアム

マイティウッド史上 最高グレード

- 高級感のあるナチュラルな木の風合い。
- 独自製法による木質感とエンボス加工で、よりリアルになりました。



■ カラー



■ 価格

| サイズ | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 定 価 | 対応カラー | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----------|-------|----|----|----|----|----|
| 45サイズ | 10 | 1995 | ¥1,900/枚 | WN | MG | CN | HM | MS | SN |
| 120サイズ | | | ¥3,500/枚 | | | | | | |
| 45サイズ | 10 | 2400 ^{※1} | ¥2,300/枚 | WN | MG | CN | HM | MS | SN |
| 120サイズ | | | ¥4,600/枚 | | | | | | |

※1.長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。

マイティウッド 拾い出し例 (参考セット価格)

■マイティウッド 120サイズ 7段貼り

H1000×W6000 板120サイズ 隙間20mm

| 部 材 | サイズ | 数量 | 定 価 | | |
|-------|------------------------|------|---------|----------|----------|
| | | | デコII | ベーシック極 | プレミアム |
| 板 | L1995×H120×D10 | 21枚 | ¥60,900 | ¥67,200 | ¥73,500 |
| バー材 | L2000×W50 すきま材20mm付 | 2本 | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥3,800 |
| アルミ柱 | 50×30角 L1190 | 7本 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥29,400 |
| ドリルネジ | Φ4×35 30本入 | 3セット | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| 合 計 | | | ¥97,000 | ¥103,700 | ¥110,600 |

※バー材はL2000を2本取りで使用しています。



■マイティウッド 120サイズ 5段+45サイズ 4段貼り

H1800×W6000 板120サイズ+45サイズ 隙間20mm

| 部 材 | サイズ | 数量 | 定 価 | | |
|-------|------------------------|------|----------|----------|----------|
| | | | デコII | ベーシック極 | プレミアム |
| 120板 | L1995×H120×D10 | 15枚 | ¥43,500 | ¥48,000 | ¥52,500 |
| 45板 | L1995×H45×D10 | 12枚 | ¥18,000 | ¥20,400 | ¥22,800 |
| バー材 | L2000×W50 すきま材20mm付 | 2本 | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥3,800 |
| アルミ柱 | 60角 L2300 | 7本 | ¥55,300 | ¥55,300 | ¥55,300 |
| ドリルネジ | Φ4×35 30本入 | 3セット | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| 柱開き止め | 1000-60=940 | 6セット | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 |
| 合 計 | | | ¥145,100 | ¥152,400 | ¥159,900 |

※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

※柱開き止めの長さはL1000-60(柱角サイズ)=L940としています。



※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

コンセプト
各種ご案内
マイティウッドシリーズ
プレフェンス
マイティウッド
ライセンススタイル
ライセンススタイル
ライセンススタイル
タテタテスタイル
タテタテスタイル
ニコボード
ニコボード
Fメッシュ
施工事例
Webシミュレータ

コンセプト
各種ご案内
マイティウッドシリーズ
プレフェンス
マイティウッド
ライセンススタイル
ライセンススタイル
ライセンススタイル
タテタテスタイル
タテタテスタイル
ニコボード
ニコボード
Fメッシュ
施工事例
Webシミュレータ

コンセプト
各種ご案内
マイティウッドシリーズ
プレフェンス
マイティフィット門扉
ラインスタイル
ラインスタイル門扉
タテタスクスタイル
タテスタイル門扉
ニコボード
ニコボード門扉
Fメッシュ
Web事例早見表



天然木を彷彿とさせる質感、

マイティウッド「ベーシック極」。

二代目
ベーシックとして
リニューアル!
好評発売中!!

MIGHTY WOOD
ベーシック
BASIC

極

K I W A M I



住宅のトレンドに合わせられる **6色展開!**

| 廃盤品 旧ベーシック | NEW ベーシック極 | | |
|-------------|------------|---------|---------|
| ダークブラウン DB | カカオ CO | シンダー CI | ルイボス RB |
| ノーブルブラウン NB | | | |
| チークブラウン TB | | | |
| シンプルウッド SW | | | |
| イエローグリーン YG | シルク SK | ナッツ NT | コットン CT |
| オフホワイト OW | | | |
| パステルブルー PB | | | |

価格もお値打ち **リニューアル!**

| | |
|-----------------------------------|---|
| 廃盤品 旧ベーシック 120サイズ板 定価 ¥3,300/枚 | NEW ベーシック極 120サイズ板 定価 ¥3,200 /枚 |
|-----------------------------------|---|

※「旧ベーシック」は2025年3月末で既に販売終了となっております。予めご了承ください。

「ベーシック」新旧テクスチャー比較



※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

コンセプト
各種ご案内
マイティウッドシリーズ
プレフェンス
マイティフィット門扉
ラインスタイル
ラインスタイル門扉
タテタスクスタイル
タテスタイル門扉
ニコボード
ニコボード門扉
Fメッシュ
Web事例早見表



マイティウッド ベーシック極

「二代目」ベーシックとして生まれ変わりました！
エンボス(凹凸)加工とツヤ消しの表情で、
 天然木を彷彿とさせる質感と触り心地を追求しました。

※「旧ベーシック」は2025年3月末で既に販売終了となっております。予めご了承ください。



| | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| ベーシック極 | カカオ CO | シンダー CI | ルイボス RB | シルク SK | ナッツ NT | コットン CT |
|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。



■板の取付けにはバー材が必要です。 ※5mmすきまに関してはP32を参照ください。 ※「直止め仕様」についてはP30・31を参照ください。

●バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)



- すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。板の隙間5mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なしは対応していません。)
- ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
- ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。
- 下穴を開けて施工してください。
- マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。
- 市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
- 「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。

●アルミ柱 ※施工上の注意等はP7を参照ください。



| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Cブラック | Mブラウン | Pシルバー | Cホワイト |
| CB | MB | PS | CW |

●アルミ木調ラミネート柱



| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| アーモンドブラウン | ミディアムブラウン | キャラメルベージュ | パニラホワイト |
| AM | MD | CR | VW |

●コート柱



| | | | | |
|-----|------|-----|------|------|
| カカオ | ルイボス | ナッツ | シンダー | コットン |
| CO | RB | NT | CI | CT |

- 板材と同系色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛非合金化メッキ鋼管を使用。
- 社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)
- スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。
- ネジ固定した際には切り粉を除去してください。サビが発生する場合があります。

- ※H1200超のブロック上への施工はP28・29をご覧ください。
- 柱のしす法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 材形の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

■Lアングル・柱開き止め・施工用具はP34・35をご覧ください。

■門扉 同デザインの門扉はP48～53の「マイティフィット門扉」をご覧ください。

※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

マイティウッド ベーシック極 規格表

早見表 P100~102 >>>

| 板 | サイズ | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|--------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|-------------------|
| ベーシック極 | 45サイズ | 10 | 1995 | FMWK45□□ | ¥1,700/枚 | CO/CI/RB/SK/NT/CT |
| | 120サイズ | | | FMWK120□□ | ¥3,200/枚 | |
| | 140サイズ | | | FMWK140□□ | ¥3,600/枚 | |
| 採光パネル(エンドキャップ・取付ネジ付) | 120サイズ | 10 | 1995 | FMWSP120□□ | ¥12,000/枚 | CB/MB/PS/CW |
| 採光パネル エンドキャップ(2個入・取付ネジ付) | 120サイズ | | | FMWSPKY□□ | ¥1,300/セット | CB/MB/PS/CW |

※採光パネルをカットし2枚として使用する場合は、エンドキャップセットを使用してください。※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

| 連結部材 | タイプ | L(mm) | 隙間サイズ | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|------------|-----|-------|------------------------|-------------|----------|-------------------|
| バー材(すきま材付) | 10 | 2000 | 10mm・15mm 20mm・30mm | FJYKL20▲▲□□ | ¥1,600/本 | CO/CI/RB/SK/NT/CT |
| | | 2500 | 50mm・80mm | FJYKL25▲▲□□ | ¥1,800/本 | |

※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm～以降5mm単位) ※品番の▲▲には隙間サイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。

※アルミ柱またはコート柱を選択ください。


| 柱部材 | サイズ(mm) | L(mm) | 柱GL上許容寸法(mm) | 埋込寸法(mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---|----------------|--|
| アルミ柱(キャップ付) | 50×30 (t=1.5/1.2) | 990 | 800 | 190 | FPL5030099●● | ¥3,400/本 | CB/MB/PS/CW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL5030119●● | ¥4,200/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL5030139●● | ¥5,000/本 | | |
| | 50×50(t=1.5/1.2) | 2000 | 1600 | 400 | FPL505020●● | ¥6,900/本 | | |
| | 60×60(t=1.5/1.2) | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023●● | ¥7,900/本 | | |
| | 60×60(t=1.7/1.2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025●● | ¥10,400/本 | | |
| | 70×70(t=1.8/1.2) | 3000 | 2500 | 500 | FPL707030●● | ¥14,700/本 | | |
| | ドリルネジ(30本入/袋) | Φ4×35 | | | FM435□□ | ¥1,300/袋 | | CO/CI/RB/SK/NT/CT |
| | 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | 50×30角用 | | | FPLKY5030△△ | ¥400/個 | | BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用) |
| | | 50×50角用 | | | FPLKY5050△△ | ¥450/個 | | |
| 60×60角用 | | | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | | | |
| 70×70角用 | | | FPLKY7070△△ | ¥550/個 | | | | |
| 60×60角用 | | | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | | | |
| アルミ木調ラミネート柱(キャップ付) | 40×40 (t=1.5) | 990 | 800 | 190 | FPL4040099□□ | ¥4,800/本 | AM/MD/CR/VW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL4040119□□ | ¥5,800/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL4040139□□ | ¥6,900/本 | | |
| | 60×60(t=1.5) | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023□□ | ¥12,000/本 | | |
| | 60×60(t=2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025□□ | ¥15,400/本 | | |
| | ドリルネジ(30本入/袋) | Φ4×35 | | | FM435□□ | ¥1,300/袋 | | CO/CI/RB/SK/NT/CT |
| | 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | 40×40角用 | | | FPLKY4040△△ | ¥400/個 | | BRブラウン(AM・MD用) BEベージュ(CR用)/WHホワイト(VW用) |
| | | 60×60角用 | | | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | |
| | | 60×60角用 | | | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | |
| | コート柱(キャップ付) | 40×40 (t=2) (鋼管 1.2+樹脂 0.8) | 990 | 800 | 190 | FPLC4040099□□ | | ¥6,000/本 |
| 1190 | | | 1000 | 190 | FPLC4040119□□ | ¥7,000/本 | | |
| 1390 | | | 1200 | 190 | FPLC4040139□□ | ¥8,500/本 | | |
| 2000 | | 1600 | 400 | FPLC404020□□ | ¥10,900/本 | | | |
| 52×52 (t=2.4) (鋼管 1.6+樹脂 0.8) | | 2500 | 2000 | 500 | FPLC525225□□ | ¥17,800/本 | | |
| 2700 | | 2200 | 500 | FPLC525227□□ | ¥20,800/本 | | | |
| スーパードリルネジ(30本入/袋) | | Φ4×35 | | | FMS435□□ | ¥1,600/袋 | CO/CI/RB/NT/CT | |
| 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | | 40×40角用 | | | FPLCKY4040□□ | ¥400/個 | CO/CI/RB/NT/CT | |
| | | 52×52角用 | | | FPLCKY5252□□ | ¥450/個 | | |
| Lアングル(取付ネジ付) | | 長さ 2000mm | | | FPLHL2000●● | ¥4,200/本 | CB/MB/PS/CW | |
| 柱開き止め(取付部品・ネジ付) ※ブロック施工以外の場合には「Lアングル」が「柱開き止め」をご選択ください。 | 1000mm(現場加工) | | | FPLHG□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | □□ アルミ形材色 CB/MB/PS/CW ※板色とアルミ形材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。 | | |
| | 1000mm-柱角サイズ(長さを指定してください。) | | | FPLHC□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | △△ 板色 CO/CI/RB/SK/NT/CT | | |

※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

| オプション品 | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|------------------------|------------|----------|---------|
| 施工用具(120サイズ・45サイズ 下穴用) | FMW120JIGU | ¥3,000/個 | ステンレス生地 |

※同デザインの門扉はP48～53をご覧ください。

■拾い出し例(参考セット価格)



マイティウッド ベーシック極 120サイズ 7段貼り

| 部材 | サイズ | 数量 | 定価 |
|-------|----------------------|------|----------|
| 板 | L1995×H120×D10 | 21枚 | ¥67,200 |
| バー材 | L2000×W50(すきま材20mm付) | 2本 | ¥3,200 |
| アルミ柱 | 50×30角 L1190 | 7本 | ¥29,400 |
| ドリルネジ | Φ4×35 30本入 | 3セット | ¥3,900 |
| 合計 | | | ¥103,700 |

※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注文事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。 ※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



MIGHTY WOOD DECO II

マイティウッド デコIIは、トレンド10色をカラーバリエーションに設定、合計10色からお選びいただけます。外壁や玄関ドアに合わせてコーディネートしやすく幅広い住宅におすすめです。

※デコIIは表面に耐候性向上のため光沢がございますが、経年により徐々に馴染んでいきます。経年後の光沢変化が発生しても商品の性能には問題ありません。


Color Variation

| | | | |
|---|---------|---|----------|
|  | ビターブラック |  | ワインブラウン |
|  | セピア |  | ナチュラル |
|  | モカ |  | ヒノキ |
|  | アッシュグレー |  | パールホワイト |
|  | マロン |  | ミルクィホワイト |




マイティウッド デコII

マイティウッド プレミアム・ベーシック極に比べ、低価格。
よりあざやかになった木目を選べる全10色。



| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|-------|------------|--------|------------|----------|--------|------------|------------|
| デコII | ビターブラック BB | セビア SE | モカ MC | アッシュグレー AG | マロン MR | ワインブラウン WB | ナチュラル NL | ヒノキ HK | パールホワイト PW | ミルクホワイト MW |
|------|------------|--------|-------|------------|--------|------------|----------|--------|------------|------------|

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。



■板の取付けにはバー材が必要です。 ※5mmすきまに関してはP32を参照ください。 ※「直止め仕様」についてはP30・31を参照ください。

●バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)



- すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただく、「すきま材」をカットしてお届けします。板の隙間5mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません。)
- ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
- ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。
- 下穴を開けて施工してください。
- マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。
- 市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
- 「すきま材」はバー材で押える部分のみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。


●アルミ柱 ※施工上の注意等はP7を参照ください。



●アルミ木調ラミネート柱



●コート柱



- 板材と同系色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛非合金化メッキ鋼管を使用。
- 社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)
- スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。
- ネジ固定した際には切り粉を除去してください。サビが発生する場合があります。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|------------|------------|------------|
| Cブラック | Mブラウン | Pシルバー | Cホワイト | チャコールブラウン | アーモンドブラウン | ミディアムブラウン | キャラメルベージュ | パナホワイト | モカ MC | セビア SE | ワインブラウン WB | マロン MR | ナチュラル NL | ヒノキ HK | アッシュグレー AG | パールホワイト PW | ミルクホワイト MW |
| CB | MB | PS | CW | CC | AM | MD | CR | VW | MC | SE | WB | MR | NL-HK | AG | PW-MW | | |

- ※H1200超のブロック上への施工はP28・29をご覧ください。
- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

■Lアングル・柱開き止め・施工用具はP34・35をご覧ください。

■門扉 同デザインの門扉はP48～53の「マイティフィット門扉」をご覧ください。

※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

■マイティウッド デコII 規格表

| 板 | サイズ | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|------------|-------------------------------|
| デコII | 45サイズ | 10 | 1995 | FMWD245□□ | ¥1,500/枚 | BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW |
| | 120サイズ | | | FMWD2120□□ | ¥2,900/枚 | |
| | 45サイズ | 10 | 2400※1 | FMWD245L□□ | ¥2,100/枚 | |
| | 120サイズ | | | FMWD2120L□□ | ¥4,100/枚 | |
| 採光パネル(エンドキャップ・取付ネジ付) | 120サイズ | 10 | 1995 | FMWSP120□□ | ¥12,000/枚 | CB/MB/PS/CW |
| 採光パネル エンドキャップ(2個入・取付ネジ付) | 120サイズ | | | FMWSPKY□□ | ¥1,300/セット | CB/MB/PS/CW |

※採光パネルをカットし2枚として使用する場合は、エンドキャップセットを使用してください。 ※1.長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

| 連結部材 | タイプ | L(mm) | 隙間サイズ | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|------------|-----|-------|------------------------|-------------|----------|-------------------------------|
| バー材(すきま材付) | | 2000 | 10mm・15mm 20mm・30mm | FJYDL20▲▲□□ | ¥1,400/本 | BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW |
| | | 2500 | 50mm・80mm | FJYDL25▲▲□□ | ¥1,700/本 | |

※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm～以降5mm単位) ※品番の▲▲には隙間サイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。


※アルミ柱またはコート柱を選択ください。 ※アルミ柱の仕様はP7を参照ください。

| 柱部材 | サイズ(mm) | L(mm) | 柱GL上許容寸法(mm) | 埋込寸法(mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー | |
|--|---------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------------|--|----------------------------|--|
| アルミ柱(キャップ付) | 50×30(t=1.5/1.2) | 990 | 800 | 190 | FPL5030099●● | ¥3,400/本 | CB/MB/PS/CW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL5030119●● | ¥4,200/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL5030139●● | ¥5,000/本 | | |
| | 50×50(t=1.5/1.2) | 2000 | 1600 | 400 | FPL505020●● | ¥6,900/本 | | CB/MB/PS/CW |
| | 60×60(t=1.5/1.2) | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023●● | ¥7,900/本 | | |
| | 60×60(t=1.7/1.2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025●● | ¥10,400/本 | | |
| | 70×70(t=1.8/1.2) | 3000 | 2500 | 500 | FPL707030●● | ¥14,700/本 | | |
| | ドリルネジ(30本入/袋) | | | Φ4×35 | FM435□□ | ¥1,300/袋 | | BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW |
| | 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | | | 50×30角用 | FPLKY5030△△ | ¥400/個 | | BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用) |
| | | | | 50×50角用 | FPLKY5050△△ | ¥450/個 | | |
| | | 60×60角用 | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | | | |
| | | 70×70角用 | FPLKY7070△△ | ¥550/個 | | | | |
| アルミ木調ラミネート柱(キャップ付) | 40×40(t=1.5) | 990 | 800 | 190 | FPL4040099□□ | ¥4,800/本 | CC/AM/MD/CR/VW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL4040119□□ | ¥5,800/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL4040139□□ | ¥6,900/本 | | |
| | 60×60(t=1.5) | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023□□ | ¥12,000/本 | | |
| | 60×60(t=2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025□□ | ¥15,400/本 | | |
| | ドリルネジ(30本入/袋) | | | Φ4×35 | FM435□□ | ¥1,300/袋 | | BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW |
| 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | | | 40×40角用 | FPLKY4040△△ | ¥400/個 | BKブラック(CC用)/BRブラウン(AM・MD用) BEベージュ(CR用)/WHホワイト(VW用) | | |
| | | | 60×60角用 | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | | |
| | | | 60×60角用 | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | | |
| コート柱(キャップ付) | 40×40(t=2)(鋼管1.2+樹脂0.8) | 990 | 800 | 190 | FPLC4040099□□ | ¥6,000/本 | SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPLC4040119□□ | ¥7,000/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPLC4040139□□ | ¥8,500/本 | | |
| | | 2000 | 1600 | 400 | FPLC404020□□ | ¥10,900/本 | | |
| | 52×52(t=2.4)(鋼管1.6+樹脂0.8) | 2500 | 2000 | 500 | FPLC525225□□ | ¥17,800/本 | | |
| | 2700 | 2200 | 500 | FPLC525227□□ | ¥20,800/本 | | | |
| スーパードリルネジ(30本入/袋) | | | Φ4×35 | FMS435□□ | ¥1,600/袋 | SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW | | |
| 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | | | 40×40角用 | FPLCKY4040□□ | ¥400/個 | SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW | | |
| | | | 52×52角用 | FPLCKY5252□□ | ¥450/個 | | | |
| Lアングル(取付ネジ付) | | | 長さ 2000mm | FPLHL2000●● | ¥4,200/本 | CB/MB/PS/CW | | |
| 柱開き止め(取付部品・ネジ付) ※ブロック施工以外の場合には「Lアングル」が「柱開き止め」をご選択ください。 | | | 1000mm(現場加工) | FPLHG□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | □□ アルミ形材色 CB/MB/PS/CW ※板色とアルミ形材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。 | | |
| | | | 1000mm一柱角サイズ(長さを指定してください。) | FPLHC□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | △△ 板色 BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW | | |

| オプション品 | サイズ | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|-----------------|------------------|------------|----------|-------------------------------|
| コ字エンドカバー(取付ネジ付) | 長さ 2000mm | FEC□□ | ¥2,700/本 | BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW |
| 施工用具 | 120サイズ・45サイズ 下穴用 | FMW120JIGU | ¥3,000/個 | ステンレス生地 |

※同デザインの門扉はP48～53をご覧ください。 ※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

■拾い出し例(参考セット価格)



マイティウッド デコII 120サイズ 7段貼り

| 部材 | サイズ | 数量 | 定価 |
|-------|----------------------|------|---------|
| 板 | L1995×H120×D10 | 21枚 | ¥60,900 |
| バー材 | L2000×W50(すきま材20mm付) | 2本 | ¥2,800 |
| アルミ柱 | 50×30角 L1190 | 7本 | ¥29,400 |
| ドリルネジ | Φ4×35 30本入 | 3セット | ¥3,900 |
| 合計 | | | ¥97,000 |

※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

※別途運賃がかかる場合がございます。 ※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。 ※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

マイティウッド史上 最高グレード

MIGHTY WOOD PREMIUM

マイティウッド プレミアム

ウォルナット
WN

マホガニー
MG

チェスナット
CN

ハーモニー
HM

モスグレー
MS

スノーホワイト
SN

高級感を演出できる人気の6色展開となります。
独自製法による木質感でナチュラルから
より洗練されたシックまで多彩な表現が可能になりました。

※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



WN
ウォルナット

MG
マホガニー

CN
チェスナット



HM
ハーモニー

MS
モスグレー

SN
スノーホワイト

コンセプト

各種ご案内

マイティウッド
シリーズ

プレフェンス

マイティ
フィット門扉

ラインスタイル

ライン
スタイル門扉

タテイタスタイル

タテイタ
スタイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

Fメッシュ
フェンス

施工事例
Webシミュレーター

コンセプト

各種ご案内

マイティウッド
シリーズ

プレフェンス

マイティ
フィット門扉

ラインスタイル

ライン
スタイル門扉

タテイタスタイル

タテイタ
スタイル門扉

ニコボード

ニコボード門扉

Fメッシュ
フェンス

施工事例
Webシミュレーター

マイティウッド プレミアム


マイティウッド
史上最高グレード

Web
シミュレータ

詳細は取扱・
取付説明書を
ご覧ください。



高級感のあるナチュラルな木の風合い。
独自製法による木質感とエンボス加工で、よりリアルになりました。



| | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----|
| ウォルナット WN | マホガニー MG | チェスナット CN | ハーモニー HM | モスグレー MS | スノーホワイト SN | |
| プレミアム | WN | MG | CN | HM | MS | SN |

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。



■板の取付けにはバー材が必要です。 ※5mmすきまに関してはP32を参照ください。 ※「直止め仕様」についてはP30・31を参照ください。

- バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)
 - すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。板の隙間5mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません。)
 - ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
 - ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。
 - 下穴を開けて施工してください。
 - マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。
 - 市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
 - 「すきま材」はバー材で押える部分のみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。

- アルミ柱 ※施工上の注意等はP7を参照ください。
 - 板材と同系色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛非合金化メッキ鋼管を使用。
 - 社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)
 - スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。
 - ネジ固定した際には切り粉を除去してください。サビが発生する場合があります。
- アルミ木調ラミネート柱
- コート柱

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Cブラック | Mブラウン | Pシルバー | Cホワイト | チャコールブラウン | アーモンドブラウン | ミディアムブラウン | キャラメルベージュ | パナラホワイト | ウォルナット | マホガニー | チェスナット | ハーモニー | モスグレー | スノーホワイト |
| CB | MB | PS | CW | CC | AM | MD | CR | VW | WN | MG | CN | HM | MS | SN |

- ※H1200超のブロック上への施工はP28・29をご覧ください。
- 柱の寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 材形の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

- Lアングル・柱開き止め・施工道具はP34・35をご覧ください。
- 門扉 同デザインの門扉はP48～53の「マイティフィット門扉」をご覧ください。

※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

マイティウッド プレミアム 規格表

| 板 | サイズ | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|--------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|-------------------|
| プレミアム | 45サイズ | 10 | 1995 | FMWP45□□ | ¥1,900/枚 | WN/MG/CN/HM/MS/SN |
| | 120サイズ | | | FMWP120□□ | ¥3,500/枚 | |
| | 45サイズ | 10 | 2400※1 | FMWP45L□□ | ¥2,300/枚 | |
| | 120サイズ | | | FMWP120L□□ | ¥4,600/枚 | |
| 採光パネル(エンドキャップ・取付ネジ付) | 120サイズ | 10 | 1995 | FMWSP120□□ | ¥12,000/枚 | CB/MB/PS/CW |
| 採光パネル エンドキャップ(2個入・取付ネジ付) | 120サイズ | | | FMWSPKY□□ | ¥1,300/セット | CB/MB/PS/CW |

※採光パネルをカットし2枚として使用する場合は、エンドキャップセットを使用してください。 ※1.長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

| 連結部材 | タイプ | L(mm) | 隙間サイズ | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|------------|-----|-------|------------------------|-------------|----------|-------------------|
| バー材(すきま材付) | 10 | 2000 | 10mm・15mm 20mm・30mm | FJYPL20▲▲□□ | ¥1,900/本 | WN/MG/CN/HM/MS/SN |
| | | 2500 | 50mm・80mm | FJYPL25▲▲□□ | ¥2,400/本 | |

※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm～以降5mm単位) ※品番の▲▲には隙間サイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。

※アルミ柱またはコート柱を選択ください。 ※アルミ柱の仕様はP7を参照ください。


| 柱部材 | サイズ(mm) | L(mm) | 柱GL上許容寸法(mm) | 埋込寸法(mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--|--|
| アルミ柱(キャップ付) | 50×30 (t=1.5/1.2) | 990 | 800 | 190 | FPL5030099●● | ¥3,400/本 | CB/MB/PS/CW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL5030119●● | ¥4,200/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL5030139●● | ¥5,000/本 | | |
| | 50×50 (t=1.5/1.2) | 2000 | 1600 | 400 | FPL505020●● | ¥6,900/本 | | |
| | 60×60 (t=1.5/1.2) | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023●● | ¥7,900/本 | | |
| | 60×60 (t=1.7/1.2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025●● | ¥10,400/本 | | |
| | 70×70 (t=1.8/1.2) | 3000 | 2500 | 500 | FPL707030●● | ¥14,700/本 | | |
| | ドリルネジ(30本入/袋) | Φ4×35 | | | FM435□□ | ¥1,300/袋 | | WN/MG/CN/HM/MS/SN |
| | 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | 50×30角用 | | | FPLKY5030△△ | ¥400/個 | | BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用) |
| | | 50×50角用 | | | FPLKY5050△△ | ¥450/個 | | |
| 60×60角用 | | | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | | | |
| 70×70角用 | | | FPLKY7070△△ | ¥550/個 | | | | |
| 40×40角用 | | | FPLKY4040△△ | ¥400/個 | | | | |
| アルミ木調ラミネート柱(キャップ付) | 40×40 (t=1.5) | 990 | 800 | 190 | FPL4040099□□ | ¥4,800/本 | CC/AM/MD/CR/VW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL4040119□□ | ¥5,800/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL4040139□□ | ¥6,900/本 | | |
| | 60×60 (t=1.5) | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023□□ | ¥12,000/本 | | |
| | 60×60 (t=2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025□□ | ¥15,400/本 | | |
| | ドリルネジ(30本入/袋) | Φ4×35 | | | FM435□□ | ¥1,300/袋 | | WN/MG/CN/HM/MS/SN |
| | 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | 40×40角用 | | | FPLKY4040△△ | ¥400/個 | | BKブラック(CC用)/BRブラウン(AM・MD用) WHホワイト(VW用) |
| | | 60×60角用 | | | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | |
| | | 40×40角用 | | | FPLC4040099□□ | ¥6,000/本 | | |
| | コート柱(キャップ付) | 40×40 (t=2) (鋼管 1.2+樹脂 0.8) | 1190 | 1000 | 190 | FPLC4040119□□ | | ¥7,000/本 |
| 1390 | | | 1200 | 190 | FPLC4040139□□ | ¥8,500/本 | | |
| 2000 | | | 1600 | 400 | FPLC404020□□ | ¥10,900/本 | | |
| 52×52 (t=2.4) (鋼管 1.6+樹脂 0.8) | | 2500 | 2000 | 500 | FPLC525225□□ | ¥17,800/本 | | |
| 2700 | | 2200 | 500 | FPLC525227□□ | ¥20,800/本 | | | |
| スーパードリルネジ(30本入/袋) | | Φ4×35 | | | FMS435□□ | ¥1,600/袋 | WN/MG/CN/HM/MS/SN | |
| 柱キャップ(別途使用の場合) オプション | 40×40角用 | | | FPLCKY4040□□ | ¥400/個 | WN/MG/CN/HM/MS/SN | | |
| | 52×52角用 | | | FPLCKY5252□□ | ¥450/個 | | | |
| Lアングル(取付ネジ付) | | 長さ 2000mm | | | FPLHL2000●● | ¥4,200/本 | CB/MB/PS/CW | |
| 柱開き止め(取付部品・ネジ付) | | 1000mm(現場加工) | | | FPLHG□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | □□アルミ形材色 CB/MB/PS/CW ※板色とアルミ形材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。 | |
| 柱開き止め(取付部品・ネジ付) | | 1000mm-柱角サイズ(長さを指定してください。) | | | FPLHC□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | △△板色 WN/MG/CN/HM/MS/SN | |

※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

| オプション品 | サイズ | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|--------|------------------|------------|----------|---------|
| 施工道具 | 120サイズ・45サイズ 下穴用 | FMW120JIGU | ¥3,000/個 | ステンレス生地 |

※同デザインの門扉はP48～53をご覧ください。

拾い出し例(参考セット価格)



マイティウッド プレミアム 120サイズ 7段貼り

| 部材 | サイズ | 数量 | 定価 |
|-------|----------------------|------|----------|
| 板 | L1995×H120×D10 | 21枚 | ¥73,500 |
| バー材 | L2000×W50(すきま材20mm付) | 2本 | ¥3,800 |
| アルミ柱 | 50×30角 L1190 | 7本 | ¥29,400 |
| ドリルネジ | Φ4×35 30本入 | 3セット | ¥3,900 |
| 合計 | | | ¥110,600 |

※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

※別途運賃がかかる場合がございます。 ※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。 ※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



マイティウッド極 120サイズ すきま10mm T-16 ブロック2段 総高さH2200 ルイボス

現場組立フェンス MIGHTY WOOD

NEW マイティウッド用高強度柱

◎ブロック上フェンス用H14/16柱

マイティウッドに、皆様からのご要望お応えして
ブロック上のH14・H16サイズが
バー材仕様で施工できる柱をご用意しました。

※50×40柱はマイティウッドの「バー材」・横貼仕様のみで使用可能となります。

◎H18~25独立フェンス用柱

独立施工の際に、より強度のあるH18~25まで対応
の高強度柱も併せてラインナップしました。



Cブラック CB Mブラウン MB Pシルバー PS Cホワイト CW ※画像は60×60柱です。

■高強度アルミ柱 断面図

| 寸法 (W×H×t:mm) | 柱60×60(補強材入) | | 柱70×70(補強材入) | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | 柱60×60 60×60×1.7/1.2 | 補強材 56.6×54.8×2.5/1.5 | 柱70×70 70×70×1.8/1.2 | 補強材 65×65×3.5/2 |
| H14/16用も ブロック上施工可能 | 独立施工用 | 独立施工用 | 独立施工用 | 独立施工用 |
| 単重(kg/m) | 1.05 | 0.929 | 1.161 | 1.854 |
| 断面2次モーメント (cm ⁴) | lx | 11.16 | 21.28 | 22.37 |
| | ly | 11.53 | 17.96 | 18.89 |
| 断面係数 (cm ³) | Zx | 5.58 | 7.07 | 8.16 |
| | Zy | 4.61 | 5.99 | 6.67 |

■カラーバリエーション

| | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 高強度アルミ柱 (アルミ形材) | Cブラック CB | Mブラウン MB | Pシルバー PS | Cホワイト CW |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|

※柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、
角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
※施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。
※施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
※上記アルミ柱の材質は高強度形材「A6005C(6N01相当)」になります。
※肉厚tの表記は「板取付部平均肉厚」/「最低肉厚」となります。
※形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。
露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。


■高強度アルミ柱 規格表

※板・バー材・ネジ等の価格はP19・23・27ご参照ください。

| 柱部材 | サイズ(mm) | ブロック 施工 | L(mm) | 柱GL上 許容寸法 (mm) | 埋込寸法 (mm) | 補強材L (mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|---|--|
| 高強度 アルミ柱 (キャップ付) | 50×40 (t=3/1.3) | 可 | 990 | 800 | 190 | - | FPLB5040099●● | ¥5,800/本 | CB/MB/PS/CW | | |
| | | 可 | 1190 | 1000 | 190 | - | FPLB5040119●●● | ¥6,800/本 | | | |
| | | 可 | 1390 | 1200 | 190 | - | FPLB5040139●●●● | ¥7,800/本 | | | |
| | | 可 | 1590 | 1400 | 190 | - | FPLB5040159●●●●● | ¥8,800/本 | | | |
| | | 可 | 1790 | 1600 | 190 | - | FPLB5040179●●●●●● | ¥9,800/本 | | | |
| | 独立用 | 60×60 (補強材入) | - | 2300 | 1800 | 500 | 1252 | FPLB606023●●●● | | ¥14,800/本 | |
| | | | - | 2500 | 2000 | 500 | 1660 | FPLB606025●●●●● | | ¥17,800/本 | |
| | | 70×70(補強材入) | - | 3000 | 2500 | 500 | 1650 | FPLB707030●●●●●● | | ¥25,800/本 | |
| | 柱キャップ (別途使用の場合) オプション | | | 50×40角用 | | | | FPLKY5040△△ | | ¥450/個 | BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用) |
| | | | | 60×60角用 | | | | FPLKY6060△△ | | ¥500/個 | |
| | | 70×70角用 | | | | FPLKY7070△△ | ¥550/個 | | | | |
| Lアングル(取付ネジ付) | | | | 長さ2000mm | | | FPLHL2000●●● | ¥4,200/本 | CB/MB/PS/CW | | |
| 柱開き止め(取付部品・ネジ付) ※ブロック施工以外の場合には 「Lアングル」か「柱開き止め」を ご選択ください。 | | | | 1000mm(現場加工) | | | FPLHG□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | □□ アルミ 形材色 | CB/MB/PS/CW ※棕色とアルミ形材色 (CB・MB・PS・CW)を ご指定ください。 | |
| | | | | 1000mm一柱角サイズ (長さを指定してください) | | | FPLHC□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | △△ 板色 | ※各板色から ご指定ください。 | |

※H1200超でブロック施工の場合には、Lアングルまたは開き止めを使用してください。
※ブロック施工は50×40柱のみ可能です。60×60柱・70×70柱はブロック施工できません。※柱ピッチは1000mm以下になります。
※ニコボードはフェンス上T14・T16の施工はできません。 ※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

■高強度アルミ柱 T-14・T-16 基礎図面



■T-14 T-16 基礎寸法 ※詳細はP28をご参照ください。

| | | Hf | 1400 | 1600 | |
|--------------|------|------|------|------|-----|
| 柱GL上許容寸法(mm) | | | | | |
| ブロック塀総高さ(mm) | Ht | 2000 | 2200 | 2200 | |
| 柱長さL(mm) | | 1590 | 1590 | 1790 | |
| 埋込寸法(mm) | | 190 | 190 | 190 | |
| ブロック高さ(mm) | Hb | 400 | 600 | 400 | |
| ブロック厚さ(mm) | CB | 120 | 150 | 150 | |
| 基礎寸法(mm) | 基礎高さ | D | 600 | 650 | 650 |
| | 根入れ | Df | 400 | 450 | 450 |
| | スラブ幅 | B | 550 | 580 | 580 |
| | スラブ厚 | e | 150 | 180 | 180 |
| | 壁厚 | b | 150 | 180 | 180 |

※図は標準的な納まりになります。基礎寸法は参考寸法です。保証値ではありません。
風当たりの強い場所では、より強度のある柱・基礎施工をしてください。
※高さH16を超える60×60・70×70柱の独立施工の
参考基礎寸法はP118をご参照ください。

※ブロック塀(フェンスを含む)総高さHtがGLから2m以下の場合、厚さ12cmコンクリートブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※ブロック塀(フェンスを含む)総高さHtがGLから2m超2.2m以下の場合、厚さ15cmコンクリートブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※ブロック高さHbは400mm以上にしてください。(1段積みは強度低下のためおやめください)
※ブロック基礎形状は上記形状を参考にしてください。ブロックに施工する場合、基礎形状および配筋は日本建築学会の「コンクリートブロック設計基準」に準じて施工してください。
また、コンクリートブロック工業会やブロックメーカーの施工要領書等も参照してください。指定の使用・施工がされない場合、ブロックが倒壊するおそれがあります。
既設のブロック塀に施工する場合も同条件となります。

■高強度アルミ柱 拾い出し例(参考セット例)

板10段(T-14) 柱50×40

マイティウッド ベーシック極 120サイズ 10段貼
H1400×W6000 板120サイズ 隙間15mm


| 部材 | サイズ | 数量 | 定価 |
|-------|--------------------------|------|----------|
| 板 | L1995×H120×D10 | 35枚 | ¥112,000 |
| バー材 | L2000×W50 (すきま材15mm付) | 4本 | ¥6,400 |
| アルミ柱 | 50×40角 L1590 | 8本 | ¥70,400 |
| ドリルネジ | Φ4×35 30本入 | 5セット | ¥6,500 |
| Lアングル | 長さ2000(取付ネジ付) | 4本 | ¥16,800 |
| 合計 | | | ¥212,100 |

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



マイティウッド 直止め仕様

バー材仕様とは違ったデザインをご提案できます。隙間も自由に設計可能です。



マイティウッド
直止め仕様
ベーシック極 シンダー



■直止め仕様用 穴あけ治具(120・45・140サイズ用)



この治具で
Φ8の下穴を必ず
あけてください。

※板材と柱には必ず下穴をあけて
からビス打ちしてください。
下穴をあけないと板が割れる
事があります。

左端部穴あけ時 中央部穴あけ時 右端部穴あけ時

※写真は120板穴あけの場合です。

■マイティウッド 直止め仕様 規格表

| 柱部材 | サイズ(mm) | L(mm) | 柱GL上 許容寸法 (mm) | 埋込寸法 (mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー | |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|-------------|---|
| アルミ柱 (キャップ付) | 60×30(t=1.5/1.2) | 990 | 800 | 190 | FPL6030099●● | ¥3,400/本 | CB/MB/PS/CW | |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL6030119●● | ¥4,200/本 | | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL6030139●● | ¥5,000/本 | | |
| | 60×60(t=1.5/1.2) | 2000 | 1600 | 400 | FPL606020●● | ¥7,000/本 | | |
| | | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023●● | ¥7,900/本 | | |
| | 60×60(t=1.7/1.2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025●● | ¥10,400/本 | | |
| | 70×70(t=1.8/1.2) | 3000 | 2500 | 500 | FPL707030●● | ¥14,700/本 | | |
| | 平大ドリルネジ (35本入/袋) | Φ4×35 ※在庫無くなり次第Φ4×30となります | | | FHOM435□□ | ¥1,600/袋 | | BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/ PW/MW/WN/MG/CN/HM/MS/SN CO/CI/RB/SK/NT/CT/SU(生地) |
| | 柱キャップ (別途使用の場合) | 60×30角用 | | | FPLKY6030△△ | ¥450/個 | | BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用) |
| | | 60×60角用 | | | FPLKY6060△△ | ¥500/個 | | |
| 70×70角用 | | | | FPLKY7070△△ | ¥550/個 | | | |
| 直止め仕様用穴あけ治具 | 板140・120・45サイズ穴あけ用(樹脂製) | | | FZD140120JIGU | ¥300/個 | ホワイト色 | | |
| Lアングル(取付ネジ付) | 長さ 2000mm | | | FPLHL2000●● | ¥4,200/本 | CB/MB/PS/CW | | |
| 柱開き止め (取付部品・ネジ付) | 1000mm(現場加工) | | | FPLHG□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | □□アルミ形材色:CB/MB/PS/CW ※板色とアルミ形材色(CB/MB/PS/CW)を ご指定ください。 | | |
| | 1000-柱角サイズ (長さを指定してください) | | | FPLHC□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間1mあたり | △△板色: BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/ PW/MW/WN/MG/CN/HM/MS/SN CO/CI/RB/SK/NT/CT | | |
| 板間すきま用スペーサー | 10mm・15mm・20mm(各6個入) | | | FZDSKM101520 | ¥500/セット | - | | |
| | L300mm(現場カット) | | | FMWSKM30 | ¥500/個 | | | |

※H2000超の場合には、「Lアングル」か「柱開き止め」を選択ください。 ※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。
※60×30(t=1.5/1.2)のアルミ柱は、ブロックの穴形状によりコア抜きが必要になる場合があります。

※別途運賃がかかる場合がございます。 ※ご注文事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。



マイティウッド直止め仕様 テコIIアッシュグレー

■平大ドリルネジ カラー

平大ドリルネジは、各板と「同系色のネジ」と「生地(SUS)色のネジ」のいずれかを、お好みに合わせて選択してください。

| ベーシック極 板 | カカオ CO | シンダー CI | ルイボス RB | シルク SK | ナッツ NT | コットン CT |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 同系色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生地色 (SUS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



直止め仕様 ベーシック極 シンダー

| テコII 板 | ビターブラック BB | セピア SE | モカ MC | アッシュグレー AG | マロン MR | ワインブラウン WB | ナチュラル NL | ヒノキ HK | パールホワイト PW | ミルクホワイト MW |
|--------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 同系色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生地色 (SUS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| プレミアム 板 | ウォルナット WN | マホガニー MG | チェスナット CN | ハーモニー HM | モスグレー MS | スノーホワイト SN |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 同系色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生地色 (SUS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

コンセプト
各種ご案内
マイティウッド シリーズ
プレフェンス
マイティ
フィット門扉
ラインスタイル
ライン
スタイル門扉
タテイタスタイル
タテイタ
スタイル門扉
ニコボード
ニコボード門扉
F
メッシュ
フェンス
施工事例
早見表

コンセプト
各種ご案内
マイティウッド シリーズ
プレフェンス
マイティ
フィット門扉
ラインスタイル
ライン
スタイル門扉
タテイタスタイル
タテイタ
スタイル門扉
ニコボード
ニコボード門扉
F
メッシュ
フェンス
施工事例
早見表



マイティウッド 5mmすきま材:デコII ミルキーホワイト

現場組立フェンス MIGHTY WOOD


マイティウッド 5mmすきま材

パー材仕様では業界初!より目隠し効果の高いご提案が可能となりました。

詳細は取扱・
取付説明書を
ご覧ください。



マイティウッド プレミアム チェスナット




すきま5mmの場合

■ 5mmすきま材

5mm専用のすきま材で施工します。**※通常の隙間の施工より工程数がかかります。**



■ 5mmすきま材 (樹脂成型品)



- 施工手順
- ① 5mmすきま材に両面テープを貼る
 - ② 簡易治具を使ってすきま材をパー材に貼る
 - ③ すきま材側から下穴を開ける



■ マイティウッド 5mmすきま材仕様 規格表

| 連結部材 | タイプ | L(mm) | 隙間サイズ | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|--------------------------|-----|-------|--|-------------|------------|-------------------------------------|
| デコII パー材 (すきま材付) | 10 | 2000 | 5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入) | FJYDL2005□□ | ¥3,600/本 | BB/SE/MC/WB MR/NL/HK AG/PW/MW |
| | | 2500 | 5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入) | FJYDL2505□□ | ¥5,100/本 | |
| プレミアム パー材 (すきま材付) | 10 | 2000 | 5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入) | FJYPL2005□□ | ¥3,900/本 | WN/MG/CN HM/MS/SN |
| | | 2500 | 5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入) | FJYPL2505□□ | ¥5,500/本 | |
| ベーシック極 パー材 (すきま材付) | 10 | 2000 | 5mmすきま材(ブラック):15個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入) | FJYKL2005□□ | ¥3,700/本 | CO/CI/RB SK/NT/CT |
| | | 2500 | 5mmすきま材(ブラック):20個、 10mmすきま材:6個 (両面テープ入) | FJYKL2505□□ | ¥5,300/本 | |
| 追加用 5mmすきま材 | | ※1 | 5mmすきま材:20個 | FJYDSK520BK | ¥3,000/セット | ブラック |
| 追加用 両面テープ(幅5mm 長さ5m) | | ※1 | すきま材 約80個分 | FJYDSK5TPBK | ¥800/セット | - |

※すきま材5mmはブラック色のみの設定です。※最上部と最下部のすきま材(10mm)は、パー材近似色となります。
※1.45サイズ・90サイズを使用する場合には、追加すきま材を使用してください。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注文事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。



マイティウッド 縦貼りタイプ デコII ミルキーホワイト

現場組立フェンス MIGHTY WOOD

マイティウッド 縦貼りタイプ


どこか懐かしい板塀の雰囲気醸し出す縦貼りタイプ。

縦にずっと伸びる板の隙間が、見る人に軽快感を与えます。
また通常のマイティウッド同様、見た目の美しさはもちろん価格を抑え、ローコスト化を実現しました。


詳細は取扱・
取付説明書を
ご覧ください。



■ 施工に際して



- ① 板幅とすきま材(施工治具)の合計寸法と柱ピッチが必ずずれず。方法 a:現場にて幅切り詰めをします。方法 b:柱ピッチ、もしくは板間の隙間で調整します。
- ② 横棧取付金具を用い、横棧を柱に取付けます。(横棧1本当りφ4×13ドリルネジ(細目)×6本)
- ③ 左から1枚目の板を柱側面に合わせφ4×35ドリルネジで横棧に取付けします。
- ④ 板の垂直性を確認しながら取付けします。
※③④を繰り返しながら右方向に貼り込みます。



タテタスタイルよりも
フェンスの幅が少ないフェンスです。

■ 価格

柱(アルミ材・キャップ付) 縦貼りタイプ用 横棧(アルミ材) ※施工上の注意等はP12を参照ください。※板・ネジ等の価格はP19・23・27をご覧ください。

| 部材 | 角寸法(mm) | 柱長さL(mm) | 柱GL以上許容寸法(mm) | | 品番 | 定価(1本あたり) | 対応カラー |
|---------------------|------------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------|----------------------------------|
| | | | 縦貼りタイプ | 埋込長さ(mm) | | | |
| アルミ柱 (キャップ付) | 35×35(t=2) | 990 | 800 | 190 | FPL3535099●● | ¥3,700/本 | Cブラック Mブラウン Pシルバー Cホワイト |
| | | 1190 | 1000 | 190 | FPL3535119●● | ¥4,700/本 | |
| | | 1390 | 1200 | 190 | FPL3535139●● | ¥5,900/本 | |
| | 50×50(t=1.5/1.2) | 2000 | 1600 | 400 | FPL505020●● | ¥6,900/本 | |
| | 60×60(t=1.5/1.2) | 2300 | 1800 | 500 | FPL606023●● | ¥7,900/本 | |
| | 60×60(t=1.8/1.2) | 2500 | 2000 | 500 | FPL606025●● | ¥10,400/本 | |
| 縦貼りタイプ用横棧 | 35×35(t=2.0) L1000※1(部品、ネジ付) | | | | FPLY35●● | ¥3,700/本 | |
| 板間すきま用治具 300mm(1個入) | 現場任意すきま施工用樹脂板 | | | | FMWSKM30 | ¥500/個 | - |
| 板間すきま用スペーサー | 10mm・15mm・20mm(各6個入) | | | | FZDSKM101520 | ¥500/セット | - |

※1. 横棧の長さは1000(現場加工)もしくは1000-柱角サイズをご指定ください。
※板間すきま用治具は現場のすきま寸法に応じてカットして使用してください。
※縦貼りタイプに50×30・60×30の柱は奥行き方向の幅不足のため、使用できません。
※板間すきま用スペーサーL300mmは現場のすきま寸法に応じてカットして使用してください。
※H1200超はブロック上への施工はできません。 ※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。

※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



詳細は取扱・取付説明書をご覧ください。



※ブロック施工以外の場合には「Lアングル」か「柱開き止め」をご選択ください。
(ただし、P28・29のブロック上フェンスH14/16のときは、Lアングルか柱開き止めは必須です。)

■Lアングル/柱開き止め


施工時、Lアングルまたは柱開き止めを使用することにより、柱の傾きや開きを防ぐことができ、より確実に施工を行うことができます。
※柱が傾くと板はずれてしまうことがありますので、ブロック施工以外の場合にご使用ください。

| 対応板 | 部材 | サイズ | 品番 | 定価 |
|-----------------|-------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| プレミアムデコIIベーシック極 | Lアングル | 長さ 2000 mm | FPLHL2000●● | ¥4,200/本 ¥2,100/㎡ ※柱間 1m あたり |
| プレミアムデコIIベーシック極 | 柱開き止め | 1000mm(現場加工) | FPLHG□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間 1m あたり |
| | | 1000mm-柱角サイズ(長さを指定してください。) | FPLHC□□△△ | ¥3,600/本 ※柱間 1m あたり |

※品番の●●、□□にはアルミ材色(CB・MB・PS・CW)、△△には、プレミアム、デコII、ベーシック極の板色が入ります。
※柱開き止めの長さをご指定ください。ご指定がない場合はL1000mmとなりますので、現場でカットしてください。



■柱開き止め施工方法



■Lアングル カラーバリエーション

| 対応カラー | アルミ材色 (●●) |
|----------|------------|
| Cブラック CB | Mブラウン MB |
| Pシルバー PS | Cホワイト CW |

■柱開き止め カラーバリエーション

※板・バー材の色とアルミ色の組合せは変更可能です。

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|--------|------------|------------|
| 板(デコII)バー材 | ビターブラック BB | セピア SE | モカ MC | アッシュグレー AG | マロン MR | ワインブラウン WB | ナチュラル NL | ヒノキ HK | パールホワイト PW | ミルクホワイト MW |
| アルミ材 | Cブラック CB | | Pシルバー PS | | Mブラウン MB | | Pシルバー PS | | Cホワイト CW | |
| 板(プレミアム)バー材 | ウォルナット WN | マホガニー MG | チェスナット CN | ハーモニー HM | モスグレー MS | スノーホワイト SN | | | | |
| アルミ材 | Cブラック CB | | Mブラウン MB | | | | Pシルバー PS | | Cホワイト CW | |
| 板(ベーシック極)バー材 | カカオ CO | シンダー CI | ルイボス RB | シルク SK | ナッツ NT | コットン CT | | | | |
| アルミ材 | Mブラウン MB | Pシルバー PS | Mブラウン MB | Pシルバー PS | Mブラウン MB | Cホワイト CW | | | | |

現場組立フェンス MIGHTY WOOD


マイティウッド 採光パネル

光を手にするマイティウッドが登場!

プライバシーを確保しながら、自然の光を取り入れたい。そんなお客様のご要望にお応えして登場しました。

■対応カラー色記号・アルミ枠

| Cブラック | Mブラウン | Pシルバー | Cホワイト |
|-------|-------|-------|-------|
| CB | MB | PS | CW |



※パネル本体は「すりガラス調ポリカーボネート」です。

■価格

| 対応板 | 部材 | サイズ | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 品番 | 定価 | カラー(アルミ枠) |
|------------------|----------------------------|--------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| プレミアム・デコIIベーシック極 | 採光パネル (エンドキャップ・取付ネジ付) | 120サイズ | 10 | 1995 | FMWSP120●● | ¥12,000/枚 | CB/MB/PS/CW |
| 対応板 | 部材 | サイズ | 品番 | 定価 | カラー(アルミ枠) | | |
| プレミアム・デコIIベーシック極 | 採光パネル エンドキャップ (2個入り・取付ネジ付) | 120サイズ | FMWSPKY●● | ¥1,300/セット | CB/MB/PS/CW | | |

※採光パネルをカットし2枚として使用する場合は、エンドキャップセットを使用してください。

※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。

現場組立フェンス MIGHTY WOOD

マイティウッド オプション


■エンドカバー (取付ネジ付)

| 対応板 | 部材 | 長さ(mm) | 品番 | 定価 | 対応カラー |
|------|-----------|--------|-------|----------|----------------------------------|
| デコII | コ字エンドカバー※ | 2000 | FEC□□ | ¥2,700/本 | BB/SE/MC/WB/MR NL/HK/AG/PW/MW |

※プレミアム・ベーシック極はコ字エンドカバーの設定はありません。


※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

■コ字エンドカバー



■施工器具 (120サイズ・45サイズ 下穴用)

| オプション名 | 仕様 | 材質 | 品番 | 定価 |
|------------|---------------------|-------|------------|----------|
| 施工器具 (下穴用) | 120サイズ 45サイズ ネジ穴あけ用 | ステンレス | FMW120JIGU | ¥3,000/個 |



※板材と柱には必ず下穴をあけてからネジ打ちをしてください。
下穴をあけないと板が割れることがあります。
※通常持ち出し：施工器具×1/現場

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。

※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。